INWENTARYZACJA ALEI CHOPINA

listopad 2013 r.

lp	gatunek	obwód (cm)	wysokość (m)	średnica korony (m)	odległość od krawędzi jezdni (m)	stan zachowania	zalecenia (poza cięciami sanitarnymi)	uwagi
1	klon jesionolistny *(Acer negundo* L.*)*	123	12	6	4	pokrój zdeformowany z uwagi na wzrost w zwarciu, pień esowato wygięty na całej długości, odchylony o ok. 15 st. SE, przewodnik złamany na wys. 4,5 m, w miejcu złamania rana średn. 30 cm z próchnicą, poniżej rana po odciętym konarze o średn. 25 cm, rany dziuplaste: u podstawy od strony NW o średn. 10 cm oraz na wysokości 1,5 m od strony E o średn. 5 cm; korona z posuszem w granicach 10%, asymetryczna, z gałęzią wrastająca w konar drzewa nr 3	ograniczenie korony o ok. 20% obwodu, usunięcie odrośli pniowych do wys. 4 m, redukcja wrastającego konara	nie stanowi pomnika przyrody
2	klon jesionolistny *(Acer negundo* L.*)*	83	12	4	4	odchylony o ok. 30 st. NE, przewodnik zredukowany na wys. 8 m, u podstawy od str. SE dziupla 5 x 25 cm powierzchniowa rana pnia na całej jego długości o szer. max. 25 cm, rany po usuniętych konarach na wys. 2 i 3 m o średn. 15 cm, zamieranie pędów - korona z posuszem w granicach 45%, zamierający	do usunięcia	nie stanowi pomnika przyrody

3	klon jesionolistny *(Acer negundo* L.*)*	136	15	8	3,8	esowato wygięty, od wys. 1 do 8 m odchylony o ok. 30 st. SE, na wys. 6 i 7 m rany dziuplaste o średn. 10 cm od strony W, korona z posuszem w granicach 20%, ślady po odłamanych gałęziach	odciążenie i uformowanie korony z redukcją 20-30%	nie stanowi pomnika przyrody
4	grusza *(Pyrus* L. *)*	118	10	6	4	dwojak od 2,5 m, zrost do 3 m, zabliźnione rany pnia, posusz obejmujący 10% korony		nie stanowi pomnika przyrody
5	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	259	18	16	0,9	trojak od 6 m, konar SE z raną dziuplastą o średn. 20 cm, w obrębie przewodnika na wys. 6 i 7 m od strony E i N rany o średn. 20 cm oraz na wys. 4 m od strony NW rana dziuplasta o średn. 20 cm, po stronie odnogi SW u podstawy rozwidlenia (na wys. 5,5 m) rana dziuplasta o średn. 15 cm, posusz do 20% objętości korony	ograniczenie konara SE o około 20%, prześwietlenie - odciążenie korony, zwłaszcza w obrębie dwóch dolnych konarów S i SW	
6	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	245	18	15	0,9	trojak od 1,5 m, w obrębie odnogi N na wys. 2,5 m rana dziuplasta 10 x 15 cm oraz na wys. 3,5 m rana z próchnicą o średn. 20 cm, odnoga E z raną dziuplastą 15 x 5 cm na wys. 4 m, odnoga W z ubytkiem wgłębnym 10 x 15 cm na wys. 4 m oraz 2 ranami o średn. 15 cm po usuniętych konarach, posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym	
7	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	225	15	15	0,7	dwojak od 2,5 m, trojak od 4 m, w miejscu rozwidlenia od str. NW rana wgłębna z murszem o rozmiarach 20 x 25 cm, odnoga E z ranami po usuniętych konarach, w tym dziuplą na wysokości 6 m, posusz obejmujący 20% korony		
8	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	239	20	12	1,1	trojak od 1,8 m, zrost do 2,2 m, w miejscu rozwidlenia nisza, odnoga W od wys. ok. 6 m o wzroście horyzontalnym, korona asymetryczna, rozbudowana od str. W, posusz obejmujący 25% objętości		w koronie gniazdo

9	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	330	18	12	1,2	dwojak od 1,5 m, trojak od 3 m, odnoga E ograniczona w wyniku cięć na wys. 14 m, z licznymi 1-rocznymi pędami odroślowymi, w obrębie odnogi W rana dziuplasta 10 x 15 cm oraz rany po usuniętych konarach na 6 m (z próchnicą), 7,5 m oraz 8 m, odnoga E odchylona 20 st. E, odnoga N odchylona 10 st. N, odnoga W odchylona 10 st. W, posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym	
10	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	247	18	10	1,1	dwojak od 2 m, trojak od 4 m, u podstawy od str. S ubytek wgłębny 5 x 30 cm obejmujący całą partię centralną, rany po usuniętych konarach i gałęziach, posusz do 20 % objętości korony		
11	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	272	18	7	1	dwojak od 1,8 m, odnoga S z dziuplą o przebiegu kominowym - ubytki wgłębne od str. SE na wys. 1,5 m o rozmiarach 8 x 25 cm oraz od str. S na wys. 2,5 m o romiarach 23 x 30 cm, na wys. 3 m od str. SE rana po usuniętym konarze o średn. 20 cm, odnoga N z raną dziuplastą od strony E o średn. 20 cm, zamieranie pędów - posusz obejmujący ok. 50% objętości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, odciążenie odnogi S	w koronie gniazdo
12	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	311	20	12	1,3	dwojak od 2,5 m, guzowata narośl na wys. 1,2 m od str. S, na wys. 1,5 m od str. N rana wgłębna 5 x 20 cm, odnoga SE z konarem odchodzącym w stronę jezdni - w jego obrębie 2 rany z próchnicą o średn. 10 cm, odnoga N z konarem sięgającym linii NN, posusz około 25% objętości korony	ogranicza dostęp światła latarni - usunięcie 1-rocznych pędów odroślowych na pniu do wys. ok. 8 m, ograniczenie odnogi N by nie sięgała linii NN	

13	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	170	18	6	1,2	współczynnik smukłości H/d - 33, pień esowato wygięty, zamieranie pędów - posusz około 50% objętości korony, obumarła w części wierzchołkowej - problemy z przewodzeniem, na wys. 2,5 m wygoniony konar o średn. 15 cm, rozkład postępujący wewnątrz pnia - dziuple na wys. 3, 4 i 4,5 m o średnicy 5 cm, od str. SW na wys. 10 m dziupla o średn. 20 cm, pień rozwidlony na wys. 14 m - dwa konkurencyjne przewodniki, liczne guzowate narośla do 1/3 wys. drzewa	redukcja wysokości o ok. 4 m	
14	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	200	20	8	1,1	dwojak od 1,8 m,		
15	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	278	20	20	1,3	pień odchylony o ok. 15 st. NE, na wys. 1,3 m guzowata narośl obejmująca 1/3 obwodu pnia, na wys. 7 m ubytek po odciętym konarze o średn. 20 cm - dziupla, posusz obejmujący 25% objętości korony, od strony N korona rozbudowana nad linią NN	ograniczenie gałęzi mogących wchodzić w kolizję z linią NN	
16	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	312	18	15	1,2	na wys. 2,5 m dwa konary o średn. 35 cm odchodzące w strone S (nad jezdnią), dolny z ubytkami po usuniętych gałęziach, górny przejmujący rolę przewodnika; od wys. 0,8 m do 2,5 m ubytek obejmujący około 1./2 obwodu i więcej niż 50% drewna wewnątrz pnia, sięgający podstawy, po przeciwległej stronie pnia ubytek u podstawy istotny dla dostępu próchnojadów, posusz w granicach 25% objętości korony	ograniczenie gałęzi mogących wchodzić w kolizję z linią NN, ograniczenie dwóch dolnych konarów od str. S (nad jezdnią) o ok. 30%	w koronie gniazdo

17	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	223	18	20	1	dwojak od 3 m, trojak od 3,5 m, odnoga S zredukowana od strony jezdni, odnoga N z gałęziami sięgającymi linii NN; posusz obejmujący 25% objętości korony	ograniczenie gałęzi mogących wchodzić w kolizję z linią NN
18	jesion wyniosły *(Fraxinus excelsior* L.*)*	238	24	15	1	korona złożona z wielu konkurencyjnych przewodników, od strony W ubytek po usuniętym konarze o średn. 30 cm z objawami rozkładu drewna, od strony N od rozwidlenia na wys. 3 m do rozwidlenia na wys. 4 m rozłamanie słabego wiązania konkurencyjnych przewodników na długości 1,5 m - rana wgłębna szer. max 20 cm sięgająca rdzenia; posusz obejmujący 20% objętości korony	ograniczenie wysokości o około 15%
19	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	279	22	20	1	dwojak od wys. 6 m, w miejscu rozwidlenia prawdopodobnie nisza, liczne ubytki po usuniętych konarach i gałęziach, odnoga S z ubytkiem o średn. 30 cm - rozkład drewna, gałęzie dolnego konara odnogi N przysłaniają światło latarni; posusz obejmujący do 20% objętości korony	skrócenie gałęzi odnogi N ograniczających dostęp światła
20	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	238	20	12	1	od podstawy do wys. 1,8 m pęknięcie wzdłuż pnia szer. max 18 cm, sięgające 15 cm wgłąb, u nasady konara odchodzącego w str. S (jezdni) ubytek o średn. 20 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony	
21	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	293	18	10	1,1	korona złożona z wielu konkurencyjnych przewodników - trojak od 2,5 m, pięć odnóg od wys. 3 m; posusz obejmujący do 25% objętości korony	

22	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	275	25	10	1,4	dwojak od wys. 1,5 m - rozwidlenie V-kształtne, konkurencyjne pni złączone do wys. 2,5 m, na pniu od strony S od wys. 0,2 do 1 m ubytek obejmujący rdzeń, od podstawy do rozwidlenia dziupla kominowa; posusz obejmujący do 30% objętości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym
23	jesion wyniosły *(Fraxinus excelsior* L.*)*	167	18	12	1,3	posusz w granicach fizjologicznych obejmujący do 10% objętości korony	
24	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	211	18	10	1,3	dwojak od wys. 2,5 m, odnoga S zredukowana na wys. 3,5 m, odnoga N odchylona o ok. 20 st. N, w jej obrębie na wys. 13 m odłamany konar, bardzo liczne odrośla pniowe 1 i 2- letnie, w części odziomkowej przytwierdzone dwa elementy drewniane; korona asymetryczna rozbudowana od strony N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie przytwierdzonych elementów drewnianych, odciążenie - prześwietlenie odnogi N nie przekraczające 15% objętości
25	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	187	20	10	1,4	pień z licznymi guzowatymi naroślami na całej długości, na wys. 3 m wygoniony konar przejmujący rolę przewodnika, odchodzący w kierunku N, przewodnik rozwidla się na wys. 12 m, jego północny konar obumarły w części wierzchołkowej; posusz obejmujący do 20% objętości korony	
26	jesion wyniosły *(Fraxinus excelsior* L.*)*	232	24	18	1,3	korona asymetryczna, rozbudowana od N i W, posusz obejmujący do 10% objętości korony	

27	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	280	24	25	1,2	dwojak od 1,8 m, odnoga N odchylona o ok. 20 st. w kierunku N, przeciążona, rozwidlona na wys. 5 m, w obrębie jej konara S rana dziuplasta o rozmiarach 10 x 15 cm, na pniu od strony S otwarte pęknięcie pnia od podstawy do wys. 2,5 m z próchnicą; korna asymetryczna, rozbudowana od N, posusz obejmujący do 30% objętości korony	odciążenie- prześwietlenie odnogi N o ok. 15 % objętości	
28	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	215	25	25	1,6	dwojak od 2,2 m, odnoga S z dziuplami o średn. 5 cm na wys. 6, 10 i 13 m- rozkład wewnątrz pnia; posusz obejmujący do 25% objętości korony		
29	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	178	20	12	1,6	pień esowato wygięty na calej długości, konary boczne na wys. 1,8 m odchodzacyw str. SE i na 4,5 m w str. N, u nasady konara na wys. 1,8 m ubytek wgłębny o romiarach 25 x 10 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony		
30	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	124	16	6	1,7	pokrój zdeformowany, przewodnik złamany na wys. 7 m, rolę przewodnika przejął wygoniony konar, liczne ubytki wgłębne w miejscach po usuniętych gałęziach; korona w całości rozbudowana nad jezdnią, posusz obejmujący do 30% objętości korony	ograniczenie wysokości o około 20 %	
31	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	212	18	15	8	liczne odrośla pniowe i korzeniowe 1 i 2-letnie; korona asymetryczna, rozbudowana od strony N, suchoczub, posusz obejmujący do 40% objętości korony - susz chorobowy, oznaka problemów z przewodzeniem lub w systemie korzeniowym	usunięcie odrośli korzeniowych oraz od str. S odrośli pniowych dotykających zabytkowej figury	w koronie gniazdo, w otoczeniu figury Św. Rocha wpisanej do rejestru zabytków

32	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	157	26	6	1,6	esowato wygięta na wys. 3m, na pniu na wys. 3 m od str. W ubytek po usuniętym konarze o średn. 25 cm, od str. E na wys. 5 m dziupla o średn. 5 cm, zamieranie pędów - posusz obejmujący do 40% objętości korony		w koronie gniazdo
33	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	243	24	15	1,6	przewodnik rozwidlony na wys. 2,5 i powtórnie na 3,5 m, u podstawy odnogi N na wys. 2,5 m ubytek wgłębny o śrdn. 25 cm, przewodnik z dziuplą na wys. 6 m po str. S o rozmiarach 5 x 10 cm; posusz obejmujący do 25% objętości korony		
34	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	195	24	10	1,4	dwojak od 1,7 m - rozwidlenie V-kształtne, w miejscu rozwidlenia nisza, poniżej ubytek po usuniętych dwóch konarach o średnicy 30 cm z rozkładem drewna, odnoga S zredukowana na wys. 7m, w obrębie przewodnika na wys. 7 m dwie dziuple o średn. 10 cm - rozkład wewnątrz pnia; posusz obejmujący do 20% objętości korony, widoczne rany po odłamanych gałęziach		
35	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	223	24	14	1,5	liczne guzowate narośla od podstawy do wys. 6 m, liczne 1-roczne odrośla pniowe, korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 25% objętości korony	usunięcie odrośli pniowych od strony S	
36	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	184	26	12	1,4	guzowate narośla od podstawy do wys. 6 m, na wys. 6 m od str. S dwa ubytki po usuniętych konarach o średn. 20 cm, na wys. 8 m trzy konkurencyjne przewodniki - odnoga S zredukowana nad jezdnią na wys. 14 m, posusz obejmujący do 20% objętości korony		

37	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	260	26	15	1,3	dwojak od 2,2 m, w miejscu rozwidlenia od strony S guzowata narośl, od str. N od rozwidlenia do podstawy dawne pęknięcie zalane tkanką przyranną; posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem elastycznym	
38	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	135	14	8	1,6	pokrój zdeformowany - bezprzewodnikowa, dwojak od 1,8 m odnoga E złamana na wys. 4,5 m - ubytek, odnoga W rozwidlona na wys. 5,5 m - konar S odcięty, wygoniony konar N przejmuje rolę przewodnika, korona asymetryczna rozbudowana od N, posusz obejmujący do 30% objętości korony		
39	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	235	26	10	1,5	od wys. 3 m 4 konkurencyjne przewodniki, odnoga S zredukowana nad jezdnią na wys. 16 m, w jej obrębie na wys. 10 m dziupla o romiarze 5 x 10 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony		
40	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	12	6	1,5			nie stanowi pomnika przyrody
41	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	223	3	brak	1,7	kikut po wiatrołomie, złamana na wys. 3 m, od str. E od wys. 1,8 m do 2,5 m ubytek obejmujący cały rdzeń, na pniu liczne pędy odroślowe		

42	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	236	24	16	1,7	trojak od wys. 2,5 m - rozwidlenie V-kształtne, w jego miejscu prawdopodobnie nisza, na pniu od str. S opalona od podstawy do wys. rozwidlenia - ubytek obejmuje 1/3 obwodu pnia, w miejscu tym odchodząca kora, od str. S poniżej rozwidlenia ubytek o średn. 25 cm; odnoga E z guzowatymi naroślami i pędami odroślowymi w ich miejscu, odnoga N z dziuplą o średn. 5 cm na wys. 7 m, odnoga SW z rozkładem drewna po dciętym konarze na wys. 6 m o średn. 15 cm; posusz obejmujący do 25% objętości korony
43	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	213	24	12	1,6	dwojak od wys. 3 m - rozwidlenie V-kształtne, odnoga NE z rozkładem drewna po dciętych konarach: na wys. 3,5 m o średn. 15 cm i na wys. 4,5 m o średn. 15 cm, odnoga S z rozkładem drewna po dciętych konarach: na wys. 6 m - dziupla o średn. 10 cm, na wys. 7 m o średn. 15 i na wys. 8 m o średn. 15 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony
44	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	169	22	12	1,8	na wys. 3 m zgrubienie pnia - ubytek po odciętym konarze o rozm. 5 x 15 cm, liczne występujący rozkład drewna po dciętych konarach z pędami regeneracyjnymi, od str. W na wys. 7 m dziupla o rozmiarach 5 x 15 cm oraz na wys. 8,5 m ubytek po konarze o średn. 15 cm, korona asymetryczna - rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony

45	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	178	24	12	1,8	odchylona o ok. 10 st. SE, dwojak od wys. 3,5 m - rozwidlenie V-kształtne, obie odnogi esowate, na wys. 1,8 m od str. N zgrubienie pnia z ubytkiem o średn. 3 cm, w miejscu tym ksylofagi, na wys. 1,6 m rozkład w miejscu po odciętym konarze o średn. 8 cm z próchnicą, na wys. 0,6 m od str. E wyciek i owocniki grzybni; posusz obejmujący do 25% objętości korony	spięcie korony wiązaniem elastycznym
46	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	249	24	15	1,7	dwojak od wys. 2,5 m - rozwidlenie V-kształtne, od rozwidlenia zabliźnione pęknięcie na długości 1 m, od podstawy do rozwidlenia guzy z pędami odroślowymi, na wys. 1,8 m dziupla o średn. 15 cm; odnoga NE z dziuplą na wys. 7 m o średn. 8 cm oraz na wys. 7,5 m z rozkładem o rozmiarach 15 x 20 cm zlokalizowanym u podstawy konara, posusz obejmujący do 30% objętości korony	spięcie korony wiązaniem elastycznym
47	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	178	22	7	1,9	współczynnik smukłości H/d - 38, na pniu od str. S dwie dziuple o średn. 5 cm - na wys. 5 i 5,3 m oraz na wys. 7 m o średn. 8 cm, od str. N na wys. 6 m ubytek po usuniętym konarze o średn. 15 cm ze zmianami oraz na wys. 9 m dziupla o średn. 5 cm zlokalizowana u podstawy konara posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym w części wierzchołkowej - świadczący o problemach z przewodzeniem	

48	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	190	22	10	1,8	dwojak od wys.4 m - rozwidlenie V-kształtne, w obrębie odnogi S dziuple o średnicy 10 i 5 cm na wys. odpowiednio 7 i 9 m, na wys. 10 m rozkład po usuniętym konarze o średn. 15 cm ; korna asymetryczna rozbudowana od NW, posusz obejmujący do 25% objętości korony,ślady po odłamanych gałęziach		
49	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	165	18	5	2	przewodnik zredukowany na wys. 18 m, w części wierzchołkowej esowato wygięty, na całej długości pnia liczne pędy odroślowe 1 i 2 - letnie, zabliźnione ubytki, korone tworzą 4 konary i pędy odroślowe, posusz obejmujący do 10% objętości korony		w koronie gniazdo
50	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	155	20	8	2	pokrój zdeformowany, pień esowato wygięty na całej długości, dwojak od wys. 4 m, trojak od wys. 5 m, dwie dolne odnogi zredukowane, od rozwidlenia na wys. 4 m przewodnik odchylony o ok. 25 st. W str. S, objawy rozkładu w obrębie pnia - dziuple na wys. 1 m, 1,2 m i 1,6 m o średn. odpowiednio 3, 5 i 8 cm, na wys. 2,2 m ubytek o średn. 5 cm ze zm; konar W od rozwidlenia na wys. 4 m ze spękaniem kory i odchodząca korą na całej jego długości; w obrębie odn. N wygonione 2 konary przejmujące role przewodnika, u ich nasady rozkład w miejscu po konarze o rozm. 5 x 10 cm; korone tworzą 2-letnie pędy odroślowe, posusz obejmujący do 15% objętości korony	redukcja wysokości o ok. 3 m, ograniczenie dwóch wygonionych konarów w obrębie odnogi N	

51	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	181	22	10	1,9	przewodnik odchylony do 1/2 wys., dwojak od wys. 7 m - rozwidlenie V- kształtne, bardzo liczne pędy odroślowe w miejscach zredukowanych konarów; posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych do wys. rozwidlenia, spięcie korony wiązaniem elastycznym	w koronie 2 gniazda
52	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	280	22	16	1,8	dwojak od wys. 2,5 m, trojak od wys. 4 m, od rozwidlenia na 2,5 w kierunku podstawy od str. S na długości 1,5 m zabliźnione pęknięcie, na tej wysokości od str. N nisza oraz ubytek o średn. 5 cm z ksylofagami; odnoga NW z dziuplą o średn. 5 cm na wys. 7 m, rozkładem w miejscach po dwóch konarach na wys. 9 i 10 m o średn. 10 cm każdy, odnoga NE z dziuplą w miejscu po konarze o rozmiarach 10 x 20 cm na wys. 8 m zlokalizowana u podstawy konara bocznego, odnoga S z dwoma dziuplami o średn. 8 cm zlokalizowanymi u podstawy konarów na wys. 6 i 6,5 m, liczne pędy odroślowe w miejscu przeprowadzonych cięć, posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie odrośli korzeniowych	
53	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	219	25	12	1,8	od str. N na wys. 8 m rana dziuplasta w miejscu po usuniętym konarze o średn. 8 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony		
54	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	213	26	12	1,7	od wys. 9 m trzy konkurencyjne konary, konar SW zredukowany na wys. 10 m, od str. N 1 m poniżej rozwidlenia dziupla o średn. 8 cm, w obrębie odnogi Se dziupla na wys. 10 m o rozmiarach 10 x 25 cm, na całej długości pnia liczne pędy odroślowe, posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem elastycznym, ogrraniczenie wysokości o max 20%	

55	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	204	26	12	1,9	od wys. 6 m dwa konkurencyjne przewodniki i konar boczny, w miejscu rozwidlenia od str. S nisza lub dziupla, na pniu od str. N na wys. 4 i 5,5 m guzowate narośla, posusz obejmujący do 20% objętości korony	ograniczenie wysokości o max 20%	
56	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	226	24	10	1,9	w miescach po odciętych konarach guzowate narośla pnia do wys. 8 m, od str. N na wys. 2,5 m dziupla o średn. 2 cm z ksylofagami, korona asymetryczna, rozbudowana od N, posusz obejmujący do 20% objętości korony		
57	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	307	24	20	2	dwojak od 1,5 m - rozwidlenie V-kształtne, od str. N u podstawy rozwidlenia, dziupla o rozmiarach 30 x 10 cm z próchnicą sięgająca wgłąb pnia, w obrębie odnogi N na wys. 3 m dziupla o średn. 10 cm w miejscu rozkładu po odciętym konarze, w miejscach przeprowadzonych cięć liczne pędy odroślowe; posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem elastycznym, ograniczenie korony - odciążenie i obniżenie środka ciężkości (łącznie do 20% objętości), usunięcie odrośli korzeniowych	
58	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	207	24	10	1,9	na pniu na wys. 2 m od str. W rozkład pnia o rozmiarach 20 x 10 cm, od str. S na wys. 6 m dziupla o śrdn. 8 cm oraz na wys. 10 m rozkład po obciętym konarze o średn. 20 cm, w miejscach przeprowadzonych cięć liczne pędy odroślowe; posusz obejmujący do 20% objętości korony		
59	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	90	9	5	2,5	u podstawy ubytek po usuniętej odnodze o średn. 10 cm ze zmianami, na wys. 1,6 m od str. W dziupla; korona zdeformowana z uwagi na rozwój pod okapem koron drzew sąsiednich, jednostronna, rozbudowana od N, posusz obejmujący do 10% objętości korony	do usunięcia - wrasta w koronę drzewa nr 59 ograniczając jego rozwój	nie stanowi pomnika przyrody

60	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	75	8	5	2,2	pokrój zdeformowany, esowato wygięta, w miejscu rozwidlenia na wys. 6 m rozległa rana oraz odłamany konar, brak posuszu	do usunięcia	nie stanowi pomnika przyrody
61	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	18	3	1	2,1	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony	nie stanowi pomnika przyrody
62	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	25	3	1	2,1	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony, odrośla pniowe i korzeniowe	ukształtowanie korony, usunięcie odrośli korzeniowych i pniowych	nie stanowi pomnika przyrody
63	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	18	3	1	2,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony	nie stanowi pomnika przyrody
64	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	16	3	1	2,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony, pień odchylony o ok. 20 st. E	ukształtowanie korony	nie stanowi pomnika przyrody

65	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	273	20	12	1,9	pień odchylony o ok. 5 st. W kierunku E, na wys. 3 m od str. NE rozkład po odciętym konarze z pędami regeneracyjnymi, od podstawy do wys. 6 m pęknięcie wzdłuż pnia, na jego przedłużeniu na wys. 7 m guzowata narośl i prawdopodobnie dziupla, w obrębie dolnego konara odchodzącego w str. E nadmiernie zwiększający nacisk wygoniony konar; w obrębie pnia liczne pędy regeneracyjne w miejscach rozkładu po obciętych konarach, korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie odrośli korzeniowych oraz od str. S odrośli pniowych, ograniczenie wygonionego konara	
66	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	206	20	10	2	trojak od 2,5 m, odnoga NE usunięta, w jej miejscu dziupla o przebiegu kominowym z próchnicą, obejmująca cały rdzeń, objawy żerowania ksylofagów, od dziupli do podstawy zamknięte pęknięcie podłużne - listwa; odnoga S z rozkładem wewnętrznym pnia - dziuple na wys. 2,8 m o średn. 8 cm, na wys. 3,2 m o średn. 5 cm, na wys. 3,6 m o średn. 10 cm, na wys. 4 m o rozmiarach 5 x 10 cm, na wys. 10 m o średn. 10 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie korony o max. 15% objętości	w koronie gniazdo
67	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	254	24	10	2	pień odchylony o ok. 10 st. w kierunku E, w części odziomkowej pędy odroślowe w miejscu guzowatych narośli, na wys. 2 m rozkład z pędami regeneracyjnymi, poniżej narośl, na wys. 10 m od str. N dziupla w miejscu po usuniętym konarze o średn. 30 cm, od str. S ubytki po usuniętych konarach i gałęziach; korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony		

68	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	280	24	12	1,9	na pniu od str. N od podstawy do wys. 1,6 m powierzchniowa rana o szer. Max. 27 cm z tkanką przyranną, w jej obrębie oznaki bytowania ksylofagów, u podstawy rany zgnilizna miękka, w rozkład pnia w miejscach po usuniętych konarach - guzpowate narośla i pędy regeneracyjne, przewodnik rozwidlony na wys. 15 m - odnoga W usunięta; posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o ok. 20%	
69	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	225	24	15	2,2	w obrębie pnia liczne ubytki po usuniętych konarach, w miejscu zredukowanych gałęzi liczne pędy regeneracyjne; korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	prześwietlenie pędów odroślowych i pędów regeneracyjnych o ok. 30%	
70	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	142	16	6	1,9	rozwidlenie V- kształtne na wys. 6 m, odnoga NE zredukowana na wys. 7,5 m, od wys. 9 m dwa konkurencyjne przewodniki, wysokość zredukowana na 16 m , w miejscu redukcji rozkład pnia z bardzo licznymi pędami regenarycyjnymi, na wys. 7 m od str. SW dziupla o średn. 15 cm, od podstawy do rozwidlenia guzowate narośla i liczne pędy odroślowe 1 i 2 - letnie; posusz obejmujący do 20% objętości korony	prześwietlenie pędów odroślowych i pędów regeneracyjnych o ok. 30%, usunięcie odrośli pniowych od str. S do wys. 6 m	w koronie gniazdo

71	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	305	24	16	1,9	rozkład pnia w miejscu usuniętej odnogi N o średn. 0,8 m , w jego obrębie dziupla sięgająca podstawy drzew oraz zainstalowany element metalowy, dwojak od wys. 4 m - rozwidlenie V -kształtne, po str. SW od rozwidlenia na długości 0,5 m w kierunku podstawy zamknięte pęknięcie podłużne; posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem elastycznym, redukcja wysokości i odciążenie korony - łącznie do 15% objętości
72	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	175	20	14	2,3	dwojak od wys. 6 m - rozwidlenie V -kształtne, od str. S na długości 4 m od rozwidlenia w kierunku podstawy pęknięcie podłużne, odnoga SE z dziuplą o rozm. 10 x 15 cm na wys. 6,5 m, bardzo liczne pędy regeneracyjne w miejscu zredukowanych konarów; posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem elastycznym, redukcja wysokości o ok. 20%, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych
73	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	203	22	12	2	guzowate narośla pnia z licznymi pędami odroślowymi, na wys. 3 m od str. N rozkład w miejscu po usuniętej odnodze - dziupla o średn. 20 cm, rozwidlenie V- kształtne na wys. 5 m, u podstawy odnogi N rozkład w miejscu po usuniętym konarze o rozm. 10 x 20 cm ze zmianami; posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości do ok. 20%

74	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	222	22	15	2	od podstawy do wys. 3 m rana pnia o szer. max. 52 cm obejmująca cały rdzeń, z próchnicą, bytujące ksylofagi, w obrębie rany zastępcze tkanki przewodzące, od rany do rozwidlenia na wys. 4 m dziupla o przebiegu kominowym, dwojak od wys. 4m - rozwidlenie V -kształtne, bardzo liczne odrośla pniowe do wys. 10 m; posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie odrośli pniowych od str. S do wys. 4 m, spięcie korony wiązaniem elastycznym, redukcja wysokości i odciążenie odnogi S - łącznie do 20% objętości	
75	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	227	24	20	2,7	dwojak od 5 m, trojak od 6,5 m - rozwidlenia V-kształtne, poniżej rozwidlenia na wys. 5 m od str. N zgrubienie pnia; odnoga NE z rozkładem w miejscu po usuniętym konarze na wys. 8 m o średn. 40 cm, odnoga SW z dziuplą o średn. 20 cm, liczne ubytki po usuniętych gałęziach; posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o max. 20%	
76	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	125	12	8	2,2	pokrój zdeformowany - rozwój pod okapem koron drzew nr 75 i 77, bezwierzchołkowa, do wys. 6 m guzowate narośla w obrębie pnia, dwojak od 6 m, odnoga S zredukowana nad jezdnią na wys. 7,5 m, na wys. 6 m od str. N rozkład po usuniętym konarze o średn. 20 cm; korona jednostronna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	cięcia korygujące obejmujące do 20 % objętości korony	w koronie gniazdo
77	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	250	24	20	1,9	dwojak od wys. 3 m- rozwidlenie V - kształtne, odnoga N rozwidla się na wys. 5 m, w jej obrębie rozkład w miejscu po usuniętym konarze na wys. 8 m o średn. 30 cm, liczne pędy odroślowe 1 i 2 - letnie w obrębie pnia oraz pędy regeneracyjne w miejscach po usuniętych konarach; posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o max. 20%, usunięcie odrośli pniowych od str. S do wys. 4 m, prześwietlenie pędów odroślowych i pędów regeneracyjnych	w koronie gniazdo

78	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	172	13	8	2,1	pokrój zdeformowany - rozwój pod okapem koron drzew nr 77 i 79, bezwierzchołkowa, na wys. 1,8 m od str. S dziupla o rozm. 18 x 30 cm sięgająca rdzenia z próchnicą, na wys. 2,3 m od str. E dziupla o średn. 5 cm, dwojak od wys. 5 m - rozwidlenie V -kształtne, odnoga E z rozkładem na wys. 6 m o rozm. 10 x 15 cm, w obrębie korony liczne ubytki po usuniętych konarach z pędami regenerującymi, korona jednostronna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie korony od str. N o max 15 %	
79	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	225	24	16	1,9	dwojak od 2,5 m, od str. S od rozwidlenia do podstawy zamknięte pęknięcie podłużne, od str. N dziupla o rozm. 18 x 25 cm sięgająca rdzenia z pędami regeneracyjnymi, liczne pędy regeneracyjne w miejscach po zredukowanych konarach; posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem elastycznym, redukcja wysokości odnogi N o max. 20%, prześwietlenie pedów odroślowych i regeneracyjnych	
80	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	145	24	10	2	wysoki współczynnik smukłości H/d - 52, korona rozbudowana od ok. 18 m, na wys. 17 i 18 rozkład w miejscach po usuniętych konarach, od str. N na pniu odrośla pniowe do wys. 8 m, posusz obejmujący do 20% objętości korony	prześwietlenie korony o max 15 %	w koronie gniazdo
81	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	274	24	16	2,1	na wys. 2 m od str. N rana dziuplasta o rozm. 20 x 42 cm sięgająca rdzenia, na wys. 6 m od str. N rozkład o średn. 25 cm, liczne ubytki po usuniętych konarach z pędami regeneracyjnymi, posusz obejmujący do 20% objętości korony		

82	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	162	22	14	2,2	na wys. 4 m od str. NE rozkład o średnicy 15 cm, na wys. 8 m od str. SE rozkład o średn. 20 cm, dwojak od 9 m, odrośla korzeniowe oraz pniowe do wys. rozwidlenia, posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie odrośli korzeniowych
83	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	376	22	24	2,2	odchylona o ok. 10 st. E, trojak od wys. 2,5 m, od str. W od rozwidlenia na długości 1 m w kierunku podstawy zgrubienie oraz zamknięte pęknięcie podłużne, odnoga S z rozkładem o średn. 25 cm na wys. 7m, w jej części wierzchołkowej nadłamany zawieszony konar posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie korony od str. NE z redukcją wys. odnogi N o łącznie 20 %, usunięcie zawieszonego konara
84	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	176	17	10	2,3	dwojak od wys. 2,5 m, odnoga S z rozkładem wewnętrznym - dziuple na wys. 2,8 m o rozm. 10 x 20 cm, na wys. 3 m o średn. 5 cm, na wys. 5 m o rozm. 10 x 20 cm; odnoga N z dziuplą na wys. 3,5 m o razmiarach 30 x 10 cm ,rozwój pod okapem koron drzew nr 82 i 84; posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie korony o 20 % objętości z redukcją odnogi S o 20% długości
85	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	214	24	14	2,1	dwojak od 6 m, odnoga N z dziuplą o średn. 5 cm zlokalizowana u podstawy bocznego konara (zredukowanego), od str. S na wys. 1,6 oraz od str. N na wys. 2,4 m narośla w miejscach po usuniętych konarach, odrośla korzeniowe; posusz obejmujący do 20% objętości korony	ograniczenie wysokości o max. 20%, usunięcie odrośli korzeniowych
86	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	225	24	16	2,2	dwojak od wys. 6 m - rozwidlenie V -kształtne, od str. E od rozwidlenia na długości 0,5 m pęknięcie podłużne, od strony S miejsca rozkładu po usuniętych konarach, odrośla korzeniowe; posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem elastycznym, ograniczenie wysokości o max. 20%, usunięcie odrośli korzeniowych

87	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	178	20	10	2	na pniu od str. S dziupla na wys. 0,6 m o rozm. 10 x 15 cm, na wys. 6 m dziupla o średn. 3 cm oraz na wys. 7 m rozkład po usuniętym konarze o średn. 5 cm, korona asymetryczna rozbudowana od str. E, posusz obejmujący do 20% objętości korony, od str. E korona dotyka linii NN	ograniczenie gałęzi od str. E tak by nie wchodziły w kolizję z linią NN
88	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	235	22	25	2,2	dwojak od 2,5 m, odnogi N i S rozwidlają się na wys. 4 m - konar SW zredukowany nad jezdnią - w miejscu redukcji bardzo liczne pędy regeneracyjne, w obrębie przewodnika od str. W na wys. 8 m dziupla o średn. 8 cm; odnoga N z dziuplą na wys. 6 m o średn. 10 cm, w miejscu redukcji liczne pędy regeneracyjne, konar SE na wys. 7 m z dziuplą o średn. 10 cm, posusz obejmujący do 20% objętości korony	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%
89	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	145	12	12	2,3	pokrój zdeformowany - rozwój pod okapem koron drzew nr 88 i 90, na wys. 2,5 m od str. W dziupla o rozmiarach 8 x 15 cm, dwojak od wys. 5 m, w obrębie odnogi N na wys. 2,2 m dwa zgrubienia pnia w miejscach po usuniętych konarach, u podstawy odnogi N rozkład z dziuplą o śred. 5 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie północnej partii korony o 15 % objętości
90	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	196	24	14	2,1	odchylona o ok. 10 st. SE od str. N od wys. 1,6 do 2,1 m dziupla szer. max. 9 cm z próchnicą obejmująca rdzeń - o przebiegu kominowym, siegająca do podstawy drzewa, w części odziomkowej dziupla o średn. 5 cm; korona rozbudowana od wys. 14 m, posusz obejmujący do 30% objętości korony, zawieszony konar	redukcja wysokości o 20 %

91	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	236	22	18	2	dwojak od 2,5 m, w miejscu rozwidlenia nisza oraz odchodzący w str. N boczny konar o średn. 25 cm, na pniu liczne ubytki po usuniętych gałęziach; posusz obejmujący do 30% objętości korony	redukcja wysokości o 20 %	w koronie gniazdo
92	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	242	20	18	2,1	dwojak od wys. 2 m, odnoga S ze zrakowaceniem na wys. 4 m, zredukowana na długości 4 m - w miejscu redukcji liczne pędy odroślowe, odnoga N z dziuplą u nasady o rozmiarach 4 x 20 cm, w obrębie dolnego konara tej odnogi na wys. 10 m dziupla o rozmiarach 10 x 20 cm; korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie północnej partii korony o 15 % objętości, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanej odogi S	
93	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	261	20	14	2,1	na pniu od str. W zabliźnione pęknięcie podłużne od wys. 2,5 do 3,5 m, na wys. 2,5 m od str. E dziupla o średn. 15 cm, na tej samej wys. od str. SW dziupla o średn. 2 cm, na wys. 3 i 4 m w kierunku N odchodzą dwa konary o średn. 35 cm - słabe wiązania z zakorkiem, korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie północnej partii korony o 15 % objętości	
94	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	141	20	10	2	dwojak od wys. 2,2 m - dwa konkurencyjne przewodniki, oba odchylone o ok. 10 st. S, odnoga E zredukowana na wys. 12 m (nad jezdnią), w jej obrębie na wys. 3 m guz w miejscu zabliźnionej rany po konarze, w obrębie odnogi W na wys. 3 m guz w miejscu zabliźnionej rany po konarze oraz na wys. 6 m od str. N dziupla o średn. 5 cm; koronę budują tylko kilkuletnie pędy odroślowe, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja odnogi W o 20% długości, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych	

95	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	205	20	10	2	dwojak od wys. 5 m, na wys. 2 m od str. N guz w miejscu zabliźnionej rany po konarze, od str. S na wys. 3 m dziupla o średn. 10 cm oraz zgrubienie pnia, w obrębie odnogi E rozkład w miejscach po usuniętych konarach na wys. 6, 8 ,9, 10 i 12 m, w miejscu zredukowanego przewodnika bardzo liczne pędy odroślowe; posusz obejmujący do 20% objętości korony	prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych
96	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	174	20	16	2,2	dwojak od wys. 5 m - rozwidlenie V -kształtne, od str. N na wys. 3 m rozkład po usuniętym konarze z dziuplą o średn. 20 cm - w miejscu tym nisza i odchodzący boczny konar, w miejscach przeprowadzonej redukcji konarów bardzo liczne pędy odroślowe; posusz obejmujący do 20% objętości korony	prześwietlenie pędów odroślowych oraz redukcja odnogi S o 20% długości
97	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	228	24	16	2,1	dwojak od wys. 5 m - rozwidlenie V -kształtne konkurencyjnych przewodników, od str. S na wys. 3 cm ubytek po usuniętej odnodze ze zgrubieniem pnia i dziuplą o średn. 5 cm - liczne pędy odroślowe odchodzące w kierunku jezdni, od str. W na wys. 3,5 m ubytek po konarze ze zgrubieniem pnia o rozm. 20 x 30 cm, w obrębie odnogi S na wys. 10 m rozkład po usuniętym konarze o średn. 20 cm; posusz obejmujący do 30% objętości korony	prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych, w tym usunięcie ich od strony S (jezdni) do wys. 6 m

98	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	270	24	18	2,1	dwojak od 2,5 m, trojak od 3 m, od wys. 4 m - cztery konkurencyjne przewodniki, u podstawy pnia od str. N dziupla o rozmiarach 10 x 3 cm, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach zredukowanych konarów; korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20 %, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych
99	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	291	20	18	2	dwojak od 2 m, trojak od 4,5 m; korona asymetryczna - dwa dolne konary przewisające w kierunku N; posusz obejmujący do 30% objętości korony, odnoga S zamierająca, w jej obrębie suchy kikut o ośredn. 10 cm i bardzo liczny posusz	redukcja wysokości odnogi S o 20 %, odciążenie dolnej partii korony od str. N o 15% objętości
100	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	232	24	12	1,7	od str. S pęknięcie podłużne pnia od podstawy do wys. 3 m, od str. W pęknięcie do wys. 2 m, od str. E dawne pęknięcie zalane tkanką przyranną do wys. 2 m; korona rozbudowana od wys. 18 m, bardzo liczne pędy odroślowe w miejscach po zredukowanych konarach, posusz obejmujący do 30% objętości korony - w tym posusz grubych konarów	prześwietlenie - odciążenie korony o max. 15 % w tym prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych

101	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	238	18	10	1,9	od podstawy do wys. 1,3 m dawna rana mechaniczna pnia z tkanką przyranną - szer. max 25 cm, od str. S na wys. 1,5 m guzowata narośl o średn. 30 cm, od niej do podstawy przebiega dawne pęknięcie wzdłuż pnia zalane tkanką przyranną, na wys. 3,5 m rozkład w miejscu po usuniętej odnodze z dziuplą o rozm. 25 x 35 cm, od dziupli w kierunku podstawy pęknięcie na długości 1,5 m, od str. N na wys. 3 m rozkład w miejscu po konarze z dziuplą o średn. 5 cm, dwojak od wys. 7 m korona jednostronna rozbudowana od str. N, od str. S obecne jedynie pojedyńcze odrośla pniowe, posusz obejmujący do 30% objętości korony	prześwietlenie - odciążenie północnej partii korony o max. 15 %	
102	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	212	22	16	2	dwojakod wys. 4 m, odnoga S rozwidlona V -kształtnie na wys. 6 m, odnoga N rozwidlona na wys. 8 m, w obrębie odnogi S liczne kilkuletnie pędy odroślowe, podobnie w miejscach przeprowadzonej redukcji konarów; posusz obejmujący do 30% objętości korony	redukcja wysokości o 20 %, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych	w koronie gniazdo
103	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	230	22	16	2,1	dwojak od 4 m - słabe wiązanie V -kształtne konkurencyjnych przewodników, odnoga N z dziuplami o średn. 5 cm na wys. 8 i 10 m, w obrębie od S duży suchy konar nad jezdnią, posusz obejmujący do 30% objętości korony	spięcie korony wiązaniem linowym, redukcja wysokości odnogi S o 20%, prześwietlenie - odciążenie północnej partii korony o 15 % objętości	

104	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	142	10	4	1,9	dwojak od wys. 4 m, guzowate narośla pnia w miejscach po usuniętych konarach; korona obumarła w części wierzchołkowej, tworzą ją kilkuletnie odrośla pniowe - liczne od wys. 2 do 6 m, posusz obejmujący do 40% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości odnogi S o 20%, usunięcie odrośli korzeniowych, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych
105	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	320	24	16	1,9	dwojak od wys. 2 m, trojak od wys. 3 m - rozwidlenie V -kształtne konkurencyjnych przewodników, w miejscu rozwidleń i na wys. 2 m nisza, od rozwidlenia na wys. 3 m od str. S zamknięte pęknięcie podłużne pnia do wys. 2 m, liczne miejsca rozkładu po usuniętych konarach z pędami regeneracyjnymi; w obrębie odnogi E dziupla o rozm. 20 x 40 cm na wys. 5 m; przewodnik odnogi S zredukowany na wys. 10 m - z rozkładem w miejscu redukcji na długości ok. 0,5 m, w obrębie tej odnogi rozkład sięgający od rozwidlenia do 8 m wys. o szer. max. 25 cm; odnoga W z rozkładem od rozwidlenia na długości 3 m, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	spięcie korony wiązaniami linowymi, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych, w tym usunięcie ich od strony S (jezdni) do wys. 6 m

106	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	265	24	12	1,9	odchylona o ok. 10 st. N, na pniu od str. E rozkład od wys. 0,5 m do 3 m z próchnicą, śladami bytowania ksylofagów - w zwieńczeniu rany dziupla o średn. 15 cm, od miejsca rozkładu do podstawy zamknięte pęknięcie podłużne; od str. N na wys. 3 m guzowata narośl, w jej obrębie dziupla o średn. 3 cm, powyżej na wys. 3,5 m dziupla o średn. 3 cm; w koronie zawieszony odłamany konar, bardzo liczne pędy odroślowe w miejscach przeprowadzonych redukcji, posusz obejmujący do 40% objętości korony - w tym posusz grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	
107	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	188	22	10	2	korona asymetryczna, rozbudowana od N, posusz obejmujący do 30% objętości korony, w obrębie dolnego konara od str. N wygoniony konar nadmiernie zwiększający obciążenie, liczne pędy odroślowe w miejscu przeprowadzonych redukcji konarów	redukcja wygonionego konara, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych	
108	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	258	24	14	1,9	dwojak od wys. 3 m, w miejscu rozwidlenia nisza, w obrębie odnogi E rozkład w miejscach po usuniętych konarach na wys. 6 i 7 m; korona asymetryczna, rozbudowana od N, posusz obejmujący do 30% objętości korony, liczne pędy odroślowe w miejscu przeprowadzonych redukcji konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, redukcja konara z nad jezdni w obrębie odnogi E, usunięcie odrośli korzeniowych, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych	w koronie gniazdo

109	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	292	24	14	1,6	odchylona o ok. 10 st. W, u podstawy od str. E dziupla o rozm. 10 x 20 cm sięgająca rdzenia, dwojak od 1,5 m, odnoga E obumarła, z licznymi dziuplami, złamana nad jezdnią; odnoga W rozwidlona V -kształtnie na wys. 5 m, w obrębie jej konara S rozkład po usuniętych gałęziach na wys. 6, 8 i 10 m, posusz obejmujący do 35% objętości korony, w koronie obecne odłamane gałęzie	redukcja wysokości odnogi S o 20%, usunięcie odrośli korzeniowych, usunięcie odrośli pniowych od str. S do wys. 6 m
110	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	115	8	5	2	rozwidlona na wys. 3 m, odnoga SW obumarła w części wierzchołkowejz licznymi dziuplami świadczącymi o zaawansowanym rozkładzie pnia, odnoga N z dziuplą o rozm, 20 x 5 cm, odnoga E usunięta, w jej miejscu rozkład z pędami regeneracyjnymi, korona asymetryczna, zdeformowana - budują je dwa konary, poza nimi odrośla 1 i 2 -letnie oraz liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscu zredukowanych konarów, posusz obejmujący do 25% objętości korony	perspektywicznie do usunięcia
111	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	230	26	14	1,8	odchylona o ok. 10 st. EW, od str. S na wys. 6, 8 i 9 m guzowate narośla w miejscach usuniętcyh konarów, w miejscu rozwidlenia na wys. 12 m rozkład - dziupla; korona asymetryczna, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscu zredukowanych konarów, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości odnogi S o 20%, usunięcie odrośli pniowych od str. S do wys. 6 m

112	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	181	22	14	1,7	na całej długości pnia guzowate narośla w miejscach po usuniętych konarach, w tym na wys. 3 i 4 m od str. S z pędami regenaracyjnymi, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odłamane konary	usunięcie odrośli pniowych od str. S do wys. 6 m	
113	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	126	12	7	2,1	pokrój zdeformowany, pień esowato wygięty, dwojak od wys. 2 m, odnoga E usunięta, w jej miejscu dziupla o rozm. 30 x 10 cm, dziuple na wys. 3,5 od str. N o średn. 10 cm oraz na wys. 4 m o rozm. 10 x 20 cm; na wys. 6 m rozwidlenie V -kształtne, jego odnoga N zredukowana; posusz obejmujący do 40% objętości korony	perspektywicznie do usunięcia	
114	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	490	35	40	1,8	rozwidlona na 1,8 m , w miejscu rozwidlenia pomiędzy odnogami S i E nisza; odnoga E odchylona o ok. 45 st. do 1/2 wys., w jej obrębie zwiększający obciążenie wygoniony konar; odnoga W odchylona o ok. 40 st. od rozwidlenia na długości 1,3 m z ubytkiem po oderwanym konarze, w jego obrębie próchica, objawy bytowania ksylofagów; odnoga E u nasady z dziuplą 15 x 30 cm, poniżej zgrubienie pnia; w obrębie odnogi N rozkład po usuniętym konarze z pędami regeneracyjnymi na wys. 6 m; pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscu zredukowanych konarów odnogi S, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie odnóg W i E - prześwietlenie o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych, spięcie korony wiązaniami linowymi, usunięcie odrośli pniowych od str. S do wys. 6 m	w koronie gniazdo

115	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	282	26	16	1,5	na wys. 3 m boczny konar odchodzący w str. SW, w jego obrębie na wys. 5 m rozkład w miejscu po usuniętym konarze o rozm. 20 x 30 cm, na wys. 4 m od str. W dziupla o średn. 4 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20%,	
116	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	207	18	16	1,7	rozwidlona na wys. 4 m, guzy w miejscach po usuniętych konarach z pędami odroślowymi, odrośla korzeniowe; posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie odrośli korzeniowych	
117	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	206	18	16	1,7	dwojak od 4 m, w miejscu rozwidlenia od str. N dziupla o rozm. 2 x 10 cm, przewodnik rozwidlony na 5 m, w obrębie odn. W dziupla na wys. 6 m o rozm. 30 x 10 cm; korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie północnej partii korony o 15 % objętości	
118	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	190	18	12	1,8	od str. N na wys. 2 m zgrubienie pnia w miejscu po usuniętej odnodze z pędami regeneracyjnymi, na wys. 6 m rozkład w miejscu po usuniętym konarze o średn. 20 cm; korona asymetryczna, rozbudowana od str. NE, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie północnej partii korony o 15 % objętości, ograniczenie gałęzi od str. E tak by nie wchodziły w kolizję z linią NN	pod okapem korony od str. E przebiega linia NN

119	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	206	17	10	1,4	pokrój zdeformowany, na pniu od str. W na wys. 2,5 m dziupla o średn. 5 cm, u podstawy odnogi E w miejscu rozwidlenia rozkład po konarze z dziuplą o średn. 3 cm, dwojak od wys. 2,5 m - konary obu odnóg od str. S zredukowane, poniżej rozwidlenia dziupla o średn. 5 cm w miejscu po usuniętej odnodze, od dziupli w kierunku podstawy na długości 1 m przebiega zamknięte pęknięcie; korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 30% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie północnej partii korony o 15 % objętości
120	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	200	17	12	1,7	dwojak od 1,8 m, odnoga S rozwidlona na wys. 5 m - konar południowy znad jezdni zredukowany; w obrębie odnogi E na wys. 4,5 i 6 m dziuple o średn. 5 cm, na wys. 3 m rozkład po konarze z pędami regeneracyjnymi, liczne pędy odroślowe w miejscach po zredukowanych konarach; posusz obejmujący do 20% objętości korony	prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych
121	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	260	30	16	1,3	od str. W na wys. 3 m dziupla w miejscu po usuniętym konarze, powyżej od wys. 8 do 10 m zamknięte pękniecie podłużne pnia; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, zwłaszcza w części północnej, usunięcie odrośli korzeniowych

122	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	191	14	14	1,5	pokrój zdeformowany, rozwój pod okapem koron drzew sąsiednich, dwojak od 4 m, trojak od 5 m - rozwidlenia V -kształtne, konkurencyne przewodniki zredukowane na wys. 14 m, w miejscach redukcji konarów liczne pędy regeneracyjne i odroślowe, od str. SE na wys. 3 m dziupla w miejscu po usuniętej odnodze, od str. N na wys. 3 m oraz 4 m guzowate narośla z pędami odroślowymi, w obrębie konara SW na wys. 7 m dziupla o średn. 8 cm o raz wygoniony konar zwiększający obciążenie (nad jezdnią), posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie konara N, usunięcie odrośli korzeniowych, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych	w koronie gniazdo
123	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	167	17	12	1,9	pień esowato wygięty, na pniu os str. N od podstawy do wys. 1 m zamknięte pęknięcie, rana od podstawy do wys. 0,6 m szer. max. 15 cm z próchnicą , na wys. 10 m od str. W dziupla o średn. 10 cm z pędami odroślowymi na wys. 4 m dziupla w miejscu po usuniętej odnodze o śrdn. 30 cm, do wys. 6 m guzowate narośla z pędami odroślowymi, w obrębie dolnego konara od str. N dziupla u podstawy o średn. 15 cm oraz dziupla o średn. 20 cm; posusz obejmujący do 30% objętości korony	redukcja wysokości o 20 %, usunięcie odrośli pniowych od str. S do wys. 6 m	
124	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	181	24	16	1,5	odchylona o ok. 10 st. N, od str. S na wys. 1,6 m guz po usuniętym konarze, w jego obrębie dziupla o średn. 3 cm, poniżej zamknięte pęknięcie podłużne od podstawy do wys. 1 m, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym posusz konarów, w koronie ślady po odłamanych konarach	redukcja wysokości o 20 %, prześwietlenie - odciążenie korony o max. 15 % objętości	

125	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	270	24	16	1,5	w obrębie pnia narośla: od wys. 0,5 do 0,8 m, na wys. 1,6 oraz na wys. 2,5 m, liczne pędy regeneracyjne w miejscach zredukowanych konarów, w obrębie dolnego konara odchodzącego w kierunku S, w 1/2 jego długości dziupla o średn. 10 cm; w obrębie korony odłamane konary, zawieszony konar, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20 %, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych, usunięcie odrośli korzeniowych oraz podrostu robinii	w koronie gniazdo
126	Robinia akacjowa *(Robinia pseudoacacia* L.*)*	88	10	4	2,2	posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych do wys. 6 m	nie stanowi pomnika przyrody
127	Robinia akacjowa *(Robinia pseudoacacia* L.*)*	88	11	4	3,2	posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych do wys. 6 m	nie stanowi pomnika przyrody
128	Robinia akacjowa *(Robinia pseudoacacia* L.*)*	102	10	5	3,6	posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych do wys. 6 m	nie stanowi pomnika przyrody
129	Robinia akacjowa *(Robinia pseudoacacia* L.*)*	105	9	3	2,9	posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych do wys. 6 m	nie stanowi pomnika przyrody

130	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	212	16	10	1,6	dwojak od wys. 2,5 m, odnoga E złamana na wys. 8 m, na wys. 7 m z bocznym konarem odchodzącym w str. N - przeciążonym, odn. S esowato wygięta z licznymi pędami odroślowymi, w obrębie pnia guzowate narośla z pędami odroślowymi, od str. N od wys. 1,5 do 2 m dziupla szer. max. 15 cm o przebiegu kominowym - sięgająca podstawy, od krawędzi dziupli do podstawy pnia zamknięte pęknięcie; w miejscach redukcji konarów liczne pędy regeneracyjne i odroślowe, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20 %, prześwietlenie pędów odroślowych i regeneracyjnych, usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych do wys. 6 m
131	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	252	18	14	1,5	od podstawy do wys. 0,8 m od str. N dziupla sięgająca rdzenia, z próchnicą i objawami bytowania ksylofagów, pień rozwidlony na wys. 4 m - cztery konkurencyjne przewodniki, od rowidlenia do podstawy dziwne pęknięcie zalane tkanką przyranną, w obrębie odn. W na wys. 5 m dziupla o rozm. 30 x 10 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości

132	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	176	17	12	2,2	pien łukowato wygięty u podstawy, do 1/3 wys. odchylony o ok. 30 st. N, od str. W od podstawy do wys. 2 m rana szer. Max. 25 cm z tkanką przyranną, na jej przedłużeniu na wys. 4 m dziupla o średn. 3 cm, od dziupli do rany przebiega zamknięte pęknięcie, na wys. 3 m od str. N zgrubienie pnia w miejscu po usuniętym konarze wraz z dziuplą o średn. 8 cm, na wys. 4, 5 i 7 m dziuple mogące swiadczyć o zaawansowanym rozkładzie wewnętrznym; korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie północnej partii korony o 15 % objętości, redukcja wysokości o 20 %	
133	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	195	12	7	1,9	pokrój zdeformowany, pień esowato wygięty, odchylony o ok. 15 st. W, na wys. 4 m rozkład w miejscu po usuniętym konarze o rozm. 20 x 40 cm, od wys. 10 m do podstwy otwarte pęknięcie obejmujące cały rdzeń o szer. max. 30 cm, w jego obrębie ślady bytowania ksylofagów, liczne pędy odroślowe w miejscu redukcji konarów; posusz obejmujący do 20% objętości korony	dciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	w koronie gniazdo
134	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	234	24	14	2	dwojak od wys. 10 m, w obrębie odn. S na wys. 6 m rozkład w miejscu po usuniętym konarze, posusz obejmujący do 20% objętości korony		
135	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	192	22	14	2	dwojak od 3 m - rozwidlenie V -kształtne, odnoga N usunięta, w jej miejscu rozkład, na wys. 3 m od str. NE rozkład po usuniętym konarze o średn. 30 cm, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m	w koronie gniazdo

136	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	311	22	16	1,7	dwojak od 3 m - rozwidlenie V -kształtne, do wys. 8 m guzowate narośla w miejscach po usuniętych konarach, odnoga N z dziuplą na wys. 4 m o średn. 5 cm, posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m	
137	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13/ 4	2,5	0,5	2,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony, dwojak od 0,6 m, uszkodzenia pnia odnogi S	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
138	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	349	24	14	1,9	dwojak od 2 m, trojak od 3 m, od 4 m cztery konkurencyjne przewodniki, w obrębie rozwidleń na 2 i 3 m nisze, w obrębie konara N na wys. 7 m dziupla o średn. 5 cm; bardzo liczne pędy odroślowe w miejscu redukcji konarów, posusz obejmujący do 20% objętości korony	dciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	
139	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	211	24	12	1,8	dwojak od 3 m - rozwidlenie V -kształtne z zakorkiem, poniżej rozwidlenia zgrubienie pnia, odnoga N odchylona o ok. 30 st. N; posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%,	
140	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	362	22	18	1,9	dwojak od 3,5 m - rozwidlenie V -kształtne z zakorkiem, w miejscu rozwidlenia nisza, liczne guzowate narośla pnia, w tym od str. W od wys. 0,9 do 1,7 m, powyżej dziupla o średn. 10 cm, od str. S na wys. 8 m rozkład po usuniętym konarze posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%,	
141	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	255	22	16	1,8	od str. W na wys. 6 m rozkład po usuniętym konarze o średn. 30 cm, liczne pędy regeneracyjne i odroślowe w miejscu redukcji i ran, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m	

142	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	10	3	0,3	2,8	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
143	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	316	22	16	2,1	dwojak od 2,5 m, odnoga N rozwidlona na 8 m - oba konary złamane, w ich miejscu rozległa rana, odn. S złamana na wys. 18 m, w obrębie odnogi S na wys. 6 m złamany konar, w obrębie pnia guzowata narośl od str. SE o śred. 50 cm, liczne odrośla pniowe i pędy regeneracyjne; posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m, redukcja konara znad jezdni o ok. 20 %, prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym odciążenia konara W w obrebie odnogi S	
144	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	219	22	16	2,2	dwojak od 1,5 m, posusz obejmujący do 25% objętości korony	ograniczenie wysokości odnogi S o 20 %, prześwietlenie północnej partii korony o max. 15%	
145	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	192	20	16	2,3	korona złożona z 5 konarów i bardzo licznych pędów odroślowych i regeneracyjnych w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m, redukcja konara znad jezdni o ok. 20 %,	w koronie gniazdo

146	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	133	20	5	2,5	dwojak od 14 m, bardzo smukły pokrój , pień odchylony o ok. 15 st. E, korona złożona z 3 konarów i bardzo licznych pędów odroślowych, rozkład wewnętrzny pnia - bardzo liczne dziuple: od str. E na wys. 1,6 i 2,2 m - o średn. 3 cm, na wys. 4 m o rozm. 10 x 15 cm, od str. N na wys. 2 m, 2,5m oraz 4 m o średn. 10 cm, od str. W na wys. 2 i 3 m o średn. 3 cm; posusz obejmujący do 30% objętości korony	ograniczenie wysokości odnogi S o 20 %	
147	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	248	22	12	2,8	pokrój zdeformowany, dwojak od wys. 4 m, odnoga S złamana na wys. 9 m, poniżej miejsca złamania w kierunku W odchodzi nadmiernie obciążony boczny konar; odnoga N z dziuplą od str. E na wys.7 m o średn. 5 cm, w obrębie odnogi N złamany konar na wys. 10 m, w miejscach ubytków bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne; korona asymetryczna rozbudowana od W, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m, dciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	w koronie gniazdo
148	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	15	4	0,4	2,7			nie stanowi pomnika przyrody
149	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	179	20	8	2,1	na wys. 7 m w kierunku N odchodzi boczny konar o średn. 40 cm, na pniu od str. E na wys. 2 m dziupla o średn. 5 cm oraz zamknięte pękniecie od podstawy do wys. 2 m; korona asymetryczna rozbudowana od N, przewodnik zredukowany na wys. 18 m - bardzo liczne pędy odroślowe w miejscach ubytków posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych, prześwietlenie północnej partii korony o max. 15%	

150	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	238	24	16	1,9	dwojak od 2,5 m, odnoga N z rozkładem na wys. 8 m o średn. 30 cm oraz dziuplą o średn. 8 cm na wys. 10 m; odnoga S z rozkładem po konarze o średn. 20 cm na wys. 12 m; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m, ograniczenie wysokości odnogi S o 20 %
151	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	240	24	12	1,8	dwojak od wys. 2,5 m - rozwidlenie V -kształtne konkurencyjnych przewodników, od str. S od rozwidlenia do podstawy pęknięcie zalane tanką przyranną; posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów, zawieszony konar, rany po odłamanych konarach, odrośla korzeniowe	ograniczenie wysokości o 20 %, usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m
152	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	366	24	20	1,9	dwojak od wys. 2,5 m - rozwidlenie V -kształtne, w rozwidleniu nisza, trojak od wys. 7 m - rozwidlenie z zakorkiem, zamknięte pęknięcie podłużne pnia do podstawy, w obrębie odnogi środkowej na wys. 13 m krzyżujące się konary, rozkład po konarze na wys. 10 m, odnoga E z rozkładem w obrębie gałęzi odchodzącej w str. S na długości 1 m, w miejscu ubytków liczne pędy refeneracyjne i odroślowe; posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	ograniczenie korony o ok. 20 % po obwodzie,w tym bocznego konara S znad jezdni, usunięcie odrośli korzeniowych
153	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	199	24	16	2,2	na pniu od str. W zgrubienie na wys. 2,5 m z dziuplą o średn. 5 cm, od str. N na wts. 7 m dziupla o średn. 5 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m, ograniczenie korony o ok. 20 % po obwodzie

154	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	172	22	12	1,4	dwojak od wys. 5 m - rozwidlenie V -kształtne, od str. N na wys. 2,5 m dziupla o średn. 30 cm, na wys. 5 m u podstawy odchodzącej odnogi N dziupla o średn. 5 cm; w obrębie odnogi S rozkład wewnętrzny: dziuple na wys. 5,5 m, 6 m i 6,5 m o średn. 5 cm oraz rozkład po konarze na wys. 8 m o średn, 30 cm, bardzo liczne pędy odroślowe w miejscach redukcji; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
155	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	264	16	14	2,2	u podstawy pnia od str. S dziupla o średn. 5 cm, odnoga S zredukowana na wys. 8 m, jej boczny konar na 10 m, w obrębie odnogi S na wys. 3 m rozkład o średn. 30 cm; odnoga N przeciążona, z dziuplą na wys. 9 m o średn. 10 cm, bardzo liczne pędy odroślowe w miejscach redukcji; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m, ograniczenie wysokości odnogi N o 20 %, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	w koronie gniazdo
156	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	155	22	10	2,6	na pniu od str. N na wys. 2 m dziupla o średn. 5 cm, korona rozbudowana od wyys. 14 m, ograniczona do trzech konarów, bardzo smukła, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	ograniczenie wysokości o 20 %, usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m,	
157	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	270	24	16	2,4	dwojak od wys. 3 m - rozwidlenie V -kształtne konkurencyjnych przewodników, w obrębie odnogi W dziupla o średn. 10 cm na wys. 11 m, na wys. 13 m rozkład w miejscu po konarze, posusz obejmujący do 20% objętości korony		

158	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	238	22	14	2,1	guzowate narośla pnia, korona rozbudowana od wys. 12 m, do wysokości rozwidlenia na pniu liczne pędy odroślowe; korona jednostronna, rozbudowana od N, posusz obejmujący do 20% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m
159	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	4	0,3	2,7	odchylona o 5 st. N	wykonanie stabilizacji drzewa przy użyciu trzech toczonych palikow o średn. min. 5 cm, spiętych łącznie u góry oraz na 2/3 wys.
160	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	194	20	10	1,8	pień esowato wygiety, odchylony o ok. 10 st. NW, od str. S w odziomku otarcie machaniczne o rozm. 5 x 30 cm, od str. W na wys. 8 m dziupla o średn. 10 cm, od str. E dziupla na wys. 7 m o średn. 20 cm i rozkład po usuniętym konarze o średn. 20 cm; korona jednostronna, rozbudowana od N, posusz obejmujący do 25% objętości korony	dciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości

161	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	222	14	12	1,5	dwojak od wys. 2,5 m - rozwidlenie V -kształtne, poniżej rozwidlenia od str. N dziupla po usuniętej odnodze o śrdn. 30 cm z próchnicą i objawami bytowania ksylofagów, na pniu od str. W od podstawy do wys. 2,5 m zamknięte pęknięcie; odnoga N przeciążona; odnoga S rozwidlona na wys. 5 m - oba konary odłamane, w obrębie odnogi S zamknięte pęknięcie od podst. do wys. 2 m oraz rozkład po usuniętym konarze o średn. 10 cm - dziupla na wys. 3,5 m; liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	dciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, wykonanie skrajni, usunięcie odrośli korzeniowych	
162	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	14/8	2,5	0,8	1,9	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony; dwojak od 0,8 m, rana mechaniczna na wys. 0,2 m o rozm. 2 x 10 cm	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
163	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	99	12	3	1,7	pokrój zdeformowany, przewodnik złamany na 11 m, od podstawy do wys. 3 m guzowate narośla pnia, na wys. 3 m od str. E rozkład w miejscu po odnodze o średn. 25 cm; koronę stanowi jeden konar od str. N oraz bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 30% objętości korony, odrośla korzeniowe	perspektywicznie do usunięcia	nie stanowi pomnika przyrody

164	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	251	22	14	1,5	dwojak od 3 m, trojak od 5,5 m, poniżej rozwidlenia na wys. 3 m zgrubienie pnia w miejscu po usuniętej odnodze, od str. W od podstawy do wys. 3 m zmknięte pęknięcie podłużne z wysiękiem w części odziomkowej, powyżej rozwidlenia na wys. 5,5 m odnoga N z zarysowanym pęknięciem poprzecznym, w obrębie odnogi N u podstawy rozwidlenia dziupla o średn. 5 cm, odnoga S z rozkładem po konarze na 6 m o średn. 20 cm; posusz obejmujący do 30% objętości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, ograniczenie wysokości o 20 % i odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości
165	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	263	22	14	1,5	dwojak od wys. 1,6 m, odnoga W z pęknięciem od rozwidlenia do wys. 10 m, w tym na odcinku 1,5 m otwartym o szer. max. 15 cm obejmującym cały rdzeń; odnoga E z otwrtym pęknięciem od rozwidlenia do wys. 12 obejmującym rdzeń o szer. max 20 cm u podstawy od str. N pęknięcie oraz rana dziuplasta sięgająca rdzenia z objawami bytowania ksylofagów, posusz obejmujący do 30% objętości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, ograniczenie wysokości o 20 %
166	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	166	20	8	1,5	na wys. 4 m boczny konar odchodzący w str. N o śrdn. 30 cm, na wys. 8 m rozwidlona V-kształtnie, korona asymetryczna rozbudowana od str. N, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	
167	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	228	22	14	1,4	na pniu liczne guzowate narośla do 1/2 wysokości, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony	

168	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	230	22	16	1,5	na pniu liczne guzowate narośla do 1/2 wysokości, rozwidlona na wys. 7 m, od rozwidlenia do podstawy od str. E pęknięcie pnia oraz guzowate narośla w miejscach po usuniętych konarach; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych	
169	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13	3	0,8	1,9	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
170	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	10	2	0,6	1,6	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
171	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	188	22	12	1,7	skręt pnia, na wys. 2,5 m od str. S dziupla o średn. 20 cm, dwojak od wys. 2,5 m - rozwidlenie V -kształtne z zakorkiem, odnoga N rozwidlona na wys. 10 m, konary rozwidlenia zrośnięte na 11 m, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	dciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
172	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	210	22	14	1,6	liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków do 1/2 wys. pnia, na wys. 2,5 m od str. N rozkład w miejscu po usuniętych dwóch konarach z dziuplą o średn. 5 cm, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m, ograniczenie korony o ok. 20 % po obwodzie	w koronie gniazdo

173	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	302	22	16	1,4	dwojak od wys. 2,5 m - rozwidlenie V -kształtne, w miejscu rozwidlenia nisza, poniżej od str, W od rozwidlenia do podstawy zgrubienie pnia; odnoga N z dziuplą na wys. 6 m o rozm. 5 x 15 cm, od dziupli podłużne peknięcie pnia w kierunku podstawy na długości 1,5 m; odnoga S z rozkładem w miejscu po usuniętych konarach na wys. 7 i 10 m, posusz obejmujący do 20% objętości korony		
174	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	253	22	12	1,6	od str. N na wys. 7 m dziupla po usuniętym konarze o średn. 20 cm, od str. W zgrubienie pnia oraz dziupla o średn. 5 cm na wys. 3 m; korona asymetryczna rozbudowana od NW posusz obejmujący do 30% objętości korony, w tym świadczący o problemach z przewidzeniem posusz grubych konarów w części wierzchołkowej	ograniczenie wysokości o 20 % i odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	
175	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	9	3	0,8	1,7	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
176	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	202	16	14	1,7	pokrój zdeformowany, od str. W od wys. 2 do 12 m pęknięcie podłużne pnia, częściowo otwarte, w części wierzchołkowej korony uszkodzenia po oderwanych konarach, w obrębie pnia guzowate narośla po usuniętych gałęziach, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, rozwidlona na wys. 3 m, u podstawy odchodzącego konara rozkład po usuniętej gałęzi; posusz obejmujący do 20% objętości korony	usunięcie konara z dziuplą u nasady, wykonanie skrajni	w koronie gniazdo

177	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	290	20	16	1,4	w obrebie pnia deformacje od wys. 5 m do rozwidlenia na 8 m, od wys. 8 m koronę budują trzy konkurencyjne przewodniki i boczna odrośl o średn. 20 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	
178	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	63	12	6	2,6	wrasta w koronę drzewa nr 177, w przyszłości mogąc ograniczać jego rozwój, posusz obejmujący do 20% objętości korony	do usunięcia	nie stanowi pomnika przyrody
179	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	63	10	5	1,4	pokrój zdeformowany, dwojak z kolankiem na wys. 2,5 m; posusz obejmujący do 20% objętości korony	do usunięcia	nie stanowi pomnika przyrody
180	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	109	8	6	2,4	odchylona do 1/2 wys. o ok. 30 st. W kierunku N, dwojak od 1,8 m, odnoga S rozwidlona na 3 m z zakorkiem, poniżej rozwidlenia rozkład o rozmiarach 10 x 15 cm, posusz obejmujący do 20% objętości korony	uformowanie korony	
181	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	114	10	6	1,5	do 1/2 wys. ubytki po usuniętych konarach do 1/2 wys.; posuszu brak	wykonanie skrajni	nie stanowi pomnika przyrody
182	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	86	10	5	1	do 1/2 wys. ubytki po usuniętych konarach do 1/2 wys.; posuszu brak	wykonanie skrajni	nie stanowi pomnika przyrody
183	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	104	10	5	2,1	posuszu brak	wykonanie skrajni	nie stanowi pomnika przyrody
184	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	119	12	5	1,6	do 1/2 wys. ubytki po usuniętych konarach z pędami regenaracyjnymi do 1/2 wys.; posuszu brak		

185	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	202	12	16	1,4	dolny konar odchodzący w str. S z zaawansowanym rozkładem - dziuple o średn. 5 cm na 3, 4 i 8 m od rozwidlenia, bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie dolnego konara od str. S, prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
186	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	15	4	0,8	2,3			nie stanowi pomnika przyrody
187	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	195	18	12	1,6	dwojak od wys. 5 m - rozwidlenie V -kształtne konkurencyjnych przewodników, na wys. 3 m od str. S rozkład w miejscu po konarze o średn. 25 cm, od str. N na pniu guzowata narośl, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów w części wierzchołkowej, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych, prześwietlenie korony o max. 15%	
188	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	211	18	12	1,6	na 1/3 wys. guzowata narośl w miejscu po usuniętym konarze, bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych, prześwietlenie korony o max. 15%	
189	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	200	18	16	1,6	od wys. 3 m cztery konkurencyjne pnie, w miejscu rozwidlenia nisza, poniżej od str. N guzowata narośl w miejscu usuniętego konara; posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych, prześwietlenie korony o max. 15%	

190	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	210	18	16	1,7	dwojak od wys. 5 m - rozwidlenie V -kształtne, posusz obejmujący do 30% objętości korony, w obrębie całej korony ślady po odłamanych konarach	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, wykonanie skrajni
191	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	232	18	12	1,7	od str. N na wys. 3 m guz w miejscu po usuniętej odnodze z pędami regeneracyjnymi i dziuplą o średn. 10 cm oraz na wys. 0,7 i 0,9 m rozkład po usuniętych konarach, do 1/2 wysokości liczne guzowate narośla, posusz obejmujący do 30% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m
192	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	150	18	12	1,5	guzowate narośla pnia do wys. 6 m, dolny konar odchodzący w str. S (nad jezdnią) złamany, w obrębie dolnego konara odchodzącego w str. N wygoniona gałąź, od str. S na wys. 6 m rozkład - dziupla o średn. 10 cm, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 25% objętości korony	redukcja wygonionej gałęzi w obrębie konara N
193	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	253	18	14	1,6	dwojak od wys. 2,5 m - rozwidlenie V -kształtne, na pniu od str. E od rozwidlenia do wys. 0,6 m pęknięcie zgrubieniem pnia zalane tkanką przyranną; odnoga S z dziuplami o średn. 20 cm na wys. 6 m i 6,5 m, dolny konar odnogi południowej z rozkłademn na 1/3 jego długości o rozm. 10 x 40 cm; posusz obejmujący do 30% objętości korony	redukcja konarów od str. S nad jezdnią o ok. 20% długości, odciążenie konara dolnego nad jezdnią, prześwietlenie korony o max. 15%, spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym
194	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	196	18	10	1,6	liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 25% objętości korony	prześwietlenie korony o max. 15%

195	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	252	16	16	1,8	liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, w obrębie konara odchodzącego w str. S na wys. 8 m dziupla o średn. 10 cm, guzy i zgrubienia pnia; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych,	w koronie gniazdo
196	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	10/2/3	2	0,8	2,5	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
197	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	188	16	10	2,4	liczne guzowate narośla pnia z pędami odroślowymi, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, od str. SE na wys. 6 m rozkład po usuniętym konarze, w obrębie dolnego konara odchodzącego w str. S dziupla o średn. 3 cm zlokalizowana na 1/3 długości; posusz obejmujący do 25% objętości korony, w obrębie korony ślady po odłamanych konarach	prześwietlenie korony o max. 15%, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m	
198	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	323	22	14	2,3	dwojak od wys. 6 m - rozwidlenie V -kształtne konkurencyjnych przewodników, do wys. rozwidlenia deformacje w obrębie pnia, dolny konar odn. S z rozkładem o średn. 10 cm i wygoniona gałęzią nadmiernie zwiększającą obciążenie, w obrębie zgrubień pnia na wys. 4 i 5 m dziuple o rozm. 8 x 20 cm oraz o średn. 10 cm, w obrębie odnogi S na wys. 8 m rana w miejscu po konarze - dziupla o średn. 30 cm, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 30% objętości korony, odrośla korzeniowe	spięcie korony wiązaniem elastycznym, redukcja wygonionej gałęzi w obrębie konara S, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	

199	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	273	20	14	2,6	na pniu od str. N na wys. 2 m rozkład po konarze o średn. 20 cm z pędami regeneracyjnymi, na wys. 3 m od str. S rozkład po konarze - dziupla o średn. 10 cm, na wys. 5 m od str. W rana o rozm. 30 x 5 cm wgłębna, dwojak od wys. 7 m, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	prześwietlenie korony o max. 15%, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	
200	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	9	3	0,6	3,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
201	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	257	16	10	3,1	dwojak od wys. 4 m, od rozwidlenia do podstawy,a także w obrębie dolnej partii odnogi S na odcinku 1 m, pęknięcie obejmujące 1/3 obw. pnia i cały rdzeń; posusz obejmujący do 30% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
202	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	261	20	14	3,1	trojak od wys. 4 m, odnoga S na 1/3 długości z dziuplą o śred. 10 cm, na pniu od str. N rana od 1,2 do 3 m szer. max. 8 cm z tkanką przyranną, w jej obrębie oznaki żerowania ksylofagów, w części odziomkowej pnia owocniki grzybni; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja i odciążenie odnogi S o ok. 15 % objętości i ok. 20 % długości, usunięcie odrośli korzeniowych	

203	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	285	18	12	3,1	pokrój zdeformowany, do wys. 3 m guzy w obrębie pnia, dwojak od 2,5 m, w miejscu rozwidlenia dziupla, odnoga W zredukowana na wys. 3 m, odnoga E rozwidlona na wys. 6 m - otwarte pęknięcie na długości 2,5 m, obejmujące podstawe konara południowego; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	ograniczenie wysokości o 20 % i odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
204	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	10	3	0,6	3,4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
205	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	289	24	16	20	dwojak od wys. 3m, odnoga E rozwidlona na wys. 4,5 m, w miejscu rozwidlenia od str. N rozkład z dziuplą o rozm. 30 x 20 cm, do wys. rozwidlenia guzowate narośa pnia, bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	
206	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	180	24	12	3,3	na pniu od str. E na wys. 6 m dziupla o średn. 10 cm, powyżej 2 m obumarłe konary powstałe z pędów regeneracyjnych, od str. N na wys. 3,5 m guz w miejscu po konarze o średnicy 30 cm; korona jednostronna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	ograniczenie wysokości o 20 %	

207	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	280	22	16	3,3	na pniu na wys. 6 m od str. S zrakowacenie, guzy i deformacje pnia w miejscach po usuniętych konarach, bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych gałęzi, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	w koronie gniazdo
208	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	145	18	10	3,3	korona zdeformowana, dwojak od 2,5 m - rozwidlenie o szerokim kącie rozwarcia, w jego miejscu dziupla po konarze o rozm. 20 x 30 cm umiejscowiona od str. E, poniżej zgrubienie pnia; odnoga N z rozkładem po konarze o średn. 20 cm umniejscowionym w odległości 1,3 m od rozwidlenia, odnoga S z raną sięgająca rozwidlenia o rozm. 1,3 m x 15 cm, powyżej rany na wys. 5 oraz 5,5 m dziuple o średn. 5 cm; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	ograniczenie wysokości odnogi S o 20 % i odciążenie - prześwietlenie południowej partii korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
209	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	212	18	16	3,3	dwojak od wys. 2,2 m - w miejscu rozwidlenia nisza, poniżej zgrubienie pnia; trojak o d 3,5 m - rozwidlenie V -kształtne, bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	

210	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	264	24	12	3,3	dwojak od wys. 3,5 m - rozwidlenie V -kształtne konkurencyjnych przewodników, u podstawy pnia guzowate narośla z pędami odroślowymi; odnoga W z pęknięciem od rozwidlenia do wys. 10 m i szer. 5 cm, bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	ograniczenie wysokości odnogi S o 20 % i odciążenie - prześwietlenie o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
211	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	234	10	14	3,3	rozwidlona na wys. 5,5 m, przewodnik złamany na wys. 6 m, odnoga S złamana na wys. 10 m, odnoga N o wzroście horyzontalnym, do wys. rozwidlenia guzy pnia; bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych oraz odrośli pniowych od strony S do wys. 6 m,
212	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	182	24	14	3,3	na wys. 7 m od str. SE rozkład po konarze o średn. 10 cm, na wys. 4 m od str. NE rozklad z dziuplą o średn. 10 cm, powyżej wygoniona gałąź, posusz obejmujący do 35% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, redukcja wygonionej gałęzi, usunięcie odrośli korzeniowych
213	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	173	20	12	3,3	do 1/2 wys. pnia guzowate narośla w miejscach po usuniętych konarach, na wys. 6 m od str. S rana pnia o średn. 25 cm, od st. NW rozległe zrakowancenie od wys. 1,4 do 2,5 m, powyżej ubytek po konarze o średn. 30 cm; korona asymetryczna, rozbudowana od N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie północnej partii korony o 15% objętości

214	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	274	22	15	3	dwojak od wys. 2 m, odnoga N rozwidlona na wys. 6 m, w obrębie pnia od str. N na wys. 2,5 m guzowata narośl; w obrębie odnogi S martwy dolny konar o średn. 25 cm, odnoga S dziupla o śrdn. 5 cm u nasady; bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków; posusz obejmujący do 25% objętości korony	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%
215	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	192	20	14	3	pień rozwidlony na wys. 5 m oraz powtórnie na 6 m, dolny konar odchodzący w str. N z ubytkiem po odłamanej gałęzi o sredn. 30 cm, dolny konar odchodzący w str. S obumarły, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości
216	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	202	14	20	3	dwojak od wys. 3 m - rozwidlenie V -kształtne, na pniu liczne miejsca z rozkładem po usuniętych konarach, od str. N od rozwidlenia do podstawy pęknięcie podłużne zalane tkanką przyranną, odnoga E z dziuplą o średn. 5 cm na wys. 8 m, odnoga W z dziuplą o średn. 10 cm na wys. 5 m; bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%
217	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	263	20	16	3	dwojak od wys. 3,5 m, od str. NW od rozwidlenia w kierunku podstawy na długości 1 m pęknięcie, w jego obrębie dziupla 30 x 5 cm, od str. W pęknięcie o rozm. 30 x 5 cm z dziuplą, dolny konar odnogi S z dziuplą u nasady o średn. 20 cm oraz owocnikami grzybni; posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych

218	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	136	14	8	3,2	od str. S na wys. 4 m rozkład po konarze z dziuplą o rozm. 8 x 15 cm, od str. E na wys. 6 m dziupla o średn. 5 cm i rozkład w miejscu po konarze o średn. 20 cm, od str. W na wys. 1,8 m rozkład o średn. 15 cm z dziuplą, posusz obejmujący do 30% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
219	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	244	26	16	3	dwojak od wys. 4,5 m, trojak od 5,5 m, na pniu od str. W zamknięte pęknięcie podłużne od podstawy do wys. 2,5 m, a także od str. E zamknięte pęknięcie od podstwy do 2,5 m, na wys. 4 m od str. S guzowata narośl z rozkładem; korona asymetryczna rozbudowana od NE, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20%	
220	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	238	18	18	3	pień rozwidlony na wys. 2,5 m, powtórnie na wys. 4 m - 5 konarów, od str. E zamknięte pęknięcie podłużne pnia od wys. 0,7 do 2 m, dolny połuniowy konar złamany na wys. 12 m, w obrębie konara N rozkład wewnetrzny pnia - dziuple na wys. 7 i 8 m o średn. 5 cm, na wys. 8,5 m rana po konarze o średn. 10 cm, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 30% objętości korony	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	w koronie gniazdo
221	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	134	14	18	3,1	pokrój zdeformowany, bezprzewodnikowa, rozwidlona na wys. 3,5 m - 3 konary, poniżej rozwidlenia od str. S guz oraz dziupla o średn. 5 cm, u nasady konara W rozkład o średn. 15 cm, w koronie ślady po odłamanych konarach, posusz obejmujący do 20% objętości korony		

222	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	257	22	18	3	dwojak od wys. 2,5 m, poniżej rozwidlenia obustronne zgrubienie pnia, odnoga N z guzem na wys. rozwidlenia, w jego obrębie dziupla o średn. 15 cm, na wys. 12 m rozkład po konarze o średn. 20 cm, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	spięcie korony wiązaniem linowym, usunięcie odrośli korzeniowych
223	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	178	18	8	3	pokrój zdeformowany, na wys. 3 m guz po usuniętej odnodze, poniżej na długości 1 m listwa w miejscu zalanego pęknięcia, guzy do 1./2 wys. pnia z wypólchnieniami, na wys. 5 m od str. N dziupla o średn. 15 cm; posusz obejmujący do 30% objętości korony	ograniczenie korony o ok. 20 % po obwodzie
224	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	315	24	18	3	dwojak od 2 m - rozwidlenie V -kształtne konkurencyjnych przewodników, w miejscu rozwidlenia nisza, odnoga W z rozkładem po konarze na wys. 2,5 m o średn. 20 cm - dziupla, poniżej zgrubienie pnia, odnoga E z zamkniętym pęknięciem podłużnym od podstawy do wys. 1,3 m, bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%
225	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	192	22	14	3	dochylona o ok. 10 st. NE, na wys. 3 m od str. S dziupla o średn. 8 cm, od strony E na wys. 3,8 m deformacja pnia w miejscu po usuniętej odnodze, od str. N od podstawy do wys. 2,5 m pęknięcie z wysiękiem, posusz obejmujący do 35% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych

226	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	223	22	16	3	dochylona o ok. 10 st. N, do wys. 6 m liczne deformacje - zgrubienia pnia w miejscu po usuniętych konarach, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	ograniczenie korony o ok. 20 % po obwodzie, odciążenie - prześwietlenie północnej partii korony o ok. 15%, usunięcie odrośli korzeniowych
227	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	146	12	10	3	pokrój zdeformowany, bezwierzchołkowa, dwojak od wys. 3,5 m, od str. SE na pniu na wys. 2,5 m dziupla o średn. 5 cm, odnoga N z rozkładem na wys. 1 m i 2 m powyżej rozwidlenia - dziuple o śrdn. 10 cm, u podstawy odnogi N w odległości 0,3 m poniżej rozwidlenia rozkład o średn. 10 cm oraz sięgające podstawy zamknięte pęknięcie podłużne, posusz obejmujący do 30% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
228	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	210	22	14	3	w koronie zawieszony duży konar, posusz obejmujący do 25% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości
229	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	221	18	16	3	odchylona o ok. 5 st. N , rozwidlona na wys. 10 m - w miejscu rozwidlenia rozklad po konarze, na wys. 6 m wygoniony konar, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych

230	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	246	17	15	3	dwojak od 1,8 m, odnoga E z zaawansowanym rozkładem wewnętrznym - dziuple na wys.: 2,2 m o średn. 10 cm, na 3 m o średn. 30 cm, na 3,5 m o średn. 20 cm, na wys. 4,5 mo średn. 10 cm oraz rozkład w miejscu po konarze o średn. 20 cm na wys.2,2 m; w miejscu rozwidlenia zgrubienie pnia, w jego obrebie dziupla o średn. 15 cm; odnoga S z rozkladem na wys. 5 m o średn. 20 cm z próchnica oraz na wys. 8 m o średn. 15 cm, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	ograniczenie korony o ok. 20 % po obwodzie, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
231	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	363	24	16	3	guzowate narośla pnia do wys. 6 m, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, pien rozwidlony na wys. 5 m, w miejscu rozwidlenia nisza, posusz obejmujący do 30% objętości korony, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
232	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	158	16	8	3,3	na pniu od str. E rozklad o śrdn. 10 cm, od niego do podstawy zamkniete pęknięci epodłuzne, przewodnik rozwidlony na wys. 4 m, odnoga N z dziupla o średn. 5 cm na wys. 4,5 m , posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m, usunięcie odrośli korzeniowych

233	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	222	24	16	3	odchylona o ok. 10 st. N, trojak od wys. 3,5 m , odnioga E obumarła, liczne odrosla pniowe, w obrebie odnogi S rozkład z dziuplą o średn. 5 cm w odległości 1 m od rozwidlenia, obumarła dolna gałąź, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 30% objętości korony, w koronie zawieszony odłamany konar, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, redukcja i odciążenie konara południowego o ok. 20 %, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
234	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	238	22	14	3,2	dwojak od wys. 4 m, odnoga N rozwidlona na wys. 5 m, od rozwidlenia na wys. 4 m do podstawy pęknięcie podłuzne, na pniu od str. E na wys. 2,5 m guzowata narośl z dziupla o średn. 5 cm, u nasady odn. S dziupla o rozm. 5 x 20 cm, w obrebie odn. N złamany konar o srdn. 15 cm, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości
235	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	205	14	7	3,3	pokrój zdeformowany, do wys. 5 m na pniu liczne zgrunienia i guzowate narośla z pędami odroslowymi, w obrebie korony zawieszona odłamana gałąź o średn. 15 cm, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
236	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	300	22	18	2,7	dwojak od podstawy, zrost do wts. 2,5 m - konkurencyjne przewodniki, u nasady pnia guzowate zgrubienie z pędami odroslowymi , od str. E ponizej rozwidlenia zgrubienie pnia, ponizej pęknięcie pnia na dług 1 m, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	

237	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	315	22	12	2,6	guzowate narośla w miejscach zredukowanych konarów do 1/2 , na wys. 7 m od str. S rozkład w miejscu po zredukowanej odnosze o średn. 35 cm, powyzej na wys. 8 m dziupla o średn. 15 cm, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 30% objętości korony, w koronie ślady po odłamanych gałęziach i konarach, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	w koronie gniazdo
238	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	330	20	16	2,5	dwojak od wys. 2,5 m, odn. N rozwidlona na wys. 5 m z zakorkiem, na wys. 2 m od str. W dziupla o średn. 35 cm w miejscu po odnodze, u podstawy od str. W dziupla o średn. 15 cm, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	
239	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	143	14	7	2,5	na pniu do 1/2 wysokości liczne odrośla pniowe oraz guzowate narośla, rozwidlona na 1/2 wys., wrasta w korone drzewa nr 240, posusz obejmujący do 40% objętości korony, w tym posusz grubych konarów, w koronie ślady po odłamanych gałęziach i konarach, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m, usunięcie odrośli korzeniowych	

240	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	206	18	12	2,5	dwojak od wys. 3 m, od str. SE od rozwidlenia do wys. 1 m dzwne pęknięcie zalane tkanką przyranną, od str. NW otwarte pekniecie na długości 30 cm, w podstawy od str. N guzowata narośl; odnoga N z peknięciem od rozwidlenia na wys. 3 m do do wys. 4 m, rozwidlona na 6 m - od miejsca rozwidlenia zamknięte pękniecie na długości 1 m, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w koronie ślady po odłamanych gałęziach i konarach	spięcie korony wiązaniem linowym, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	w koronie gniazdo
241	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	262	18	12	2,5	dwojak od wys. 2 m, ponownie rozwidlona na wys. 4 m; u ppodstawy rozwidlenia na wys. 2 m od str. N zgrobienie pnia, poniżej dawne pęknięcie zalane tkanka przyranną do wys. 1 m, odnoga E z pęknięciem od rozwidlenia do wys. 2,5 m, korna asymetryczna rozbudowana od N, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony	spięcie korony wiązaniami linowymi, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	
242	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	258	18	12	2,5	trojakod 3 m, w miejscu rozwidlenia nisza, na wys. Rozwidlenia od str. E rozklad po konarze o śrdn. 15 cm - dziupla, odnoga S złamana na wys. 8 m - w miejscu złamania rozległa rana, na wys. 6 m w miejscu odejacia konara w str. S rozklad po konarze o średn. 20 cm; odnoga E z dziupla na wys. 8 m o średn. 15 cm, rozwidlona na wys. 10 cm, ponizej rozwidlenia pęknięcie na długości 0,5 m, posusz obejmujący do 25% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości	pod okapem korony od str. W przebiega linia NN

243	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	303	20	15	2,5	odchylona do 1/2 wys. o ok. 10 st. N, dwojak od wys. 3,5 m - od rozwidlenia do podstawy od str. NE pełnięcie, w tym na odcinku 0,5 m otwarte, od str. E pelniecie od rozwidlenia do 1,5 m, odnoga N z dziuplą u podstawy o średn. 20 cm w miejscu po konarze, poniżej rozkład o średn. 15 cm; na pniu na wys. 2,5 m od str. NE rozklad o rozm. 10 x 20 cm, odnoga S z rana w miejscu odcięcia przewodnika na wys. 7 m, korna asymetryczna rozbudowana od N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem linowym, odciążenie - prześwietlenie północnej partii korony o 15 % objętości,ograniczenie wysokości odnogi S o 20%	
244	klon pospolity *(Acer platanoides* L.*)*	316	18	14	2,5	dwojak od wys. 6 m, od 7,5 m - cztery odnogi, po stronie E od rozwidlenia zamkniete pęknięcie na dług. 1 m w kierunku podstawy, na pniu od str. N dziupola na wys. 4 m o rozm. 15 x 10 cmz wysiękiem, dolny konar odnogi N z ubytkiem po odłamanej galęzi oraz dziuplą o średm. 5 cm na 1/2 długości, drugi konar N z dziupla o rozm. 10 x 30 cm na 1/3 wys. i rozkladem po złmanej gałęzi na 2/3 wys., posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniami linowymi, redukcja wysokości o 20%,	w koronie gniazdo
245	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	14	3	0,5	3			
246	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	207	14	8	3	dwojakod wys. 2,5 m, odnoga E rozwidlona na wys.5 m z zakorkiem, guzowate narośla pnia do 1/2 wys., posusz obejmujący do 30% objętości korony, w tym posusz grubych konarów, ślady po odłamanych konarach w koronie, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	w koronie gniazdo

247	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	2018	18	10	3	rozwidlona na wys. 10 m, od str. S od rozwidlenia w kierunku podstawy pęknięcie pnia na dług. 1 m, odnoga E z pęknięciem od 1/2 wys. do podstawy, liczne odrośla pniowe, bardzo liczne pędy regeneracyjne w miejscach ubytków,posusz obejmujący do 40% objętości, w tym posusz grubych konarów, odrośla korzeniowe	dciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m, usunięcie odrośli korzeniowych
248	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	380	22	14	3	dwojak od wys. 2 m - rozwidlenie V -kształtne, od str. ES od rozwidlenia pełnięcie na długosci 1,2 m, a od str. NE zgrubienie pnia, odnoga S z pelniecie od wys. 6 m sięgającym rozwidlenia na 10 m, w tym częściowo otwartym, obejmującym 1/3 obwodu odnogi sięgającym rdzenia - poniżej prawdopodobnie dziupla o przebiegu kominowym do rozwidlenia; od str. W pełniecie pnia od wys. 0,8 do 2 m o szer. 2 cm, bardzo liczne pędy regeneracyjne w miejscach ubytków,posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości
249	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	268	18	10	3	dwojak od wys. 2 m, poniżej rozwidlenia od str. N zgrubienie pnia z pęknięciem na długości 0,5 m, do 1/2 wys. pnia guzyowate narośla w miejscach po usuniętych konarach, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	spięcie korony wiązaniem linowym, redukcja wysokości odnogi S o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony, głównie partii północnej o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych

250	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	341	20	12	3	dwojak od 2 m, odnoga NE usunieta, w jej miejscu dziupla o średn. 40 cm, na wys. 4 m rozwidlona V - kształtnie, od str. S od rozwidlenia do podstawy pełnięcie otwarte z tkanką przyranną o szer. Max. 7 cm, w jego obrebie objawy zerowania ksylofagów, a u podstawy dziupla sięgająca rdzenia, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	spięcie korony wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
251	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	251	20	12	3	dwojak od 4 m, od str. S od rozwidlenia w kierunku podstawy pęknięcie na długosci 1 m, odnoga E z rozkładem po konarze na wys. 10 m o średn. 40 cm, liczne pędy regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości	spięcie korony wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości,w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%
252	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	311	20	12	3	od str. W od wys. 0,5 do 3 m rana po oderwanej odnodze obejmująca 1/2 obwodu pnia, od str. N na wys. 2,5 m dziupla o rozmiarach 10 x 20 cm sięgająca podstawy drzewa i łączaca si z raną po odnodze W- od str. E otwarta na odcinku od 0,2 do 2,8 m od rozwidlenia, z próchnica, pęknięcie pnia od rany dow ys. 12 m, w jego obrebie owocniki grzybów, do 1/2 wysokosci liczne odrośła pniowe, posusz obejmujący do 30% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych

253	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	247	24	10	3	smukły pokrój, dwojak od wys. 2 m, od str. N od rozwidlenia w kierunku podstawy pełniecie z listwa na długości 1 m, odnoga W rozwidlona na wys. 4,5 m- w obrebie konara centralnego owocniki grzybni, w miejscu rozwidlenia nisza, na pniu od str. S liczne miejsca rozkladu po usunietych konarach o średn. 10 cm, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	spięcie korony wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
254	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	243	20	14	3	na pniu od str. S od podstawy do wys. 1,8 m rana z próchnicą o szer. max 17 cm z objawami bytowania ksylofagów, dwojak od 4,5 m, w miescu rozwidlenia dziupla, ponizej rozwidlenia od str. NW zgrunienie pnia, a od str. W pęknięcie pnia do podstawy; w obrenie odnogi S rozkład po konarze o średn. 20 cm na wys. 6 m, pzrewodnik z rozkladem po konarze o średn. 20 cm na wys. 12 m, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
255	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	211	18	10	3	do wys. 6 liczne odrośla pniowe oraz guzowate narośla, dowjak od wys. 5 m, odnoga N przewisająca z dziuplą o średn. 10 cm oraz rozkładem o śren. 20 cm u nasady oraz dziuplą o średn. 5 cm na 1/2 długości, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, usunięcie odrośli korzeniowych, usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m
256	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	261	18	10	3	do wys. 6 liczne odrośla pniowe, dowjak od wys. 2 m, od str. S ponizej rozwidlenia zgrubienie pnia, dolny konar odchodzacy w str. S z dziuplami o średn. 5 cm na 5 i 6 m, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m,

257	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	367	24	25	3	trojak od wys. 6 m, od str. W peknięcie podłuzne pnia od podstawy do wys. 6,5 m - zamkniete, od str. Sw deformacja pnia po usuniętej odnodze na wys. 2,5 m, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
258	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	161	16	8	3	pokrój zdeformowany, rozwój pod okapem korony drzew anr 257, przewodnik odchylony o ok. 15 st. Sw, dwojak od wys. 1,8 m, od str. W w miejscu rozwidlenia guz po usunietej odnodze, odnoga N od 1/2 długości o wzroślie horyzontalnym, dolny konar od str. S z dziuplą o rozm. 15 x 4 cm na 1/2 długości,posusz obejmujący do 25% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości
259	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	212	20	12	3,3	guzowate narośla oraz odrośla pniowe do wys. 4 m, na wys. 4 m rozkład po usuniętej odnodze o średn. 30 cm, poniżej dwa konary odchodzące w str. W - zredukowane, od str. S liczne miejsca rozkładu po usuniętych konarach dow ys. 10 m, korona asymetryczna, rozbudowana od N, iczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości,w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
260	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	176	7	2	3,3	przewodnik złamany na wys. 7 m, od str. S na wys. 3 m dziupla o średn. 10 cm w miejscu po konarze oraz guzowata narośl na wys. 1 m, od str. N dziupla o średn. 25 cm na wys. 4 m, u podstawy pnia owocniki grzybni, korona złożona z 1 konara oraz kilku pedów odrołśowych, drzewo w stanie prowadzącym do obumarcia, posuszu brak, odrośla korzeniowe	perspektywicznie do usunięcia

261	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	222	18	12	3,3	na 1/3 wys. deformacja pnia w miejscu po usunietym konarze, na wys. 7 m od str. S rozkład po konarze o sredn. 25 cm, czne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony, głównie w części N, o 15% objętości,w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	
262	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	175	16	12	3,3	pokrój zdeformowany, odchylona o ok. 20 st. E, bezwierzchołkowa, trojak od wys. 5 m, do rozwidlenia liczne guzowate narosl apnia, koronę tworzą tzry esowato wygięte konary, w ich obrebie liczne miejsca rozkladu po usuniętych gałęziach, w obrebie odnogi Se wygoniony konar,, od str. N od rozwidlenia peknięcie w kierunku podstawy na długości 1 m, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja odnogi SE o ok. 20% długości, odciążenie - prześwietlenie korony, głównie w części N, o 15% objętośc	
263	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	117	18	14	3,3	przewodnik esowato wygiety, na wys. 12 m od str. E rozklad po odłamanym konarze o średn. 30 cm, od tego miejsca do podstawy pęknięcie pnia,na wys. 7 m od str. E rozkład po konarze o średn. 20 cm z pęknięciem do podstawy, od str. N pełniecie od podstawy do wys. 1,5 m, iczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości	w koronie gniazdo

264	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	219	22	12	2,8	na pniu do 1/2 wys. Liczne guzowate narośla z pędami odroślowymi, iczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m, usunięcie odrośli korzeniowych
265	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	158	16	7	2,7	dwojak od 0,8 m, na wys. 4 m od st. N rozklad po konarze, powyżej na wyss. 4,5 m rana o rozmiarach 5 x 20 cm, na wys. 3 m od S wylot o średn. 30 cm dziupi kominowej sięgającej podstawy, na wys. 0,3 m dziupla o sredn. 30 cm z owocnikami grzybni siegająca rdzenia, w odniomku owocniki grzybni, posusz obejmujący do 50% objętości korony, odrośla korzeniowe	perspektywicznie do usunięcia
266	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	242	22	15	2,7	dwojak od 4,5 m - rozwidlenie V -kształtne, od str, N poniżej rozwidlenia zgrubienie pnia, odn. W z rozkładem po konarze o srednicy 20 cm oraz martwym konarem na wys. 14 m, od str. S pędy odroślowe w obrebie pnia do 5 m wys., posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów, zawieszone złamane konary	wykoanie skrajni, usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m

267	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	193	20	12	2,7	dwojak od 4,5 m, od str. N w miejscu rozwidlenia zgrubienie pnia z rozkladem po konarze i pędami regeneracyjnymi, na pniu do wys. 6 m liczne guzowate narośla, liczne odrośla pniowe, posusz obejmujący do 50% objętości korony, w tym grubych konarów	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości,w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, redukcja odn. W nad jezdnią o około 20 %
268	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	116	12	5	2,5	pokrój zdeformowany, rozwój pod okapem koron drzew nr 267 i 269, suchoczub, na pniu do wys. 5 m guzowate narośla, na wys. 4 m od str. N dziupla po usunietym konarze o średn. 25 cm, korona złożona z dwóch konarów odchodzących w str .N, posusz obejmujący do 50% objętości korony, obejmujący całą partię wierzchołkową, odrośla korzeniowe	perspektywicznie do usunięcia
269	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	247	22	16	2,3	odchylona o ok. 10 st. N, dwojak od 6 m - rozwidlenie V -kształtne, od str. W miejscu rozwidlenia rozkład po usuniętym konarze, liczne pedy regeneracyjne w miejscach redukcji, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych

270	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	170	16	10	2,4	odchylona o ok. 20 st. NW, dwojak od 4,5 m, od str. N w miejscu rozwidlenia zgrubienie pnia, odnoga E złamana na wys. 8 m, przewodnik rozwidlony na wys. 8 m, w miejscu rozwidlenia rozklad po usuniętym konarze o średn. 10 cm - dziupla, posusz obejmujący do 25% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie północnej partii korony o 15 % objętości
271	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	216	22	14	2,4	dwojak od 4 m - rozwidlenie V -kształtne, od str. SE poniżej rozwidlenia rozkład po konarze, od str. N pęknięcie pnia w kierunku podstawy na długości 1 m, odnpoga S rozwidlona na wys. 8 m, jej konar N z pęknięciem od rozwidlenia do wys. 14 m, w koronie liczne miejsca rozkładu po usuniętych konarach, posusz obejmujący do 25% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętośc
272	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	300	18	12	2,5	na pniu od str. S na wys. 2,5 m dziupla o sredn. 5 cm, bardzo liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków oraz odrośla pniowe, posusz obejmujący do 25% objętości korony	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m
273	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	193	22	16	2,5	dwojak od wys. 4 m, poniżej rozwidlenia zrakowacenie o średn. 30 cm, obie odnogi esowato wygięte, odnoga S zredukowana nad jezdnią, posusz obejmujący do 25% objętości korony	redukcja wysokości odnogi N o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości

274	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	187	18	12	2,5	pokrój zdeformowany, esowato wygięta, odchylona o ok. 10 st. N, na wys. 4 m od strony NE rana po usuniętej odnodze, od str. NE od rozwidlenia do podstawy pęknięcie pnia, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków oraz odrośla pniowe, posusz obejmujący do 40% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych
275	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	237	22	15	2,5	odrośla pniowe do 1/2 wys. , na wys. 12 m w koronie boczny konar o średn. 15 cm odchodzący w stronę jezdni obumarły, od rozwidlenia na wys. 12 m pęknięcie pnia na długości 1 m, u podstawy rozwidlenia dziupla o średn. 5 cm, na wys. 8 m od str. SE dziupola o średn. 10 cm, od str. N na wys. 2 m rana po konarze o średn. 30 cm, posusz obejmujący do 30% objętości korony, w tym grubych konarów, zawieszony złamany konar	redukcja o ok. 20 % i odciążenie konara południowego, usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m
276	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	297	24	16	2,5	dwojak od 1,5 m - rozwidlenie V -kształtne, od rozwidlenia do podstawy zgrubienie pnia, do wys. 8 odrośla pniowe, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów	spięcie korony wiązaniem linowym, usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m
277	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	247	22	16	2,5	od str. SE rana pnia na wys. 1,5 m, o sredn. 30 cm w miejscu po usuniętym konarze, posusz obejmujący do 25% objętości korony	

278	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	260	16	16	2,5	trojak od 2,5 m, od str. N poniżej rozwidlenia zgrubienie pnia, w miejscu rozwidlenia wylot dziupli o przebiegu kominowym ora zalane pęknięcie na długości 0,5 m w kierunku podstawy, odnoga S częściowo zredukowana nad jezdnią, konar Sw z rozkładem w odległości 1m oraz 1,5 m od rozwidlenia z rozkaldem na wys. 3m oraz na 1/2 długości - rana 30 x 5, liczne pędy odroślowe i regeneracyjne w miejscach ubytków oraz odrośla pniowe, posusz obejmujący do 25% objętości korony	spięcie korony wiązaniem linowym, redukcja konara zachodniego, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%
279	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	153	20	6	2,5	zrakowacenia z proliferacjami na wys. 1,5 m na całym obwodzie pnia, do 1/2 wys. liczne odrośla pniowe, korona złożona z 3 konarów, posusz obejmujący do 30% objętości korony, w tym grubych gałęzi	usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m
280	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	227	18	10	2,5	odchylona o ok. 10 st. S, do 1/2 wys. liczne odrośla pniowe, od str. N na wys. 10 m rozklad w miejscu po oderwanym konarze o rozmiarach 30 x 10, pęknięcie podłużne pnia od str. E, posusz obejmujący do 30% objętości korony, w tym grubych konarów	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m
281	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	283	18	12	2,4	dwojak od wys. 2,5 m, od str. S pęknięcie podłużne pnia na długości 1 m poniżej rozwidlenia, od str. N zgrubienei pnia poniżej rozwidlenia, liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	spięcie korony wiązaniem linowym, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%

282	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	277	18	12	2,4	pokrój zdeformowany, dwojak od 2 m, trojak od 3,5 m, w miejscu rozwidlenia prawdopodobnie dziupla sięgajaca podstawy, odnoga NW z dziuplą o sredn. 7 cm na wys. 1,5 m, w obrebie odnogi S guzowate narośla z pędami odroślowymi, od str. S powierzchniowa rana pnia pochodzenia mechanicznego szer. 40 cm i wys. 50 cm, posusz obejmujący do 35% objętości korony, w tym grubych konarów, odłamane konary w koronie, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
283	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	460	18	12	2,5	dwojak od wys. 3 m, na pniu do wys. 6 m liczne zgrubienia i deformacje,posusz obejmujący do 70% objętości korony	
284	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	290	20	16	2,5	dwojak od wys. 6 m, liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i odrośla pniowe, odnoga W z rozkładem na długości 1,5 m od rozwidlenai, od str. N w rozwidleniu rozkład po konarze, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	spięcie korony wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych

285	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	157	10	8	2,1	pokrój zdeformowany, bezprzewodnikowa, rozwój pod okapem koron drzew 284 i 286, dwojak od wys. 5 m, odnoga E z rozkładem na wys. 5 m - dziupla o średn. 10 cm oraz na wys. 7 m - dwie dziuple o sredn. 5 cm, powyżej obumarły konar o średn. 10 cm, liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji, posusz obejmujący do 30% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
286	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	260	20	16	2	od str. N na wys. 5 m dziupla o średn. 20 cm, pęknięcie pnia od wys. 6 do 7 m, rozkład w miejscu odejścia konara S na wys. 12 m, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	wykonanie skrajni, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
287	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	237	20	8	1,7	liczne zrakowacenie w obrebie pnia od podstawy do 1/2 wys. z proliferacjami, liczne odrośla pniowe, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
288	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	143	15	8	1,6	odchylona o ok. 10 st. W, posusz obejmujący do 20% objętości korony	wykonanie skrajni
289	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	204	22	12	2	dwojak od wys. 7m - rozwidlenie V -kształtne, od str. N poniżej rozwidlenia pęknięcie pnia na długości 0,3 m, posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem linowym

290	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	226	22	12	1,9	guzowate narośla pnia do 1/2 wys., dolny konar N z rozkładem - dziuplą o średn. 10 cm na 1/2 długości, liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
291	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	16	4	0,5	2,2		
292	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	325	20	16	1,3	guzowate narośla pnia do 1/2 wys., bardzo liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, od str. NE na wys. 2,5 m rozkład po usuniętej odnodze z dziuplą o średn. 15 cm posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
293	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	320	20	14	1,7	dwojak od wys. 2 m, trojak od 2,5 m - trzy konkurencyjne pnie, bardzo liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, od str. E w miejscu rozwidlenia na wys. 2 m rozkład po oderwanej odnodze o średn. 70 cm - prawdopodobnie z dziuplą, na wys. 3 m rana po usuniętej odnodze o średn. 30 cm ze zmianami, posusz obejmujący do 25% objętości korony	spięcie korony wiązaniem linowym
294	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	16	3	0,3	2,4		

295	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	160	12	7	2,5	dwojak od wys. 2 m, odnoga S z rozkładem o rozmiarach 10 x 25 cm na wys. 3 m, na wys. 6 m z rozkladem po konarze o średn. 15 cm, odnoga n z rozkadem po konarze o średn. 10 cm na wys. 5 m, liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji, korona asymetryczna, rozbudowana od str. E, posusz obejmujący do 40% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%
296	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	330	22	15	2,1	posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	spięcie korony wiązaniem linowym, redukcja odnogi S na 1/2 wysokosci, usunięcie odrośli korzeniowych
297	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	280	17	14	2	posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
298	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	168	12	12	1,8	posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem linowym, odciążenie - prześwietlenie północnej części korony o 15 % objętości

299	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	190	18	12	1,8	korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie północnej części korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%
300	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	233	20	14	1,8	korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem linowym, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%,
301	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	202	20	12	1,8	posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów	spięcie korony wiązaniem linowym, odciążenie - prześwietlenie północnej części korony o 15 % objętości
302	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	225	24	15	1,8	posusz obejmujący do 20% objętości korony	spięcie korony wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m
303	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	172	18	12	1,8	korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie północnej części korony o 15 % objętości

304	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	210	24	14	1,8	korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości
305	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	190	16	14	1,8	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony, w tym grubych konarów	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%,
306	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	197	20	10	1,8	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%,
307	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	243	22	16	1,8	posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie północnej partii korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
308	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	257	18	12	1,3	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%,
309	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	246	22	10	2,2	posusz obejmujący do 35% objętości korony, w tym grubych konarów, ubytki po odłamanych konarach, w koronie jemioła	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie jemioły

310	czereśnia *(Prunus sp.)*	100/70	6	8	3,3	dwojak od podstawy, zrost do wys. 0,7 m, w koronie brak posuszu	perspektywicznie do usunięcia	nie stanowi pomnika przyrody
311	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	170	15	10	2	posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	
312	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	2	0,5	2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego, wykonanie stabilizacji drzewa przy użyciu trzech toczonych palikow o średn. min. 5 cm, spiętych łącznie u góry oraz na 2/3 wys.	nie stanowi pomnika przyrody
313	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	244	17	12	1,8	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, odciążenie odnogi S	
314	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	202	14	8	1,8	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%,	

315	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	176	16	10	1,8	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
316	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	172	16	10	1,8	korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym posusz konarów	ograniczenie korony o ok. 20 % po obwodzie, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, redukcja wygonionego konara w obrebie odnogi S
317	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	251	12	8	1,8	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie północnej partii korony o 15 % objętości, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
318	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	254	15	12	2,6	korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 25% objętości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, redukcja wysokości o 20%,

319	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	197	18	10	2,6	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	
320	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	163	18	10	2,6	posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym posusz konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	
321	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	225	16	10	2,3	korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	odciążenie - prześwietlenie północnej partii korony o 15 % objętości	
322	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	150	17	10	3,3	łukowato wygięta u podstawy, odchylona o ok. 15 st. N, w koronie brak posuszu, jemioła	usunięcie jemioły	nie stanowi pomnika przyrody
323	topola *(Populus sp.)*	130	17	17	2,7	posusz obejmujący do 25% objętości korony		nie stanowi pomnika przyrody
324	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	110/103	15	12	2	w koronie brak posuszu		
325	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	385	20	10	1,9	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	
326	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	147	16	8	2,7	posusz obejmujący do 20% objętości korony, zawieszony odłamany konar	usunięcie dolnego konara odchodzacego w str. S, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	

327	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	165	15	6	2	posusz obejmujący do 20% objętości korony	perspektywicznie do usunięcia	
328	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	112	14	5	2,9	korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	perspektywicznie do usunięcia	
329	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	374	18	6	2,5	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%,	
330	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	17	2,5	0,8	3,3	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
331	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	227	17	10	2,7	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	

332	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	204	15	10	3,2	posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	wykonanie skrajni, uformowanie korony, prześwietlenie korony o 15 % objętości, z odciążeniem partii północnej, usunięcie odrośli korzeniowych
333	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	190	8	8	2,7	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%
334	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	315	22	14	2,7	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w koronie jemioła	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%
335	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	255	20	12	2,7	posusz obejmujący do 25% objętości korony, w koronie jemioła, ubytki po odłamanych konarach, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych, usunięcie jemioły

336	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	230	18	10	2,7	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe, w koronie jemioła	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych, usunięcie jemioły	w koronie gniazdo
337	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	2	0,4	3	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
338	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	195	18	14	2,9	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe, w koronie jemioła	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych, usunięcie jemioły	
339	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	203	18	15	2,9	posusz obejmujący do 20% objętości korony, zawieszony złamany konar		
340	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	15	3	1	2,9	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody

341	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	265	18	14	2,6	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 30% objętości korony, w tym grubych konarów, odrrośla korzeniowe	redukcja wygonionego konara w obrebie odnogi W, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	w koronie gniazdo
342	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	315	18	16	2,3	posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
343	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	10	2	1	2,9	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
344	jesion wyniosły *(Fraxinus excelsior* L.*)*	204	18	14	2,4	posusz obejmujący do 20% objętości korony		
345	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	167	17	12	3,1	korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wygonionego konara w obrebie odnogi S, odciążenie północnej partii korony	
346	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	17	16	3	posusz obejmujący do 20% objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	
347	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	160	16	12	3	posusz obejmujący do 25% objętości korony, wtym grubych konarów	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	

348	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	178	12	8	2,5	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	
349	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	350	22	18	2,4	posusz obejmujący do 25% objętości korony	spięcie korony elastycznymi wiązaniami linowymi, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, redukcja wysokości o 20%,	
350	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	350	16	16	2,3	bardzo liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna, rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 25% objętości korony, zawieszony odłamany konar, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	
351	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	2	0,5	2,9	rana pnia do wys. 1,8 m obejmujaca 60% obwodu pnia, nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego, wykonanie stabilizacji drzewa przy użyciu trzech toczonych palikow o średn. min. 5 cm, spiętych łącznie u góry oraz na 2/3 wys.	nie stanowi pomnika przyrody

352	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	298	18	15	2,4	bardzo liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	
353	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	122	12	10	2,5	brak posuszu	wykonanie skrajni	
354	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	2	0,8	2,7	rany pnia do wys. 1 m obejmujace 30% obwodu pnia, odrośla pniowe, nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	perspektywicznie do wymiany	nie stanowi pomnika przyrody
355	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	440	14	8	2,5	posusz obejmujący do 30% objętości korony, w tym grubych konarów	odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym zwłasza konara N	
356	jesion wyniosły *(Fraxinus excelsior* L.*)*	35	18	10	3,9	posusz obejmujący do 20% objętości korony		
357	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	107	12	7	3	brak posuszu, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych	
358	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	340	18	8	2,1	posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości	

359	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	114	16	7	2,6	posusz obejmujący do 20% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja jednego z przewodników, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrosli korzeniowych
360	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	175	16	5	2,5	liczne pędyodrośłowe, posusz obejmujący do 60% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów odroślowych, usunięcie odrośli korzeniowych
361	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	255	18	12	2,5	posusz obejmujący do 20% objętości korony, w koronie jemioła i odłamane konary, odrośla korzeniowe	ograniczenie dolnego konara S, redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie jemioły, usunięcie odrosli korzeniowych
362	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	305	17	16	2	posusz obejmujący do 25% objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrosli korzeniowych
363	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	210	18	16	2,1	posusz obejmujący do 25% objętości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe, jemioła	redukcja wysokości o 20%, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie jemioły, usunięcie odrosli korzeniowych

364	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	245	18	14	2,2	posusz obejmujący do 20% objętości korony,w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, odciążenie - prześwietlenie korony o 15 % objętości, redukcja wysokości o 20%,
365	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	572	32	40	1,5	od str. N od podstawy do rozwidlenia na wys. 10 m pęknięcie podłuzne pnia, szer. max. u podstawy 30 cm, ze zgnilizną twardą, posusz obejmujący do 20 % objętości korony	
366	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	113	14	6	2,5	korona asymetryczna, rozbudowana od str. S , posusz obejmujacy do 20 % objetości korony	wykonanie skrajni
367	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	122	16	6	2,8	odchylona o ok. 20 st. N, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	
368	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	54	9	3	3,5	wrasta w korone drzewa nr 387, brak posuszu	
369	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	170	16	10	3,7	pokrój zdeformowany, na początkowym odcinku wzrost horyzontalny, rozwidlona, z czego jedna odnoga pełni rolę przewodnika, w koronie jemioła, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	usunięcie jemioły
370	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	77	15	4	3,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	
371	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	90	16	8	1,9	brak posuszu	
372	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	140	15	8	4	łukowato wygięta u podstawy, dwojak od 5 m - równorzędne przewpodniki, posusz u brak	

373	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	165	16	6	4	odchylona o ok. 20 st. N, w koronie jemioła, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	usunięcie jemioły	
374	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	103	14	6	4	wrasta w korone dębu nr 395, posuszu brak, odrośla korzeniowe	perspektywicznie do usunięcia	
375	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	155	16	10	5	brak posuszu		
376	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	95	14	5	4,3	pokrój zdeformowany, rozwój pod oka[pem korony drzewa nr 385, odchylona o ok. 20 st. SE, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	perspektywicznie do usunięcia	
377	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	98	14	5	4,3	pokrój zdeformowany, rozwój pod okapem korony drzewa nr 385, odchylona o ok. 20 st. NW, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe		
378	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	195	17	10	4,2	od str. W na wys. 3 m dziupla o średn. 10 cm, w obrebie korony odłamane martwe konary, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	wykonanie skrajni	w koronie gniazdo
379	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	96	18	5	4,8	brak posuszu		
380	olcha czarna *(Alnus glutinosa* Gaertn.*)*	72	12	4	3,5	odchylona o ok. 10 st. S, posusz obejmujący do 20 % objetości korony		

381	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	80	18	4	4,1	odchylona o ok. 10 st. NW, w koronie jemioła, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	usunięcie jemioły
382	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	90	12	5	2,7	korona jednostronna, rozbudowana od S, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	
383	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	277	16	14	3	łukowato wygięta u podstawy, odchylona o ok. 40 st. NE, dwojak od wys. 1,5 m, odnoga E z dziupla o przebiegu kominowym z wylotem na wys. 2 m o średn. 20 cm, w koronie jemioła, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	usunięcie jemioły, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości
384	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	210	14	16	3,2	odchylona o ok. 35 st. do 1/2 wys., rozwidlona na 2,5 m, 3 m i 4,5 m, zrakowacenia pnia, w obrebie konarów E miejca rozkładu po usuniętych gałęziach o średn. od 5 do 10 cm, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych
385	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	50	11	3	3,2	wazrost w zwarciu, korona asymetryczna, brak posuszu	
386	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	49	11	3	3	wazrost w zwarciu, korona asymetryczna, brak posuszu	
387	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	50	11	3	3,2	wazrost w zwarciu, korona asymetryczna, brak posuszu	
388	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	67	12	5	3,6	korona jednostronna, wzrost pod okapem korony drzewa nr 409, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	

389	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	210	16	14	2,5	dwojak od wys. 2,5 m, od str. E w miejscu rozwidlenia zgrubienie pnia, guzowate narośla pnia do wys. 5 m, bardzo liczne pędy regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, wykonanie skrajni, usunięcie odrośli korzeniowych	
390	klon zwyczajny *(Acer platanoides* L.)	62	14	6	3,3	ubytki w obrebie pnia po usuniętcyh gałęziach o sredn. 5 cm do 1/2 wys., posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
391	klon zwyczajny (Acer platanoides L.)	58	13	5	2,4	korona jednostronna, rozbudowana od str. W, ubytki w obrebie pnia po usuniętcyh gałęziach o sredn. 5 cm do 1/2 wys, posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
392	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	186	16	8	2,5	przewodnik zredukowany na wys. 15 m, odchylona o ok. 10 st. W, w rozwidleniu na wys. 10 m rozkład po konarze z dziuplą,, od strony W na wys. 3 m i 5 m dizuple o średn. 5 cm, od str. E zgrubioenie pnia z rozkladem po konarze na wys. 2 m z dziuplą o średn. 10 cm, na wys. 7 m od E rozklad po oderwanym konarze obejmujacy 1/3 obwodu; bardzo liczne pędy regeneracyjne w miejscach ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości	
393	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	202	16	8	2,5	dwojak od wys. 2,5 m, poniżej rozwidlenia zgrubienie pnia, odnoga N rozwidlona na wys. 6 m, posusz obejmujący do 30 % objętości korony, odrośla korzeniowe		w koronie gniazdo
394	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	82	16	7	2,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		

395	olcha czarna *(Alnus glutinosa* Gaertn.*)*	52	10	4	1,7	korona asymetryczna, rozbudowana od W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	
396	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	66	14	5	1,8	od str. W do 1/2 wys. ubytki po konarach, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	
397	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	89	16	6	2,3	w koronie jemioła, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	usunięcie jemioły
398	sosna zwyczajna *(Pinus sylvestris* L.*)*	21	3	1	3,2		perspektywicznie do usunięcia
399	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	286	14	10	2,3	trojak od wys. 3 m, zredukowana na wys. 14 m, do wys. 2 m guzowate narośla pnia z pędami odroślowymi, u podstawy oraz w obrebie guzów owocniki grzybni, w koronie jemioła, posusz obejmujący do 70 % objętości korony, odrośla korzeniowe	
400	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	200	14	8	2,4	trojak od wys. 4 m, od str. SW na wys. 1,5 m rozkład o średn. 20 cm, od str. NE rozklad na wys. 3 m o średn. 25 cm, posusz obejmujący do 60 % objętości korony, odrośla korzeniowe	
401	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	223	18	12	2,4	rozwidlona na wys. 8 m, rozkład na wys. 4 m od str. E, na wys. 14 m od N rana po oderwanym konarze, posusz obejmujący do 80 % objętości korony	
402	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	150	17	7	2,5	odchylona o ok. 10 st. W, na wys. 2 m guzowate narośla pniaz pędami odroślowymi, w ich obrębie od str. NE wygoniony konar, dwojak od 8 m, posusz obejmujący do 80 % objętości korony	

403	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	380	16	12	2,1	rozwidlona na wys. 5 m, odnoga S u podstawy z dziupla o średn. 25 cm, do rozwidlenia zgrubienia pnia oraz proliferacje, na wys. 2 m od NW rozkład w miejscu po konarze, rana pnia z wylotem od 0,4 m do 3 m szer. max. 40 cm obejmujaca cały rdzeń, pień pusty, w jego obrebiie zastępcze tkanki przewodzące, posusz obejmujący do 80 % objętości korony
404	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	232	16	7	2,6	w obrebie całego pnia guzowate narośla z pędami odroślowymi, na wys. 1,5 m od N oraz 4,5 m od E dziuple w miejscach rozkładu po konarach, posusz obejmujący do 70 % objętości korony
405	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	287	16	6	2,6	odchylona o ok. 30 st. S, na wys. 1,5 m guzowata narośl obejmująca 2/3 obwodu pnia, u podstawy oraz na wys. 8 m owocniki grzybni, na wys. 1 m od str. N dziupla o średn. 40 cm, od str. W na wys. 2 m dziupla o średn. 10 cm, posusz obejmujący do 90 % objętości korony
406	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	293	16	15	2,6	zgrubienie pnia u podstawy i deformacje pnia do wys. 2 m, dwojak od wys. 2,5 m, poniżej rozwidlenia od str. E nisza lub dziupla, u podstawy pnia owocniki grzybni, posusz obejmujący do 70 % objętości korony

407	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	262	16	12	2,6	od str. E rana pnia od podstawy do wys. 0,6 m szer. max 25 cm z próchnicą, w jej wierzchołkowej części dziupla o rozm. 5 x 10 cm sięgająca rdzenia, na wys. 1,5 m od str. E wylot dziupli w miejscu rozkładu po usuniętym konarze o średn. 30 cm - prowadzącej do podstawy, posusz obejmujący do 80 % objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych
408	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	286	17	12	2,4	dwojak od wys. 2 m - rozwidlenie V -kształtne, od str. N od podstawy do wys. 2 m rana pnia w miejscu odłamanej odnogi obejmująca 1/3 obwodu sięgająca rdzenia, z próchnicą, w jej obrebie zastępcze tkanki przewodzące, posusz obejmujący do 70 % objętości korony	redukcja wysokości i odciążenie wschodniej partii korony, prześwietlenie korony
409	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	200	17	14	2,5	narośla w obrębie pnia do 1/2 wys., posusz obejmujący do 70 % objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie roślin pnących, usunięcie odrosli korzeniowych
410	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	260	17	15	3,1	łukowato wygięta u podstawy, odchylona o ok.25 st. E, dwojak od wys. 2 m, poniżej rozwidlenia od str. E zgrubienie pnia w miejscu po usuniętym konarze, w obrebie odnogi N na wys. 14 m rozkład w miejscu po oderwanym konarze, posusz obejmujący do 60 % objetości korony	usunięcie roślin pnących
411	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	145	5	brak	2,5	przewodnik zredukowany na wys. 5 m, korony brak, żywotne jedynie dwa pędy odroślowe, w obrębie pnia owocniki grzybni, w stanie prowadzącym do obumarcia	perspektywicznie do usunięcia

412	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	260	10	6	2,5	przewodnik zredukowany na wys. 10 m, korony brak, żywotne jedynie1 -roczne pędy odroślowe, posusz w ich obrebie obejmuje 30 %, na wys. 3 m od str. N rozkład po usuniętych konarach, w obrębie pnia owocniki grzybni, w stanie prowadzącym do obumarcia	perspektywicznie do usunięcia
413	kasztanowiec biały *(Aesculus hippocastanum* L.*)*	140	14	8	2,3	dwojak od wys. 1,5 m, do wys. 4 m w obrebie pnia liczne miejsca rozkladu po usuniętych gałęziach, od str. N od podstawy do 0,7 m powierzchniowa rana pnia z tkanką przyranną, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	
414	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	150/117	14	14	1,9	dwojak od podstawy lub zrost, odnoga NE odchylona o ok. 25 st., posusz obejmujący do 20 % objetości koronyodrośla korzeniowe,	odciążenie odnogi NE, prześwietlenie korony o 15% objętości
415	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	286	18	12	2,2	odchylona o ok. 30 st. N do 1/3 wys., dwojak od 2,5 m, na wys. 4 m cztery konkurencyjne pnie, w obrebie pnia liczne owocniki grzybni, posusz obejmujący do 80 % objętości korony	
416	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	222	8	11	2,3	przewodnik zredukowany na wys. 10 m, dwojak od 2 m, trojak od 3,5m, w obrębie obu odnóg W miejsca z rozkładem po konarach na wys. 3,5 m i 4 m - dziuple o średn. 20 cm, posusz obejmujący do 60 % objętości korony	
417	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	196	8 brak		2,1	przewodnik zredukowany na wys. 8 m, korony brak, żywotne jedynie1 i 2 -letnie odrośla pniowe, na wys. 4 m i 4,5 m od str. W dziuple o średn. 10 cm	
418	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	167	17	10	3,7	odchylony o ok. 10 st. N, posusz obejmujący do 30 % objętości korony, w tym dwa grube konary	

419	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	148	10	8	3,6	pokrój zdeformowany, zredukowany na wys. 8 m, trojak od 2 m, liczne miejsca rozkładu po zredukowanych konarach, posusz obejmujący do 30 % objętości korony	perspektywicznie do usunięcia	w kolizji z linią SN
420	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	140	10	5	5,7	pokrój zdeformowany, zredukowany na wys. 11 m, esowato wygięty, liczne miejsca rozkładu po zredukowanych konarach, korona złożona z trzech konarów i odrośli pniowych, posusz obejmujący do 30 % objętości korony	perspektywicznie do usunięcia	w kolizji z linią SN
421	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	133	10	6	5	pokrój zdeformowany, zredukowany na wys. 8 m, bezprzewodnikowy, liczne miejsca rozkładu po zredukowanych konarach, posusz obejmujący do 20 % objętości korony	perspektywicznie do usunięcia	w kolizji z linią SN
422	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	80	8	5	5	pokrój zdeformowany, zredukowany na wys. 7 m, bezprzewodnikowy, liczne miejsca rozkładu po zredukowanych konarach, posusz obejmujący do 20 % objętości korony	perspektywicznie do usunięcia	w kolizji z linią SN
423	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	217	12	6	3,2	dwojak od 3 m - rozwidlenie V -kształtne, guzowate narośla pnia od str. E , w obrebie pnia liczne 1 i 2 - letnie pędy odroslowe, w obrebie odnogi W dwie dziuple o średn. 5 cm na wys. 6 m, posusz obejmujący do 60 % objętości korony		
424	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	194	12	10	2,8	dwojak od 1,5 m, trojak od 2,5 m, odchylona o ok. 10 st. E, odnoga N z dziuplą o średn. 15 cm zlokalizowaną oowyżej rozwidlenia na 2,5 m, odnoga S z raną o rozmiarach 10 x 30 cm powyżej rozwidlenia na 1,5 m, posusz obejmujący do 60 % objętości korony		

425	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	200	10	10	2,5	łukowato wygięta do 1/3 wys., dwojak od 3 m, trojak od 3,5 m - rozwidlenie V -kształtne, na wys. 1,5 od str. E rozkład w miejscu po usuniętej odnodze o średn. 35 cm, guzowata narośl u podstawy, posusz obejmujący do 50 % objętości korony	
426	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	187	12	10	2,9	odchylona o ok. 20 st. E, do wys. 1 m guzowate narośla w obrebie pnia, trojak od wys. 3,5 m, od rozwidlenia do podstawy pęknięcie podłuzne, na wys. 2 m rozkład po usunietej odnodfze o średn. 40 cm, posusz obejmujący do 60 % objętości korony, w obrebie korony odłamane konary, odrośla korzeniowe	usunięcie odrosli korzeniowych
427	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	218	15	12	2,4	dwojak od 2 m, u podstawy pnia owocniki grzybni, od str. E w odziomku rana obejmująca 1/2 obwodu pnia siegająca 0,8 m wys. - w jej obrebie zgnilizna miękka i owocniki grzybni, posusz obejmujący do 70 % objętości korony	
428	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	254	16	12	2,5	odchylona o ok. 20 st. E, dwojak od 2 m, od rozwidlenia do podstawy pęknięci epodłuzne, odnoga W z rozkładem od rozwidlenia do wys. 4 m, i dziuplą na wys. 4 m, od str. S na pniu poniżej rozwidlenia guzowate narośla i zgrubnienie, posusz obejmujący do 60 % objętości korony	
429	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	216	15	12	2,5	łukowato wygięta do wys. 5 m, dwojak od wys. 3,5 m, od str. E guzowate narośla i zgrunienia pnia od podstawy do rozwidlenia, posusz obejmujący do 60 % objętości korony	

430	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	140	15	7	2,9	łukowato wygięta, odchylona o ok. 10 st. NE, od podstawy do wys. 15 m rana pnia szer. max. 8 cm posusz obejmujący do 40 % objętości korony, w obrebie korony odłamane konary, odrośla korzeniowe	
431	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	293	16	16	2,6	cztery konkurencyjne pnie od wys. 4 m, odn. SE z dziuplą poniżej rozwidlenia o średn. 10 cm, konar E nad jezdnia z dziuplą o sredn. 10 cm zlokalizowaną na 1/2 długości, posusz obejmujący do 50 % objętości korony	redukcja i odciążenie konara E nad jezdnią
432	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	230	8	6	3	pokrój zdefornmowany, pzrewodnik złamany na wys. 8 m, rana pnia w miejscu złamania od wys. 2 do 8 m obejmująca 1/2 obwodu, poniżej od str. NW rana poodlamanej odnodze od podstawy do wys. 2,5 m obejmujaca 1/2 obwodu i sięgająca rdzenia, posusz obejmujący do 40 % objętości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, redukcja wysokości o 20%,
433	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	440	18	16	2,4	dwojak od 2 m, odnoga N z raną pnia po odłamanej odnodze z raną pnia od podstawy do rozwidlenia obejmującą 1/3 obw., w jej obrebie próchnica oraz owocniki grzybni, odnoga E z rozkladem po konarze na wys. 3 m o średn. 30 cm, posusz obejmujący do 40 % objętości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, usunięcie odrosli korzeniowych
434	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	18	8	2,4	łukowato wygięta do wys. 4 m, na wys. 2 m od str. S i 2,5 m od str. W miejsca rozkładu po usunietych konarach, posusz obejmujący do 60 % objętości korony, w tym grubych konarów, w obrebie korony odłamane martwe konary	

435	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	17	10	2,4	odchylona o ok. 30 st. E, dwojak od wys. 3 m, odnoga E z dziuplami o średn. 10 i 5 cm odpowiednio na 6 i 7 m, w obrebie pnia do wys. 6 m guzowate narośla z pędami odroślowymi, posusz obejmujący do 60 % objętości korony	
436	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	280	18	5	2,4	esowato wygięta, odchylona o ok. 10 st. W, u podstawy guzowate narośla pnia z pędami odroślowymi, od str. E od podstawy do wys. 2 m rana po odłamanej odnodze obejmujaca 1/3 obwodu, z próchnica, sięgająca rdzenia, w jej obrebie zastępcze tkanki przewodzące, na wys. 3 m od str. W rozkład po usuniętym konarze o średn. 50 cm, posusz obejmujący do 40 % objętości korony	
437	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	16	14	2,4	odchylona o ok. 10 st. E, od str. W na wys. 2 m rozklad po usuniętej odnodze o średn. 40 cm, od wys. 1,6 do 3 m pęknięcie podłużne pnia, posusz obejmujący do 40 % objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie wschodniej partii korony o 15% objętości
438	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	204	18	10	2,4	trojak od wys. 7 m, w obrebie przewodnika rozkład po usuniętych konarach na wys. 8 i 10 m, zgrubienia pnia do 1/2 wys, owocniki grzybni w obrebie pnia, posusz obejmujący do 40 % objętości korony	
439	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	273	17	12	2,4	dwojak od 5 m , trojak od 7 m, od str. N na wys. 4 m dziupla o średn. 5 cm, od str. S na wys. 2 m dziupla o średn. 15 cm, posusz obejmujący do 70 % objętości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości
440	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	247	8	3	2,4	złamana na wys. 8 m, koronę tworza kilkuletnie odrosla pniowe, posusz w ich obrebie obejmje do 20 %	

441	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	272	18	10	2,5	odchylona o ok. 10 st. E, dwojak od 3 m, odnoga S rozwidlona na 4,5 m, posusz obejmujący do 50 % objętości korony	
442	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	232	18	12	2,5	trojak od wys. 4 m, do wys. rozwidlenia deformacje pnia, posusz obejmujący do 60 % objętości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrosli korzeniowych
443	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	300	18	14	2,5	odchylona o ok. 15 st. NE, trojak od 3 m, od wys. 5 m - cztery konkurencyjne pnie, w obrębie pnia liczne dziuple o średn. 5 cm, posusz obejmujący do 60 % objętości korony, odrośla korzeniowe, jemioła	usunięcie odrosli korzeniowych, usunięcie jemioły
444	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	218	18	10	2,8	dwojak od 3,5 m, posusz obejmujący do 50 % objętości korony	
445	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	280	19	10	2,6	trojak od 2 m, odnoga E z rozkładem po konarach na wys. 2,5 i 2,8 m - dziuple o średn. Odpowioiednio 15 i 5 cm, odnoga S z dziuplami na wys. 0,5 m, 1 m i 1,5 m od rozwidlenia o średnicy 5 cm, posusz obejmujący do 50 % objętości korony, jemioła	
446	jesion wyniosły *(Fraxinus excelsior* L.*)*	230	18	12	2,6	dwojak od 2,3 m, odnoga E z rozkladem po konarze o średn. 20 cm w odlgłości 0,5 mod rozwidlenia, odnoga W z dziuplą o średn. 10 cm na wys. 8 m, posusz obejmujący do 40 % objętości korony	

447	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	187	12	7	2,6	na pniu do wys. 4 m guzowate narośla z pędzmi odroślowymi, u podstawy wyprchnienie o rozm. 20 x 20 cm sięgajace rdzenia, na wys. 2 m od str. W dziupla o średn. 10 cm, bna wys. 5 m od str. NE dziupla o średn. 10 oraz liczne miejsca rozkladu po konarach o średn. 5cm, posusz obejmujący do 60 % objętości korony
448	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	236	17	6	2,3	esowato wygięta, odchylona o ok. 25 st. SE, dwojak od wys. 6 m, odnoga W złamana i zredukowana w miejscu złamania na wys. 8 m - rozlegla rana, rolę pzrewodnika przejął pęd regeneracyjny, posusz obejmujący do 50 % objętości korony
449	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	163	15	10	2,6	dwojak od 3 m, na wys. 2 m od str. E narośl w miejscu po usuniętym konarze, posusz obejmujący do 50 % objętości korony
450	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	177	14	6	2,6	łukowato wygięta, dwojak od 2,5 m, od str. E pęknięcie pnia od podstawy do 1,5m, w miejscu odejscia odnogi E rozklad po usuniętym konarze z dziuplą o średn. 10 cm, powyżej rozkład o sredn. 10 cm, a także na wys. 6 m i 5 m o średn. odpowiednio 10 i 5 cm, odnoga W ze złamanym konarem dolnym, posusz obejmujący do 60 % objętości korony
451	grusza *(Pyrus sp.)*	110	7	5	2,7	dwojak od 1,5 m, korona asymetryczna, rozbudowana od W, posuszu brak

452	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	147	16	6	2,7	esowato wygieta, u podstawy pnia owocniki grzybni, od str. W rozkład po usuniętych konarach na wys. 2 i 2,5 m, na wys. 2,5 m rana po usuniętym konarze z dziuplą o rozmiarach 10 x 20 cm, posusz obejmujący do 70 % objętości korony	
453	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	234	16	8	2,7	trojak od wys. 3 m, w obrebie pnia owocniki grzybni, zrakowacenie pnia od podstawy do 1,3 m na 1/2 obwodu z pędami odroślowymi, odnoga N z rozkładem po konarze na wys. 5 m o średn. 30 cm, odnoga S z dziuplą o średn. 30 cm na wys 4 m, posusz obejmujący do 60 % objętości korony	
454	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	198	16	7	2,7	łukowato wygięta do 1/2 wys., dwojak od 6 m, na wys. 5 m rozkład po konarze z dziupla o rozm. 10 x 20 cm, w obrebie pnia dziupla kominowa sięgająca podstawy i obejmująca cały rdzeń o wylocie o rozm. 30 x 40 od str. W w miejscu oderwanej odnogi, objawy bytowania ksylofagów, posusz obejmujący do 50 % objętości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, redukcja wysokości o 20%, usunięcie odrosli korzeniowych
455	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	211	16	8	2,9	odchylona o ok. 10 st. E, na wys. 2,5 od str. SW rozkład po konarze o średn. 40 cm, do wys. 3 m zgrubienia pnia z pędami odroślowymi, posusz obejmujący do 50 % objętości korony	
456	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	203	11	6	2,9	odchylona o ok. 20 st. Ezredukowana na wys. 8 m, od str. S na wys. 5 m dziupla o średn. 5 cm, owocniki grzybni, od str. E na wys. 4 m dziupla po odnodze o średn. 30 cm zabezpieczona elementem metalowym, pęknięcie pnia w miejscu po odłamanym konarze od wys. 6 do 8 m, posusz obejmujący do 60 % objętości korony	usunmięcie metalowego zabezpieczenia wlotu dziupli

457	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	296	22	14	3,5	dwojak od wys. 4 m, odnoga E obumarła, do 1/2 wys. guzowate narośla pnia, posusz obejmujący do 30 % objętości korony, w koronie jemioła	usunięcie jemioły	
458	olcha czarna *(Alnus glutinosa* Gaertn.*)*	84	18	6	2,8	korona asymetryczna, wzrost w zwarciu, posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
459	olcha czarna *(Alnus glutinosa* Gaertn.*)*	95	18	6	1,7	korona asymetryczna, wzrost w zwarciu, posusz obejmujacy do 20 % objetości korony		
460	olcha czarna *(Alnus glutinosa* Gaertn.*)*	98	18	6	1,8	korona asymetryczna, wzrost w zwarciu, posusz obejmujacy do 20 % objetości korony		
461	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	217	24	18	3,5	dwojak od wys. 5 m, trojak od wys. 6 m - rozwidlenia V -kształtne, na pniu od str. E na wys. 1,5 i 1,8 m dziuple o średn. 10 cm w miejscach rozkładu po usuniętych konarach, odnoga N z dziuplami o średn. 10 cm na wys. 8 m, 11 m i 14 m, odnoga E rozbudowana nad jezdnią z rozkładem po konarze w odległości 2 m od rozwidlenia, posusz obejmujacy do 25 % objetości korony, w koronie jemioła	ograniczenie korony o ok. 20% po obwodzie, spiecie korony wiązaniem linowym	w koronie gniazdo
462	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	218	22	10	3,7	łukowato wygięta u podstawy, na wys. 14 rana po odłamanym konarze na długości 2 m obejmująca ok. 1/3 obwodu pniaposusz obejmujacy do 30 % objetości korony, w koronie jemioła	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, redukcja wysokości o 20%,	
463	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	20	15	4	trojak od wys. 4 m, konar S znad jezdni z rozkladem po gałęzi na 1/2 długości, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrosli korzeniowych	

464	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	11/40/28/21/45/25	7	4	4,5	rozwidlona na 0,2 m, wiele konkurencyjnych przewodników, brak posuszu	usunięcie odchodzącej w strone jezdni	
465	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	104	15	5	4,5	w koronie brak posuszu, jemioła	usunięcie jemioły	nie stanowi pomnika przyrody
466	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	130	16	5	4,5	posusz obejmujący do 70 % objetości korony	perspektywicznie do usunięcia	nie stanowi pomnika przyrody
467	olcha czarna *(Alnus glutinosa* Gaertn.*)*	68	6	6	4,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		nie stanowi pomnika przyrody
468	jesion wyniosły *(Fraxinus excelsior* L.*)*	158	14	10	4,5	posusz obejmujący do 30 % objetości korony, w tym grubych konarów		
469	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	60/60	6	6	4,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
470	topola biała *(Populus alba)*	270	24	15	1,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, jemioła	ograniczenie korony o ok. 20% po obwodzie, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości	nie stanowi pomnika przyrody
471	olcha czarna *(Alnus glutinosa* Gaertn.*)*	100	10	5	3,5	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		nie stanowi pomnika przyrody
472	olcha czarna *(Alnus glutinosa* Gaertn.*)*	116	10	5	3,5	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		nie stanowi pomnika przyrody

473	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	35	6	3	4,7	w koronie brak posuszu		nie stanowi pomnika przyrody
474	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	28	5	4	5	w koronie brak posuszu		nie stanowi pomnika przyrody
475	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	80/60	8	6	5,2	w koronie brak posuszu		nie stanowi pomnika przyrody
476	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	36	5	3	4,7	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
477	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	35	5	3	4,7	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
478	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	282	18	10	3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, jemioła, odrośla korzeniowe	redukcja wygonionych konarów, wykonanie skrajni, odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
479	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	116/130	14	3	4	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	wykonanie skrajni, prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
480	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	430	20	14	3	posusz obejmujący do 30 % objetości korony, w tym grubych konarów w części wierzchołkowej, odłamane konary w koronie, jemioła	prześwietlenie korony o 15 % objętości, usunięcie jemioły	

481	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	160	14	10	3,4	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	redukcja wysokości odnogi W o 20%, prześwietlenie korony o 15 % objętości
482	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	200	14	15	3	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	odciążenie - prześwietlenie korony o 15% objętości
483	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	250	18	12	3	posusz obejmujący do 40 % objetości korony, jemioła, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych, usunięcie jemioły
484	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	179	16	10	3,1	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odłamany konar w koronie, odrośla korzeniowe	redukcja korony o ok. 20% po obwodzie, usunięcie odrośli korzeniowych
485	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	209	16	10	3,1	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	
486	jesion wyniosły *(Fraxinus excelsior* L.*)*	300	18	14	3,2	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym licznych grubych konarów w części wierzchołkowej	
487	jesion wyniosły *(Fraxinus excelsior* L.*)*	169	22	15	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	
488	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	264	20	10	3,2	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości
489	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	350	18	14	3,1	posusz obejmujący do 50 % objetości korony	redukcja wysokości kornaru E znad jezdni o 30% - 50%, odciążenie korony o 15% objętości

490	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	297	18	14	3,1	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, redukcja konarów odchodzących w stronę jezdni, odciążenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	
491	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	246	18	12	3,1	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 30 % objetości korony, w tym grubych konarów świadczący o problemach z przewodzeniem, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	w koronie gniazdo
492	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	237	18	12	3,1	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	wykonanie skrajni, prześwietlenie korony o 15 % objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	

493	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	3	0,6	4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
494	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	14	3	0,4	4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
495	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	308	18	10	3,2	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	
496	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	15	3	0,5	4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
497	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	18	3	1	4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
498	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	18	2	0,5	4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody

499	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	250	18	10	3,2	korona asymetryczna rozbudowana od str. NE, liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	odciążenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	w koronie gniazdo
500	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	270	17	12	3,2	posusz obejmujący do 30 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja korony o 20% po obwodzie, odciążenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
501	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	105	10	5	3,6	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	wykonanie skrajni, redukcja jednego z przewodników	
502	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	15	2	0,5	4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
503	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	310	18	15	2,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcjawysokości odnogi E o ok. 20%, odciążenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	

504	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	270	18	12	2,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	wykonanie skrajni, ograniczenie konara wschoniego nad jezdnią, redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości	w koronie gniazdo
505	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	19	4	3	4	w koronie brak posuszu	perspektywicznie do usunięcia	nie stanowi pomnika przyrody
506	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	197	18	12	2,7	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
507	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	300	18	16	2,7	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
508	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	230	18	12	2,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
509	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	215	17	12	2,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
510	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	2	0,4	4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
511	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	280/90	20	16	2,4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	wykonanie skrajni, usunięcie odrośli korzeniowych	

512	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	37	5	4	2,8	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
513	jesion wyniosły *(Fraxinus excelsior* L.*)*	188	14	13	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
514	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	69/71/50/78/70	7	7	2,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	wykonanie skrajni, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
515	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	350	14	6	2,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe i pniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
516	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	246	18	10	2,7	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	
517	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	196	17	7	2,7	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	wykonanie skrajni, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	

518	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	290	17	8	2,7	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości konara E o ok. 20%, odciążenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
519	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	2	0,5	3,5	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
520	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	16	2,5	1	3,5	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
521	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13	2,5	0,5	3,5	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
522	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	277	18	10	2,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	wykonanie skrajni, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
523	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	300	12	10	2,7	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
524	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	340	18	8	2,7	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości do 6 m, usunięcie odrośli korzeniowych	

525	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	303	8	6	2,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości do 4 m, usunięcie odrośli korzeniowych	
526	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	93/72	10	6	3,3	dwojak od wys. 0,3 m, trojak od 1,5 m, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	wykonanie skrajni	
527	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	29	6	2	4,5	korona asymetryczna, wzrost w zwarciu, w koronie brak posuszu		nie stanowi pomnika przyrody
528	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	28	6	2	4,5	korona asymetryczna, wzrost w zwarciu, w koronie brak posuszu		nie stanowi pomnika przyrody
529	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	32	6	2	4,5	korona asymetryczna, wzrost w zwarciu, w koronie brak posuszu		nie stanowi pomnika przyrody
530	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13/15	2	1	3,8	dwojak od 0,3 m	perspektywicznie do wymiany	nie stanowi pomnika przyrody
531	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	31	3	1	3,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
532	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	38	4	1,5	3,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody

533	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	45	4	2	3,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
534	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	18	2	0,5	3,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
535	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	18	3	0,7	3,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
536	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	130	13	7	3,5	łukowato wygięta u podstawy, odchylona o ok. 20 st. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, jemioła	usunięcie jemioły	nie stanowi pomnika przyrody
537	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	120	15	6	3,5	łukowato wygięta u podstawy, odchylona o ok. 15 st. E, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, jemioła	wykonanie skrajni, usunięcie jemioły	nie stanowi pomnika przyrody
538	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	23	3	1	3,4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
539	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13	2	0,5	3,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody

540	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	15	3	0,8	3,4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
541	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	365	15	12	3,3	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m, usunięcie odrośli korzeniowych	
542	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	335	20	12	3,3	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%	
543	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	80/88/1 05/90/6 3/89/97	14	15	3,4	grupa 8 szt. złączonych u podstawy, łukowato wygięta, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	wykonanie skrajni	

544	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	367	18	16	3,5	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie konara S, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	
545	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	200	14	10	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
546	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	194	24	14	3,3	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, usunięcie odrośli korzeniowych	
547	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	200	18	8	3,3	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
548	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	18	2	1	3,5	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
549	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	205	28	14	3,3	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
550	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	197	14	7	3,3	liczne odrośla pniowe na całej długości pnia, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w koronie odłamane konary, odrośla korzeniowe	prześwietlenie odrośli pniowych o ok. 30%,	

551	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	530	26	20	3,1	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, w koronie odłamane konary	spięcie korony elastycznymi wiązaniami linowymi, redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
552	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13	2	0,3	4,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
553	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	18	2	1,5	4,1	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
554	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	240	28	16	3,2	posusz obejmujący do 30 % objetości korony, w tym grubych konarów, w koronie odłamane konary	redukcja wygonionej gałęzi w obrebie dolnego konara W, redukcja wysokości o 20%	
555	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	320	28	12	3,2	posusz obejmujący do 30 % objetości korony, w tym grubych konarów w części wierzchołkowej	redukcja wysokości o 30% - 40%, odciążenie korony o 15% objętości	
556	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	279	22	12	3,2	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie korony o 15% objętości	
557	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	260	28	14	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	wykonanie skrajni	

558	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	367	28	16	2,8	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, wykonanie skrajni	
559	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	380	26	16	2,8	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	redukcja odnogi E o ok. 1/3 długosci, spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, odciążenie korony o 15% objętości	
560	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	189	24	12	2,8	posusz obejmujący do 25 % objetości korony		
561	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	285	30	12	2,8	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
562	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	134	16	6	2,8	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 30 % objetości korony, w tym grubych konarów		
563	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	284	28	14	2,8	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości	
564	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	206	20	10	2,8	korona asymetryczna rozbudowana od str. SW, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
565	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	3	1,5	3,3			nie stanowi pomnika przyrody

566	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	265	24	15	3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, zawieszony odłamany konar, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
567	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	161	26	14	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
568	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	287	24	10	3,5	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
569	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	234	30	12	3,5	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, usunięcie odrośli korzeniowych
570	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	233	30	12	3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%
571	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	202	24	12	2,3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
572	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	183	22	14	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, jemioła	usunięcie jemioły

573	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	288	24	12	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości odnóg SE i N o ok. 1/3 długości	
574	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	324	30	22	3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
575	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	206	20	12	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych	w koronie gniazdo
576	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	183	22	12	3	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja korony o ok. 20% po obwodzie	
577	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	263	20	14	3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, złamane konary w części wierzchołkowej, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, w tym zwłaszcza partii zachodniej, usunięcie odrośli korzeniowych	
578	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	232	20	14	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
579	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	266	30	14	3	posusz obejmujący do 30 % objetości korony, w tym grubych konarów w części wierzchołkowej	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości	
580	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	271	28	16	3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości	

581	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	28	14	3	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	prześwietlenie odrośli pniowych o ok. 30%, redukcja wysokości o 20%
582	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	212	26	16	4	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%
583	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	276	28	16	4	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 30 % objetości korony, w tym grubych konarów, w koronie odłamane konary	redukcja korony o ok. 20 % po obwodzie, odciążenie-prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%
584	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	248	20	12	4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości

585	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	310	30	16	4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, redukcja konara wschodniego znad jezdni o ok. 1/3 długości, odciążenie korony o 15% objętości
586	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	280	30	15	4	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%
587	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	179	26	16	4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	ograniczenie odnogi N rozbudowanej nad jezdnią o ok. 20% długości
588	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	191	22	14	4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości

589	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	249	24	14	4	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, wtym redukcja wygonionego konara w obrebie odnogi N, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%	
590	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	233	22	14	4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odłamany konar E	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
591	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	224	26	12	4	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%	
592	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	233	26	12	4	posusz obejmujący do 25% objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	ograniczenie konarów od str. w koronie linia NN linii NN, tak by nie wchodziły z nią w kolizję, usunięcie odrośli korzeniowych	
593	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	233	30	14	4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie korony o 15% objętości	

594	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	299	26	16	4	posusz obejmujący do 30 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, redukcja konara wschodniego znad jezdni o ok. 1/3 długości, odciążenie korony o 15% objętości
595	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	262	30	20	4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych
596	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	332	35	18	4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	spięcie korony elastycznymi wiązaniami linowymi, usunięcie odrośli korzeniowych
597	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	300	18	10	3,5	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona jednostronna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
598	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	233	26	16	4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	ograniczenie korony o ok. 20% po obwodzie
599	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	198	22	10	4	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów	odciążenie korony o 15% objętości, w tym głównie partii zachodniej

600	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	229	22	12	4	korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
601	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	190	22	14	4	posusz obejmujący do 40 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja odnogi znad jezdni o ok. 1/3 długości, usunięcie odrośli korzeniowych
602	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	335	26	20	4	posusz obejmujący do 25% objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	ograniczenie korony o ok. 20% po obwodzie, spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, usunięcie odrośli korzeniowych
603	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	268	26	16	4	posusz obejmujący do 25% objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
604	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13	3	0,5	4,5		
605	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	280	28	14	4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
606	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	202	28	14	4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości

607	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	217	26	12	4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów		
608	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	288	22	15	4,2	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, wtym zwłaszcza odciążenie odnogi W	w koronie gniazdo
609	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	259	28	12	4,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
610	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	203	28	14	4,3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
611	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	170	22	14	4,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
612	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	195	22	14	4,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
613	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	24	12	4,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, prześwietlenie odrośli pniowych	

614	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	203	22	12	4,3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
615	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	186	24	10	4,3	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	w koronie gniazdo
616	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	240	22	18	4,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usuniecie odrośli korzeniowych	w koronie gniazdo
617	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	162	22	12	4,4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usuniecie odrośli korzeniowych	
618	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	279	16	18	4,4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, uformowani ekorony, usunięcie odrośli korzeniowych	
619	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	183	22	12	4,3	posusz obejmujący do 60 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%	

620	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	185	24	12	4,3	dwojak od wys. 3 m, posusz obejmujący do 90 % objetości korony, w stanie prowadzącym do obumarcia	perspektywicznie do usunięcia	
621	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	198	24	14	4,3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	wykonanie skrajnie, redukcja korony o ok. 20% po obwodzie, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	w koronie gniazdo
622	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	136	22	12	4,3	korona jednostronna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
623	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	296	26	18	4,3	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%	w koronie gniazdo
624	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	246	26	14	4,3	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%	
625	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	196	26	15	4,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usuniecie odrośli korzeniowych	

626	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	244	24	14	4,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usuniecie odrośli korzeniowych	
627	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	15	3	0,5	4,3	obumarła	do usunięcia	
628	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	629	2,5	3	3,6	kikut po zniszczonym drzewie, przewodnik złamany na wys. 2,5 m, odrośla korzeniowe	usuniecie odrośli korzeniowych	
629	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	175	24	10	3,6	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%	w koronie gniazdo
630	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	315	24	14	3,6	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, głównie w partii północnej	w koronie gniazdo
631	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	207	26	12	3,6	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
632	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	26	12	3,6	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%	

633	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	354	24	16	3,6	posusz obejmujący do 35 % objetości korony, w tym grubych konarów	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
634	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	209	30	12	3,6	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
635	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	232	26	14	3,6	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
636	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	217	24	10	3,6	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli pniowych od strony jezdni do wys. 6 m, usunięcie odrośli korzeniowych	w koronie gniazdo
637	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	336	26	16	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów, w koronie odłamane konary, zawieszony konar, odrośla korzeniowe	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
638	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	297	26	14	3	korona asymetryczna rozbudowana od str. SW, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	usuniecie odrośli korzeniowych	

639	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	3	1	3,3	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
640	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12/9	3	1	3,3	dwojak od wys. 0,6 m, nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
641	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13	3	1	3,2	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
642	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	15	3	1	3,5	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
643	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	16	3	1	3,3	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
644	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13/9	3	1	3,3	dwojak od wys. 1 m, nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
645	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	14/7	3	1	3,6	dwojak od wys. 0,7 m, nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody

646	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	129	16	6	2,3	korona asymetryczna rozbudowana od str. NW, posusz obejmujący do 20 % objetości korony		nie stanowi pomnika przyrody
647	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	96	12	3	2,5	wzrost w zwarciu, korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
648	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	160	14	5	2,3	korona asymetryczna rozbudowana od str. SW, posusz obejmujący do 25 % objetości korony		
649	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	119	14	6	1,9	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
650	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	16	3	1	2,7	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
651	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	14	3	1	2,7	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
652	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	141	14	10	2,5	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
653	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	112	15	5	2,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w koronie jemioła	usunięcie jemioły	nie stanowi pomnika przyrody

654	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	175	17	10	2,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w koronie jemioła	usunięcie jemioły	nie stanowi pomnika przyrody
655	brzoza brodawkowata *(Betula verrucosa* Ehrh.*)*	160	16	12	4,1	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w koronie jemioła	usunięcie jemioły	nie stanowi pomnika przyrody
656	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	9/3/3	3	0,5	4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
657	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	14/15	4	1	4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
658	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	382	14	6	4	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów odroślowych	
659	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	162	24	6	4	liczne odrośla pniowe na całej długości pnia, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w koronie jemioła, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, usunięcie jemioły, prześwietlenie pędów odroślowych, usunięcie odrośli korzeniowych	
660	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	170	20	6	4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów nad jezdnią		
661	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	217	22	10	4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie dolnego konara odchodzącego w stronę W	

662	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	262	22	16	3,8	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
663	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	194	22	12	3,8	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
664	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	117	15	5	3,8	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	perspektywicznie do usunięcia	
665	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	242	22	12	3,8	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
666	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	202	22	10	3,8	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
667	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	341	22	16	3,8	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych	
668	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13	3	0,5	3,8	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
669	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	3	0,5	3,8	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody

670	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	305	26	16	3,8	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wygonionych gałęzi w obrebie konara odchodzącego w str. W, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	w koronie gniazdo
671	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	203	26	12	3,8	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	
672	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	231	24	12	3,8	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
673	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	182	24	12	3,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	ograniczenie konara wschodniego znad jezdni o 20% długości	
674	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	214	26	10	3,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%	
675	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	221	26	15	3,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych	
676	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	262	30	15	3,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		

677	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	206	22	6	4	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%
678	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	208	24	8	4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów	
679	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	242	24	14	4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
680	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	168	18	6	4	liczne odrośla pniowe, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	prześwietlenie odrośli pniowych
681	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	156	19	6	4,2	odrośla pniowe na całej długości pnia, posusz obejmujący do 30 % objetości korony	prześwietlenie odrośli pniowych
682	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	281	28	14	4,3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych

683	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	218	26	17	4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości odnogi E o 20%	
684	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	276	22	8	4	posusz obejmujący do 80 % objetości korony, w stanie prowadzącym do obumarcia, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych	
685	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	11	3	0,3	6			nie stanowi pomnika przyrody
686	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	221	16	8	5,1	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznymi wiązaniami linowymi, dciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
687	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	237	22	15	5	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja korony o ok. 20 % po obwodzie, usunięcie odrośli korzeniowych	
688	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	195	18	6	4,8	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
689	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	173	28	12	4,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, zawieszony gruby konar	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	

690	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	266	28	12	3,8	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
691	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	186	20	4	3,8	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
692	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	202	18	8	3,7	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja odnogi E o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych
693	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	190	18	6	3,6	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych

694	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	12	3	0,3	5		usunięcie rośliny pnącej	nie stanowi pomnika przyrody
695	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13	3	0,3	5			nie stanowi pomnika przyrody
696	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	160	14	6	4	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytkówkorona asymetryczna rozbudowana od str. NW, posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
697	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	161	14	8	4	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytkówposusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%	
698	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	179	26	10	4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
699	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	257	26	16	4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
700	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	184	22	14	4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
701	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	145	22	14	4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja korony o ok. 20 % po obwodzie	

702	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	310	24	16	4	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%	
703	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13	3	0,5	4	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
704	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	336	30	16	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
705	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	233	28	18	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
706	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	216	28	14	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, wykonanie skrajni	
707	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	237	28	16	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%	
708	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	204	28	14	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe		

709	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	195	17	14	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
710	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	282	12	6	3,3	posusz obejmujący do 30 % objetości korony, odrośla korzeniowe	prześwietlenie pędów regeneracyjnych, usunięcie odrośli korzeniowych	
711	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	15	5	3	3,4			nie stanowi pomnika przyrody
712	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	30	14	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
713	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	242	14	14	3,3	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	odciążenie- prześwietlenie konarów W i E korony o 15% objętości, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	

714	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	187	30	12	3,3	liczne pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odłamane konary w koronie	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%
715	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	174	22	14	3,3	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%
716	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	400	22	12	3,3	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 30%, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych
717	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	231	16	12	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym odciążenie odnogi N, usunięcie odrośli korzeniowych
718	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	262	16	12	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych

719	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	65	6	3	3,4	esowato wygięta do 1/2 wys., odchylona o ok. 30 st. W, w części odziomkowej rana o rozmiarach 30 x 20 z próchnicą, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	perspektywicznie do usunięcia	
720	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	223	22	6	3,2	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 25%, odciążenie- prześwietlenie korony o 20% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
721	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	225	16	10	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 25%, odciążenie- prześwietlenie korony o 20% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
722	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	168	22	10	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
723	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	252	24	12	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja o 20% po obwodzie, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
724	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	245	26	10	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów nad jezdnią, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, usunięcie odrośli korzeniowych	
725	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	312	24	16	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 25%, odciążenie- prześwietlenie korony o 20% objętości	pod okapem korony linia NN

726	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	242	30	14	3,3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
727	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	130	17	5	3,3	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	prześwietlenie odrośli pniowych	
728	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	253	30	14	3,3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych	
729	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	237	26	10	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie metalowego elementu u wylotu dziupli, usunięcie odrośli korzeniowych	
730	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	167	26	10	3,4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych	
731	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	298	26	14	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
732	dąb szypułkowy *(Quercus rolur* L.*)*	18	2	2	3,3	bezprzewodnikowy, złamany na wys. 1,5 m, w koronie brak posuszu	perspektywicznie do usunięcia	nie stanowi pomnika przyrody
733	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	30	14	3,3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%	
734	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	267	30	14	3,2	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%	

735	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	198	30	14	3,1	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%	
736	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	213	14	10	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
737	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	282	30	16	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%	
738	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	271	16	8	3,2	korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
739	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	14	3	1,5	3,3	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
740	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	20	3	1	3,3	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
741	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	246	26	16	3	korona asymetryczna rozbudowana od str. NE, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%	
742	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	248	24	14	2,9	korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 30%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	

743	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	293	30	12	2,6	korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, usunięcie odrośli korzeniowych
744	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	249	30	20	2,9	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	usunięcie odrośli korzeniowych
745	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	262	30	20	2,9	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, usunięcie odrośli korzeniowych
746	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	276	30	12	3,4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	spięcie korony elastycznymi wiązaniami linowymi, usunięcie odrośli korzeniowych
747	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	247	30	12	3,4	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	
748	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	186	30	14	3,4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	
749	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	273	30	14	3,4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%
750	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	321	30	14	3,4	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%

751	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	274	30	14	3,5	korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%	
752	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	192	24	10	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	w koronie gniazdo
753	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	275	30	16	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów		
754	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	274	30	16	3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów, odrośla korzeniowe	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie zachodniej partii korony korony, usunięcie odrośli korzeniowych	
755	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	135	7	6	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	perspektywicznie do usunięcia, doraźnie odciążenie konara W	
756	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	182	17	6	3,4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
757	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	211	18	12	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%	
758	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	251	20	12	2,9	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	

759	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	334	20	12	3,1	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
760	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	188	8	5	3,1	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	prześwietlenie i odciażenie dwóch konarów stanowiących koronę
761	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	250	20	10	2,9	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości konarów od str. W o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
762	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	25	10	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
763	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	215	28	14	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%
764	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	195	26	6	3	posusz obejmujący do 30 % objetości korony	prześwietlenie odrośli pniowych
765	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	199	25	8	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie zachodniej partii korony o 15% objętości
766	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	240	28	12	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%

767	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	378	22	14	3	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja korony o ok. 20% po obwodzie, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
768	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	198	28	15	3,2	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
769	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	193	30	14	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
770	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	253	28	15	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%	
771	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	213	28	12	3,2	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
772	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	156	20	8	3,2	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków do 1/2 wys., posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%	w koronie gniazdo
773	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	210	30	15	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%	
774	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	120	30	5	3,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%	

775	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	246	30	15	3,2	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
776	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	190	20	4	2,9	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
777	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	158	16	6	3,2	korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	
778	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	276	30	12	2,9	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%
779	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	142	21	6	3,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 30%
780	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	312	30	14	3	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
781	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	275	30	16	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
782	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	220	26	10	3	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%

783	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	289	25	15	2,6	liczne odrośla pniowe do 1/2 wys., posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie odrośli pniowych o ok. 30%	
784	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	210	25	14	2,6	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja korony o ok. 20% po obwodzie, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, usunięcie odrośli korzeniowych	
785	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	246	28	12	2,6	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
786	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	186	25	12	2,6	posusz obejmujący do 20 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
787	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	181	25	14	2,8	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości konara wschodniego znad jezdni o 25%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
788	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	322	25	16	2,6	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	w koronie gniazdo
789	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	230	22	12	2,8	korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20 % objetości korony		pod okapem korony linia NN

790	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	175	12	5	2,9	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%
791	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	225	28	20	2,8	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
792	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	158	28	14	2,8	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
793	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	206	28	15	2,8	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
794	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	216	28	14	2,6	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%
795	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	186	28	10	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
796	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	120	16	4	3,1	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	

797	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	308	30	15	2,9	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
798	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	143	16	7	3	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 25 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
799	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	177	30	14	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
800	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	143	26	14	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	w koronie gniazdo
801	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	129	22	10	3,1	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
802	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	171	22	10	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
803	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	183	26	12	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów	
804	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	293	24	12	2,9	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, redukcja gałęzi od str.linii NN tak by nie wchodziły w kolizję, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	pod okapem korony linia NN

805	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	148	16	7	3	korona asymetryczna rozbudowana od str. NW, posusz obejmujący do 40 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, redukcja gałęzi od str.linii NN tak by nie wchodziły w kolizję	pod okapem korony linia NN
806	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	205	30	15	3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja gałęzi od str.linii NN tak by nie wchodziły w kolizję	
807	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	207	30	14	2,8	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów		
808	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	135	16	7	2,6	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym w części wierzchołkowej	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%	
809	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	239	30	12	2,5	korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
810	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	282	24	15	1,9	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, redukcja gałęzi od str.linii NN tak by nie wchodziły w kolizję	w koronie gniazdo, pod okapem korony linia NN
811	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	126	15	3	2,1	korona asymetryczna rozbudowana od str. N, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, wykonanie skrajni	

812	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	158	15	4	1,9	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 40 % objetości korony	prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%
813	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	254	24	15	1,9	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%
814	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	210	24	10	1,8	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	odciążenie dolnego konara odchodzącego w str. S, prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%
815	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	238	24	10	1,2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie partii zachodniej korony o 15% objętości

816	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	212	24	8	1,3	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 20 % objetości korony, odrośla korzeniowe	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%, usunięcie odrośli korzeniowych	w koronie gniazdo
817	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	246	26	8	1,2	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym obumarłe konary w częsci wierzchołkowej	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	w koronie gniazdo
818	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	350	30	15	1	liczne odrośla pniowe na całej długości pnia, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, prześwietlenie odrośli pniowych	
819	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	85	11	4	1,1	posusz obejmujący do 30 % objetości korony	perspektywicznie do usunięcia	
820	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	213	22	6	1,2	posusz obejmujący do 40 % objetości korony, w tym grubych konarów		
821	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	154	6	1	1,2	posusz obejmujący do 90 % objetości korony	perspektywicznie do usunięcia	
822	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	257	30	15	1,1	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		

823	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	228	30	16	1,2	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym konar E nad jezdnią	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%	
824	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	190	22	12	1,2	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
825	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	9	2,5	0,3	1,6	nowe nasadzenie bez prawidłowo wyprowadzonego przewodnika dla drzew alejowych oraz bez ukształtowanej w sposób właściwy dla gatunku korony	ukształtowanie korony właściwej dla drzewa alejowego	nie stanowi pomnika przyrody
826	topola *(Populus sp.)*	32	7	2	3	w koronie brak posuszu	perspektywicznie do usunięcia	nie stanowi pomnika przyrody, poza ogrodzeniem
827	topola *(Populus sp.)*	37	8	3	3	w koronie brak posuszu	perspektywicznie do usunięcia	nie stanowi pomnika przyrody, poza ogrodzeniem
828	topola biała *(Populus alba)*	100	14	5	2,4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		nie stanowi pomnika przyrody
829	Robinia akacjowa *(Robinia pseudoacacia* L.*)*	132	15	8	1,6	posusz obejmujący do 30 % objetości korony		nie stanowi pomnika przyrody

830	Robinia akacjowa *(Robinia pseudoacacia* L.*)*	167	14	8	1,6	posusz obejmujący do 30 % objetości korony		nie stanowi pomnika przyrody
831	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	120	14	7	1,8	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	prześwietlenie korony o 15% objętości, uformowanie korony	
832	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	203	20	10	1,7	posusz obejmujący do 30 % objetości korony		
833	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	60	8	4	2,4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
834	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	72	8	4	2,4	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
835	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	81	14	4	2,4	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, w koronie brak posuszu		
836	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	90	14	4	2,4	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, w koronie brak posuszu		
837	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	86	14	4	2	dwojak od wys. 2 m, w koronie brak posuszu		
838	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	100	14	4	2,1	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, w koronie brak posuszu		
839	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	80	14	4	2,1	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, w koronie brak posuszu		

840	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	100	14	4	2	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, w koronie brak posuszu	
841	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	92	14	4	2	odchylona o ok. 10 st. S, w koronie brak posuszu	
842	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	240	26	14	1,7	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%
843	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	195	18	10	1,6	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	prześwietlenie korony o 15% objętości, redukcja wysokości odnogi E o 20%
844	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	167	21	10	1,5	liczne odrośla pniowe oraz pędy regeneracyjne w miejscach redukcji i ubytków, posusz obejmujący do 30 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości, w tym prześwietlenie pędów regeneracyjnych w miejscach zredukowanych konarów oraz odrośli pniowych o ok. 30%
845	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	254	26	15	2,1	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja korony o ok. 20% po obwodzie, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości
846	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	181	24	15	2,2	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości

847	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	235	30	15	2	posusz obejmujący do 25 % objetości korony	spięcie korony elastycznym wiązaniem linowym, redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
848	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	153	20	6	2	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
849	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	259	30	16	2,6	odchylona o ok. 25 st. S, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
850	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	216	30	16	2,3	odchylona o ok. 20 st. S, posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
851	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	200	30	14	2,3	posusz obejmujący do 20 % objetości korony	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
852	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	210	30	12	2,3	posusz obejmujący do 25 % objetości korony, w tym grubych konarów	redukcja wysokości o 20%, odciążenie- prześwietlenie korony o 15% objętości	
853	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	202	25	14	2,2	korona asymetryczna rozbudowana od str. W, posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
854	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	209	24	14	2,4	posusz obejmujący do 20 % objetości korony		
855	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	13	3	0,5	2,6			nie stanowi pomnika przyrody

856	lipa drobnolistna *(Tilia cordata* Mill.*)*	291	28	18	2,6	posusz obejmujący do 25 % objetości korony