WÓJT GMINY
KAMPINOS
woj. mazowieckie

GPR.6220.4.2017

Kampinos, dn.29.09.2017 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 kpa, art. 71 ust.1, ust.2, pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 84, art. 85 ust.2 pkt 2, art.78 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1405, zwanej dalej „ustawą ooś"), § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2017 r., złożonego przez Pana Zdzisława Urbaniaka działającego, jako pełnomocnik Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie mostu przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku ok. 560m na działkach ew. nr 202/2 i 335 w obrębie Kampinos i na działkach ew. nr 26/1, 62, 85 i 86 w obrębie Jozefów", gmina Kampinos, powiat Warszawski Zachodni i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4240.762.2017.AWI.3,

stwierdzam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku ok. 560m, w gminie Kampinos.

2. **Określam** następujące istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia tj.:
   a) wszelkie działania związane z realizacją inwestycji prowadzić z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; przed przystąpieniem do prac należy dokonać oględzin terenu pod katem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej,
   b) prace związane z umocnieniem dna i skarp kanału należy wykonać pod nadzorem ichtiologicznym,
   c) wszelkie działania związane z realizacją inwestycji należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.

UZASADNIENIE

W dniu 30.06.2017 r. do Wójta Gminy Kampinos wpłynął wniosek Pana Zdzisława Urbaniaka działającego, jako pełnomocnik Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie mostu przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku ok. 560m na działkach ew. nr 202/2 i 335 w obrębie Kampinos i na działkach ew. nr 26/1, 62, 85 i 86 w obrębie Jozefów", na terenie gminy Kampinos, powiat Warszawski Zachodni.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 oraz 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2017 r., poz.1405.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kampinos zwrócił się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie mostu przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku ok. 560m na działkach ew. nr 202/2 i 335 w obrębie Kampinos i na działkach ew. nr 26/1, 62, 85 i 86 w obrębie Jozefów", teren gminy Kampinos.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie dnia 11.09.2017r. wyraził opinię znak: WOOŚ-II.4240.762.2017.AWI.3, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie wydał w terminie ustawowym - 14 dni opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Wobec czego zastosowany został art. 78 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz.1405)*, zgodnie, z którym nie wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii traktuje się, jako brak zastrzeżeń.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz.71).*

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizach dostarczonych przez inwestora materiałów, uwzględniając łączne uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś. Wójt Gminy Kampinos wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wydając zaś niniejszą decyzję w oparciu o stanowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wójt Gminy Kampinos przyjął następującą argumentację w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) <u>skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji</u>
Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na rozbudowie mostu przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku ok. 560m na działkach ew. nr 202/2 i 335 w obrębie Kampinos i na działkach ew. nr 26/1, 62, 85 i 86 w obrębie Jozefów", gmina Kampinos.
Istniejący most jest w stanie technicznym średnim. Jego szerokość jest niewystarczająca, ze względu na konieczność pozostawienia rezerwy terenowej, z jednej strony drogi, na ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50m.
Istniejący most przeprowadza drogę nad Kanałem Olszowieckim. Most jest jednoprzęsłowy, o schemacie statycznym belki wolno podpartej. Natomiast droga będzie przebudowywana na

odcinku, poczynając od skrzyżowania z drogą gminną biegnącą od miejscowości Koszówka, na długości ok. 560 m w kierunku Józefowa. Droga ma nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni ok. 5 m, oraz gruntowe pobocza. Istniejący przepust zostanie rozebrany. W jego miejsce zostanie wybudowany nowy przepust. Dno koryta cieku na długości po 4 m od wlotów od przepustu zostanie umocnione narzutem. Zaś skarpy nasypu nad wlotami od przepustu i skarpy koryta cieku na długości po 4 m od wlotów do przepustu zostaną umocnione kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej. Droga na szerokości przepustu zostanie zabezpieczona obustronną drogową barierą stalową o długości po 12 m.
Na istniejącym moście wykonany zostanie następujący zakres rozbiórek:
- rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z izolacją,
- rozebranie balustrad stalowych,
- rozebranie żelbetowych zabudów chodnikowych wraz z gzymsami skrzydełek przyczółków,
- skucie górnej zdegradowanej powierzchni płyty pomostu do zdrowego betonu.

Most zostanie jednostronnie poszerzony po lewej stronie drogi. Poszerzone zostanie również podpory pomostu i płyta pomostu. Na poszerzonej części mostu usytuowany będzie ww. ciąg pieszo-rowerowy. Płyta mostu zostanie dodatkowo wzmocniona przez pogrubienie.
Parametry hydrauliczne otworu mostu pozostają bez zmian i będą wynosić:
- światło poziome – 4 m,
- światło pionowe 2 m.

Nie ulegają zmianie również parametry geometryczne długości obiektu i będą wynosić:
- długość płyty mostu 5,20 m,
- długość całkowita mostu wraz ze skrzydełkami przyczółków 9 m.

Zwiększeniu ulegnie szerokość obiektu i będzie wynosiła ok. 12,50 m.
Na przebudowanej płycie pomostu wykonana będzie izolacja z papy termozgrzewalnej. Ponadto podwyższone zostaną skrzydełka po prawej stronie mostu, z dostosowaniem wysokościowym do zabudowy chodnikowej na przęśle. Po lewej stronie mostu istniejące skrzydła podpór zostaną rozebrane i wybudowane nowe w poszerzonej części podpór. Jezdnia na moście będzie mieć szerokość 5 m.

Przebudowa drogi polegać będzie na naprawie nawierzchni jezdni, położenie asfaltu o grubości 5-6 cm, ścięciu trawy z obu poboczy i następnie podwyższaniu pobocza po prawej stronie mieszanką z kruszywa naturalnego. Natomiast po lewej stronie wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości użytkowej 3 m. Ciąg pieszo-rowerowy, od strony jezdni będzie zabezpieczony krawężnikiem betonowym, natomiast od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym. Po przebudowie drogi jej parametry kształtować się będą następująco:
- szerokość jezdni – 6 m,
- szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 3 m,
- szerokość pobocza i bezpieczników -1,9 m

Odwodnienie mostu i drogi z wód opadowych i roztopowych obywać się będzie powierzchniowo, dzięki spadkom podłużnym i porzecznym na tereny przyległe tj. pobocza i tereny przyległe do mostu.
Teren, na którym zlokalizowana będzie planowana inwestycja, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowana inwestycja będzie powiązana częściowo z innymi przedsięwzięciami (sąsiadująca zabudowa, drogi). Jednakże z uwagi na charakter przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie m.in. na materiały budowlane, wodę oraz paliwa. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie zachodzą okoliczności związane z wykorzystywaniem surowców naturalnych.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji inwestycji związane będą z możliwością występowania chwilowej, ograniczonej do obszaru prac, emisji pyłów i gazów oraz emisji hałasu spowodowanego pracami wykonywanymi w ramach adaptacji istniejącego obiektu. Odziaływania te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i będą ograniczone przez odpowiednią organizację pracy na palcu budowy.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowana inwestycja zostanie umieszczona powyżej zwierciadła wód gruntowych.

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach górskich i leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonych materiałów wynika, że w bezpośrednim rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja częściowo zlokalizowana będzie w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001 oraz Kampinoskiego Parku Narodowego lub jego otuliny.
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.) zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą inwestycji celu publicznego.
Ze względu na lokalizację inwestycji częściowo w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego konieczne jest uzyskanie zezwolenia Ministra Środowiska na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym.
Wszelkie działania związane z realizacją inwestycji winny być prowadzone z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. W związku, z czym, przed przystąpieniem do prac należy dokonać oględzin terenu pod katem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Prace związane z umocnieniem dna skarp kanału należy wykonać pod nadzorem ichtiologicznym. Wszelkie działania związane z realizacją inwestycji należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.

f) obszary, na których standardy, jakości środowiska zostały przekroczone:
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na terenie, na którym standardy, jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Kampinos wynosi ok. 51 osób/km^2, (wg danych GUS z 2016 r.).

i) obszary przylegające do jezior:
W rejonie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na położenie, charakter oraz skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości jego transgranicznego oddziaływania.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Na podstawie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego obszaru realizacji przedmiotowej inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą nawiązywały swoją częstością i czasem trwania do okresu funkcjonowania przedmiotowej inwestycji.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na przedmioty ochrony i integralności na ww. obszarach chronionych. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualnie zmiany klimatyczne obszaru. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni. Ze względu na zakres i charakter inwestycji, a także zastosowane środki minimalizujące, można stwierdzić, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpią bezpośrednie lub pośrednie znacząco negatywne oddziaływania na przyrodnicze elementy środowiska od wód zależne, w związku, z czym inwestycja nie pogorszy elementów biologicznych jednolitej części wód, a co za tym idzie, z przyrodniczego punktu widzenia realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla ustanowionych celów środowiskowych jednolitej części wód.

Ponadto w niniejszej decyzji w oparciu o stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wprowadzono warunki w zakresie nadzoru przyrodniczego i ichtiologicznego prowadzenia prac w celu ochrony środowiska przyrodniczego rejonu inwestycji.

Uwzględniając powyższe oraz zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia jak również opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz dokonując analizy materiałów zgromadzonych w toku prowadzonego postepowania należy stwierdzić, że zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do miejsca jego realizacji, nie wystąpią także oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności. Na etapie eksploatacji nie wystąpią oddziaływania przekraczające dopuszczalne wartości.

Wobec tych okoliczności orzeczono jak sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust.1. pkt 1-18 ustawy ooś.
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Kampinos w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kpa - w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia odwołania organowi oświadczenia o zrzeczeniu się do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 *ustawy ooś.*

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Otrzymują:

1. Pan Zdzisław Urbaniak – pełnomocnik Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Korkowa 163/9, 04-549 Warszawa;
2. Zarząd Dróg Powiatowych ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
3. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
4. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
5. Kampinoski Park Narodowy ul Tetmajera 38, 05-080 Izabelin;
6. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2. Państwowy Inspektor Sanitarny, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
inż. Wanda Zalewska

000536396
URZĄD GMINY
05-085 KAMPINOS
ul. Niepokalanowska 3
tel. (22) 725 00 40, 726 00 06
NIP 529-14-53-156
(2)

Kampinos, dn.29.09.2017r.

GPR.6220.4.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 zwana dalej „ustaw ooś".)* w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257)*, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2017 r., złożonego przez Pana Zdzisława Urbaniaka działającego, jako pełnomocnik Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie mostu przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku ok. 560m na działkach ew. nr 202/2 i 335 w obrębie Kampinos i na działkach ew. nr 26/1, 62, 85 i 86 w obrębie Jozefów", gmina Kampinos, powiat Warszawski Zachodni.

UZASADNIENIE

W dniu 30.06.2017 r. do Wójta Gminy Kampinos wpłynął wniosek Pana Zdzisława Urbaniaka działającego, jako pełnomocnik Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie mostu przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku ok. 560m na działkach ew. nr 202/2 i 335 w obrębie Kampinos i na działkach ew. nr 26/1, 62, 85 i 86 w obrębie Jozefów", na terenie gminy Kampinos, powiat Warszawski Zachodni.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 oraz 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz.1405.)* obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 oraz 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz.1405.)* obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kampinos zwrócił się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie mostu przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do

mostu na odcinku ok. 560m na działkach ew. nr 202/2 i 335 w obrębie Kampinos i na działkach ew. nr 26/1, 62, 85 i 86 w obrębie Jozefów", teren gminy Kampinos.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie dnia 11.09.2017r. wyraził opinię znak: WOOŚ-II.4240.762.2017.AWI.3, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie wydał w terminie ustawowym - 14 dni opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Wobec czego zastosowany został art. 78 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz.1405.)*, zgodnie, z którym nie wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii traktuje się, jako brak zastrzeżeń.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz.71).*

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ooś. i po przeprowadzeniu wnikliwej analizy przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie przekraczało standardów emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Inwestycja nie ma również charakteru transgranicznego. Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do miejsca jego realizacji, nie wystąpią także oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności.

Z karty informacyjnej przedłożonej przez inwestora wynika, że na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania o charakterze lokalnym i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji przedsięwzięcia, zaś realizacja przedsięwzięcia będzie charakteryzować się wzmożonymi emisjami pyłu i hałasu pochodzącymi głównie ze środków transportu oraz pracy maszyn budowlanych. Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie wystąpią oddziaływania przekraczające dopuszczalne wartości.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Otrzymują:

1. Pan Zdzisław Urbaniak – pełnomocnik Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Korkowa 163/9, 04-549 Warszawa;
2. Zarząd Dróg Powiatowych ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
3. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki;

4. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
5. Kampinoski Park Narodowy ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin;
6. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2. Państwowy Inspektor Sanitarny, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
inż. Wanda Zalewska

000536396
URZĄD GMINY
KAMPINOS
ul. Popiełuszki 3
tel. 725 00 40, 726 00 06
NIP 529-14-53-156
(2)

Kampinos dn. 29.09.2017 r.

ZAŁĄCZNIK
do decyzji: GPR.6220.4.2017
z dnia 29.09.2017r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko *(Dz. U. z 2017 r., poz.1405)*

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz.71).*

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na rozbudowie mostu przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku ok. 560m na działkach ew. nr 202/2 i 335 w obrębie Kampinos i na działkach ew. nr 26/1, 62, 85 i 86 w obrębie Jozefów", gmina Kampinos.

Istniejący most jest w stanie technicznym średnim. Jego szerokość jest niewystarczająca, ze względu na konieczność pozostawienia rezerwy terenowej, z jednej strony drogi, na ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50m.

Istniejący most przeprowadza drogę nad Kanałem Olszowieckim. Most jest jednoprzęsłowy, o schemacie statycznym belki wolno podpartej. Natomiast droga będzie przebudowywana na odcinku, poczynając od skrzyżowania z drogą gminną biegnącą od miejscowości Koszówka, na długości ok. 560 m w kierunku Józefowa. Droga ma nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni ok. 5 m, oraz gruntowe pobocza. Istniejący przepust zostanie rozebrany. W jego miejsce zostanie wybudowany nowy przepust. Dno koryta cieku na długości po 4 m od wlotów od przepustu zostanie umocnione narzutem. Zaś skarpy nasypu nad wlotami od przepustu i skarpy koryta cieku na długości po 4 m od wlotów do przepustu zostaną umocnione kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej. Droga na szerokości przepustu zostanie zabezpieczona obustronną drogową barierą stalową o długości po 12 m.

Na istniejącym moście wykonany zostanie następujący zakres rozbiórek:
- rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z izolacją,
- rozebranie balustrad stalowych,
- rozebranie żelbetowych zabudów chodnikowych wraz z gzymsami skrzydełek przyczółków,
- skucie górnej zdegradowanej powierzchni płyty pomostu do zdrowego betonu.

Most zostanie jednostronnie poszerzony po lewej stronie drogi. Poszerzone zostanie również podpory pomostu i płyta pomostu. Na poszerzonej części mostu usytuowany będzie ww. ciąg pieszo-rowerowy. Płyta mostu zostanie dodatkowo wzmocniona przez pogrubienie.

Parametry hydrauliczne otworu mostu pozostają bez zmian i będą wynosić:
- światło poziome – 4 m,
- światło pionowe 2 m.
Nie ulegają zmianie również parametry geometryczne długości obiektu i będą wynosić:
- długość płyty mostu 5,20 m,
- długość całkowita mostu wraz ze skrzydełkami przyczółków 9 m.
Zwiększeniu ulegnie szerokość obiektu i będzie wynosiła ok. 12,50 m.
Na przebudowanej płycie pomostu wykonana będzie izolacja z papy termozgrzewalnej. Ponadto podwyższone zostaną skrzydełka po prawej stronie mostu, z dostosowaniem wysokościowym do zabudowy chodnikowej na przęśle. Po lewej stronie mostu istniejące skrzydła podpór zostaną rozebrane i wybudowane nowe w poszerzonej części podpór. Jezdnia na mości będzie mieć szerokość 5 m.

Przebudowa drogi polegać będzie na naprawie nawierzchni jezdni, położenie asfaltu o grubości 5-6 cm, ścięciu trawy z obu poboczy i następnie podwyższaniu pobocza po prawej stronie mieszanką z kruszywa naturalnego. Natomiast po lewej stronie wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości użytkowej 3 m. Ciąg pieszo-rowerowy, od strony jezdni będzie zabezpieczony krawężnikiem betonowym, natomiast od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym. Po przebudowie drogi jej parametry kształtować się będą następująco:
- szerokość jezdni – 6 m,
- szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 3 m,
- szerokość pobocza i bezpieczników -1,9 m
Odwodnia mostu i drogi z wód opadowych i roztopowych obywać się będzie powierzchniowo, dzięki spadkom podłużnym i porzecznym na tereny przyległe tj. pobocza i tereny przyległe do mostu.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów zgodnie z kip, celem inwestycji jest polepszenie walorów jezdnych drogi, bezpieczeństwa i widoczności na jezdni, usprawnienie obsługi komunikacyjnej, zmniejszenie hałasu i zapylenia, usprawnienie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, wobec czego uznano, że planowane do realizacji przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska.

INWESTOR:

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska