GMINA KAMPINOS
ul. Niepokalanowska 3
KAMPINOS
05-085 KAMPINOS
NIP 1182004380

Ogłoszenie nr 500207819-N-2018 z dnia 30-08-2018 r.

Urząd Gminy Kampinos: „Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 602276-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500197985-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Kampinos, Krajowy numer identyfikacyjny 53639600000, ul. ul. Niepokalanowska 3, 05085 Kampinos, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 725-00-40, e-mail inwestycje@kampinos.pl, faks 0-22 725-04-44.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kampinos.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie”
Numer referencyjny*(jeżeli dotyczy):*
FZ.271.85.2018.PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**
Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W Al. Lipowa w miejscowości Pasikonie w ramach zadania pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie”. Etap I obejmuje budowę 10 latarni od P1 do P10 na odcinku o długości ok. 415 m od wysokości dz. nr ew. 96 do wysokości dz. nr ew. 91/8 w obrębie Pasikonie w gminie Kampinos oraz wykonanie zasilania projektowanej linii oświetleniowej poprzez wykonanie szafki oświetlenia SOK zlokalizowanej przy ogrodzeniu działki nr 94, zgodnie z projektem budowlanym, w posiadaniu którego jest Zamawiający. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: • wykonanie przewiertów i wykopów pod proj. kablową linię oświetleniową oraz prefabrykowane fundamenty pod słupy oświetleniowe, • montaż i stawianie słupów oświetleniowych, • układanie kabla oświetleniowego i bednarki uziemiającej w wykopie, zasypanie wykopu, • montaż nowych wysięgników i opraw oświetleniowych, • podłączenie kabli, • podłączenie urządzeń pod napięciem, • przywrócenie terenu do stanu sprzed inwestycji. Do działek, przez które przebiega inwestycja, należą: • dz. nr ew. 94, obr. Pasikonie – własność prywatna; • dz. nr ew. 134, obr. Pasikonie – władający – Powiat Warszawski Zachodni (droga powiatowa nr 4131W); W obszarze objętym inwestycją znajdują się: • napowietrzne sieci elektroenergetyczne nN-0,4kV, • napowietrzna sieć telekomunikacyjna, • droga powiatowa nr 4131W (Aleja Lipowa), • podziemne urządzenia infrastruktury technicznej (wodociągowej). Przedmiotowa inwestycja – zarówno wcześniejszy etap projektowy, jak i wykonawczy, ze względu na bliskość drzew pomnikowych, musi być prowadzona pod nadzorem dendrologicznym. W związku z powyższym, na wyłonionego wykonawcę zostanie nałożony obowiązek podjęcia współpracy z dendrologiem w celu uniknięcia niekorzystnego

wpływu projektowanej infrastruktury oświetleniowej na sąsiadujące drzewa pomnikowe. Projekt budowlany i wykonawczy został zatwierdzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia jako bezpieczny dla drzew pomnikowych. Gmina Kampinos dokonała już zgłoszenia budowy sieci nr AB.6743.48.2018.TD, dla którego termin wniesienia sprzeciwu minął 23 lutego 2018 r. Linię kablową oświetlenia należy wykonać kablem typu YAKXS 4x35. Linię należy podłączać przelotowo do tabliczek przyłączeniowych umieszczonych we wnękach projektowanych słupów oświetleniowych. Kabel linii oświetleniowej należy układać metodą przewiertu/przecisku sterowanego w rurach ochronnych typu SRS 75 na głębokości h=0,85 m. Całość robót powinna odpowiadać wymaganiom normy: N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." Zgodnie z projektem budowlanym zaplanowano zastosowanie słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 7,0m z wysięgnikiem typu WR-14/1/1,0/5 (wysięgnik h=1m, wysięg l=1m, kąt nachylenia 5°, wysokość montażu oprawy – 8m). Całość prac kablowych wykonać stosując osprzęt typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS. Parametry konstrukcyjne: • materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo, • oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami, • szczelność komory elektrycznej – IP66, • szczelność komory optycznej – IP66, • stopień odporności na uderzenia mechaniczne – IK08, • budowa oprawy pozwalająca na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego, • oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwiająca zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°, • montaż na wysięgniku o średnicy Ø42- Ø60 mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76 mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32 mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki Parametry elektryczne i funkcjonalność: • moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – 45W, • znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz, • układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy), • ochrona przed przepięciami – 10 kV, • klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym. Parametry oświetleniowe i potwierdzenia: • rodzaj źródła światła – LED, • minimalny strumień świetlny źródeł światła – 6000 lm, • zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K, • utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM-21), • wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009, • oprawa posiadająca deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych i katalogami. Podłączenie do czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać po uprzednim zgodnym z przepisami BHP przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodą RE. Ze względu na uzbrojenie terenu roboty należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, aby nie doprowadzić do uszkodzenia istniejącej infrastruktury. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, trasa linii kablowej oraz lokalizacja słupów oświetleniowych ma zostać wytyczona przez uprawnionego geodetę. Po zakończeniu robót należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, badania i próby pomontażowe. Roboty kablowe należy wykonywać w taki sposób, aby ilość komór przeciskowych była jak najmniejsza. Przy realizacji należy bezwzględnie zastosować się do sposobu wykonywania prac opisanych w „ Opinii dendrologicznej dotyczącej wpływu na drzewa sędziwe projektu linii kablowej energetycznej wraz z oświetleniem w drodze powiatowej w Pasikonie Gmina Kampinos" Po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji technicznej, w skład którego wchodzą: • projekt budowlany, • przedmiar robót, • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, • opinia dendrologiczna dotycząca wpływu projektu na drzewa sędziwe , • dokonane zgłoszenie budowy sieci, dla którego organ nie wniósł sprzeciwu. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedstawi Zamawiającemu przed zamontowaniem opraw oświetleniowych dokumenty potwierdzające parametry, wymiary, wytrzymałość oraz sposób ich montażu w celu weryfikacji spełnienia wymagań określonych w dokumentacji projektowej. Kopie projektu budowlanego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opinii dendrologicznej są załącznikami do niniejszego SIWZ. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Jeśli do wykonania przedmiotu zamówienia będą konieczne dodatkowe uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami, Wykonawca wykona je na własny koszt. Przede wszystkim ma obowiązek zgłosić zajęcie pasa drogowego oraz ponieść z tego tytułu opłaty, jak również wykonać, zatwierdzić i wprowadzić projekt tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiający dołącza do niniejszej SIWZ przedmiar robót jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ilości oraz charakter prac i dokonać wyceny prac, opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

2018-08-30, 12:06

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej- p.z.p.] Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa linii oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie", znak sprawy FZ.271.85.2018.PN, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W dniu 29.08.2018 r. o godzinie 12:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Art. 93 ust. 1 p.z.p. zawiera zamknięty katalog przesłanek skutkujących unieważnieniem postępowania. Przepis ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że wystąpienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek musi skutkować unieważnieniem postępowania. Do wyboru oferty może dojść tylko wtedy, gdy zamawiający otrzyma co najmniej jedną ofertę, przy tym ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 p.z.p. W przypadku nieotrzymania żadnej oferty zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie. Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

2018-08-30, 12:06