Zamawiający

Gmina Kampinos
reprezentowana przez Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022)725 00 40,
fax. (022) 725 04 44,
e-mail: urzad@kampinos.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Sprawa nr 271.3.2011

Przedmiot zamówienia:

„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos"

Sprawdził:

……
(*podpis uprawnionego przedstawiciela zamawiającego)*

Zatwierdził:

……
(Podpis Kierownika Zamawiającego)

Kampinos, czerwiec 2011

Rozdział I

ZAMAWIAJĄCY

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-200-43-80,
Regon: 013271306,

Zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr: **Sprawa nr 27.3.2011** pod nazwą: **„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos"**

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ok. 11 ust. 8 na podstawie ok. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: ok. 10 ust. 1 oraz ok. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
   1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
   2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr. 226, poz. 1817 z późn. zm.),
   3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U.Nr 224, poz. 1796).
4. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.)

Rozdział III
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe części, na które wykonawca może złożyć ofertę częściową:

CZĘŚĆ NR 1.

1. Budowa ogródka Jordanowskiego w miejscowości Łazy
2. Budowa ogródka Jordanowskiego w miejscowości Szczytno
3. Doposażenie ogródka Jordanowskiego w miejscowości Stare Gnatowice

Ad. 1 Budowa ogródka Jordanowskiego w miejscowości Łazy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci. Powierzchnia placu przeznaczonego pod zagospodarowanie wynosi ok. 400 m2.

Opis zabawek do wyposażenia placu przedstawia się następująco:

- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią

  Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią na sześciokątnej platformie. Konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego wzdłużnie pięciowarstwowo, o przekroju okrągłym Ø120mm, posiadającym cztery wzdłużne ryfle odprężające. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych przez dwukrotne malowanie preparatami na bazie olejów naturalnych.
  Szczyty pionowych belek konstrukcyjnych osłonięte plastikowymi kapturkami.
  Elementy drewniane łączone wkrętami Ø10 ukrytymi w plastikowych zabezpieczeniach.
  Konstrukcja zestawu osadzona w gruncie na metalowych okuciach przytwierdzonych do betonowych, prefabrykowanych bloczków fundamentowych.
  Ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej z burtami bocznymi ze stali malowanej proszkowo w kolorze żółtym, osadzony na podeście na wysokości 1,37 m. Zabezpieczenia boczne z wyfrezowanymi aplikacjami w kształcie zwierzątek z kolorowych płyt polietylenowych (HDPE) osadzonych w stalowych, malowanych proszkowo rurkach Ø3/4 cala.
  Trzy wejścia na zestaw o zróżnicowanym poziomie trudności, wykonane ze stali malowanej proszkowo: wejście w kształcie spirali, wejście w kształcie wygiętej w łuk drabinki oraz trzystopniowe wejście pionowe.
  Pole strefy bezpieczeństwa zestawu o powierzchni ok. 36m2.
  Wymiary strefy bezpieczeństwa: 6,7 x 8,6 m.

- Huśtawka wahadłowa dwuosobowa

  Huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami: gumowym bez oparcia oraz gumowym typu „koszyk" dla najmłodszych zawieszonych na łożyskowanych zawiesiach z łańcuchów ocynkowanych.

Konstrukcja huśtawki wykonana z kołków o przekroju okrągłym Ø120mm, z drewna impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo (nogi) połączonych u góry metalową belką malowaną proszkowo i osadzonych w gruncie na metalowych okuciach przytwierdzonych do betonowych, prefabrykowanych bloczków fundamentowych. Połączenia śrubowe ukryte w plastikowych kopułkach zabezpieczających.
Wymiary urządzenia: 350 x 180 x 228 cm.
Pole strefy bezpieczeństwa zestawu o powierzchni ok. 34m2.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,60 x 4,50 m.

- Karuzela tarczowa
  Karuzela typu platforma z trójramienną poręczą przymocowaną do rury pionowej Ø108 .
  Podstawa z prefabrykowanym bloczkiem betonowym. Górna obrotowa część łożyskowana dwoma łożyskami stożkowymi i jednym łożyskiem kulkowym. Podłoga platformy wykonana z aluminiowej blachy ryflowanej. Karuzela malowana farbami proszkowymi.
  Średnica karuzeli: 1,20m. Wymiary strefy bezpieczeństwa – Ø 5,2 m

- Huśtawka wagowa
  Huśtawka typu przeciwwaga. Konstrukcja wykonana z belki o przekroju okrągłym Ø 140mm i dł. 300 cm, z drewna impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo, osadzonej na stalowej, malowanej proszkowo podporze mocowanej w grunt. Siedziska huśtawki ze sklejki wodoodpornej, uchwyty plastikowe. Połączenia śrubowe ukryte w plastikowych kopułkach zabezpieczających.
  Wymiary urządzenia: 3,00 x 0,54m
  Wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 2,50 m.

- Huśtawka sprężynowa
  Bujak sprężynowy w kształcie zwierzątka (ok. Konik, Kogut) wykonany z kolorowych płyt polietylenowych (HDPE). Sprężyna Ø 21 cm (malowana farbami proszkowymi) osadzona w prefabrykowanym bloczku fundamentowym. Wymiary strefy bezpieczeństwa – Ø 2,2 m

- Piaskownica z desek
  Piaskownica o wym. 328 x 328 x 30 cm, wykonana z krawędziaków z drewna impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo z siedziskami o szer. 30 cm.
  Połączenia śrubowe ukryte w plastikowych kopułkach zabezpieczających.

Rozmieszczenie zabawek na placu przeznaczonym na plac zabaw dla dzieci, wykonać pod nadzorem zamawiającego, przy przestrzeganiu stref bezpieczeństwa.

Wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikaty bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z Normą EN 1176-1 do 1176-7:2008 oraz atesty na farby i lakiery użyte w produkcji.

Nomenklatura wg Słownika Zamówień Publicznych CPV:
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Ad.2 Budowa ogródka Jordanowskiego w miejscowości Szczytno

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczytno, Gm. Kampinos. Istniejący, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, który zamierzamy wykonać, jest zlokalizowany na działce, która jest własnością Gminy Kampinos, we wsi Szczytno. Plac zabaw będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku O.S.P. Szczytno. Powierzchnia placu przeznaczonego pod zagospodarowanie wynosi ok. 600m2. Opis zabawek do wyposażenia placu przedstawia się następująco:

- Zestaw zabawowy, składający się z:

— wieży zadaszonej dachem dwuspadowym wykonanym z półwałków Ø 10 cm malowanych w kolorze zielonym z zabezpieczeniami bocznymi ze sklejki liściastej laminowanej, osadzonej w rurkach Ø ¾ cala; .
— zjeżdżalni dla maluchów w której ślizg wykonany będzie ze stali nierdzewnej, burty boczne ze stali malowanej proszkowo w kolorze żółtym wykończone rurką Ø 1 ¼ cala; ślizg osadzony na podeście na wys. 130 cm ponad powierzchnią gruntu;
— przeplotni drewnianej wys. 2m: konstrukcja z kołków Ø 12 cm z wypełnieniem z kratownicy z kołków Ø 6 cm malowanych w kolorze zielonym;
— drabinki krzyżakowej;
— pomostu wiszącego z wałków Ø 10 cm osadzonego na kołkach Ø 12cm z wejściem typu trap-pochylnia; łańcuchy ocynkowane ogniowo;
— pomostu wiszącego z podwójną belką zawieszoną na łańcuchach z wejściem typu trap-pochylnia; łańcuchy ocynkowane ogniowo;
— trapu wejściowego;

Wymiary zestawu: 8,78 x 7,52m. Wszystkie elementy metalowe występujące w zestawach powinny być zabezpieczone przed korozją przez malowanie proszkowe, elementy drewniane impregnowane próżniowo-ciśnieniowo; połączenia śrubowe oraz łańcuchy zabezpieczone przed korozją metodą cynkowania ogniowego; śruby ukryte w plastikowych zaokrąglonych kapsułkach.

- Huśtawka podwójna
  Huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami: gumowym bez oparcia oraz gumowym typu „koszyk" dla najmłodszych zawieszonych na łożyskowanych zawiesiach z łańcuchów ocynkowanych. Konstrukcja huśtawki wykonana z kołków o przekroju okrągłym Ø120mm, z drewna impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo (nogi) połączonych u góry belką Ø140mm. Połączenia śrubowe ukryte w plastikowych kopułkach zabezpieczających.

Wymiary urządzenia: 320 x 190 x 226cm
Pole strefy bezpieczeństwa huśtawki o powierzchni ok. 34m2.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,60 x 4,50 m.

- Huśtawka sprężynowa
  Huśtawka sprężynowa w kształcie zwierzątka (ok. Konik) wykonany z kolorowych płyt polietylenowych (HDPE). Sprężyna Ø 21 cm (malowana farbami proszkowymi) osadzona w prefabrykowanym bloczku fundamentowym.

Wymiary: 1,15 x 0,30 m
Strefa bezpieczeństwa o średnicy 220 cm.

- Huśtawka wagowa
  Huśtawka typu przeciwwaga. Konstrukcja wykonana z belki o przekroju okrągłym, średnicy 140mm i dł. 300 cm, z drewna impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo, osadzonej na stalowej, malowanej proszkowo podporze mocowanej w grunt. Siedziska huśtawki ze sklejki wodoodpornej, uchwyty plastikowe. Połączenia śrubowe ukryte w plastikowych kopułkach zabezpieczających.

Wymiary urządzenia: 3,00 x 0,54 m
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 2,50 m.

- Piaskownica z desek
  Piaskownica o wym. 328 x 328 x 30 cm, wykonana z krawędziaków z drewna impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo z siedziskami o szer. 30 cm.
  Połączenia śrubowe ukryte w plastikowych kopułkach zabezpieczających.

Strefa bezpieczeństwa o wym. 4,30 x 4,30 m.

Zamówienie obejmuje również dostawę i montaż furtki wejściowej na plac zabaw. Szerokość furtki min. 90 cm., wysokość równo z wysokością ogrodzenia (ok. 150 cm). Furtka winna być wykonana z kształtowników metalowych, wyposażona w zamek (klamka z wkładką Yale)

Rozmieszczenie zabawek na placu przeznaczonym na plac zabaw dla dzieci oraz lokalizacja montażu furtki, wykonać pod nadzorem zamawiającego, przy przestrzeganiu stref bezpieczeństwa.

Wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikaty bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z Normą EN 1176-1 do 1176-7:2008 oraz atesty na farby i lakiery użyte w produkcji.

Nomenklatura wg Słownika Zamówień Publicznych CPV:
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Ad. 3. Doposażenie ogródka Jordanowskiego w miejscowości Stare Gnatowice

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie istniejącego ogródka Jordanowskiego zlokalizowanego we wsi Stare Gnatowice. Powierzchni istniejącego ogródka wynosi ok. 1000 m2. Ogródek jest ogrodzony.

Do istniejącego wyposażenia należy dostarczyć i zamontować:

- Karuzelę tarczową
  Karuzela typu platforma z trójramienną poręczą przymocowaną do rury pionowej co najmniej 108mm .
  Podstawa z prefabrykowanym bloczkiem betonowym. Górna obrotowa część łożyskowana dwoma łożyskami stożkowymi i jednym łożyskiem kulkowym. Podłoga platformy wykonana z aluminiowej blachy ryflowanej. Karuzela malowana farbami proszkowymi.
  Średnica karuzeli: 1,20m.

Wymiary strefy bezpieczeństwa: Ø 5,2 m

- Zjeżdżalnię z platformą
  Ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej, burty boczne ze stali malowanej proszkowo w kolorze żółtym wykończone rurką Ø 1 ¼ cala; Ślizg osadzony na podeście kwadratowym na wys. 105 cm ponad powierzchnią gruntu. Wymiary gabarytowe: 3,50x1,00x1,98. Wymiary strefy bezpieczeństwa : 7,5x4,0 m

Rozmieszczenie zabawek na placu przeznaczonym na plac zabaw dla dzieci, wykonać pod nadzorem zamawiającego, przy przestrzeganiu stref bezpieczeństwa.

Wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikaty bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z Normą EN 1176-1 do 1176-7:2008 oraz atesty na farby i lakiery użyte w produkcji.

Nomenklatura wg Słownika Zamówień Publicznych CPV:
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CZĘŚĆ NR 2.

1. Remont pomieszczeń świetlicy OSP Szczytno
2. Prace remontowe posadzki wejścia do budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A

Ad1. Remont pomieszczeń świetlicy OSP Szczytno

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu podłogi świetlicy w strażnicy OSP Szczytno, Gm. Kampinos. Pomieszczenie świetlicy w którym ma być remontowana podłoga ma 130 m^2 powierzchni. Obecnie podłoga jest wykonana z desek leżących na legarach, które leżą w ziemi.
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na dostawie materiałów i wykonawstwie.

- Remont podłogi w świetlicy, będzie polegał na:

— demontażu starej podłogi – zdemontowane materiały należy ułożyć na placu przed strażnicą, w miejscu wskazanym przez Gospodarza Strażnicy.
— wykonaniu wylewki z tzw. chudego betonu (warstwa ok. 20mm),
— wykonaniu warstwy wyrównującej pod posadzki, składającej się z warstwy izolującej (styropian 5 cm + folia + siatka zbrojeniowa) i wylewki z zaprawy cementowej ok. 10 mm

— wyłożeniu całej podłogi, 130 m^2 , płytkami gresowymi o wym. 30x30 cm(kolor płytek i kolor fug oraz sposób ułożenia płytek, do uzgodnienia z Zamawiającym) po uprzednim zamalowaniu całej powierzchni płynami gruntującymi i zafugowaniu wszystkich płytek. Po zakończeniu fugowania, podłoga winna być wymyta, gotowa do użytkowania.

Dokładne obmiary i wykaz czynności podane są w przedmiarze robót załączonym do SIWZ. Powierzchnie wykorzystane do prac, po ich zakończeniu, winne być wysprzątane i doprowadzone do stanu pierwotnego. Drewno rozbiórkowe ze starej podłogi zagospodaruje Zamawiający. Pozostałe materiały z rozbiórki starej podłogi, Wykonawca wywiezie na własny koszt.

Nomenklatura wg Słownika Zamówień Publicznych CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45431000-7 Kładzenie płytek

Ad2. Prace remontowe posadzki wejścia do budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Kampinosie A

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

- usunięciu uszkodzonych płytek gresowych na schodach i podjeździe dla niepełnosprawnych.
- w miejscach tego wymagających uzupełnieniu ubytków betonu.
- ułożeniu nowych płytek gresowych o wym. 30x30 cm zgodnie ze sztuką budowlaną. Płytki winne być tego samego rodzaju i koloru co istniejące. Kolor fugi taki sam jak istniejąca.

Obmiar prac jest podany w załączonym do SIWZ przedmiarze prac. Plac budowy po wykonaniu prac winien być wysprzątany i pozostawiony w stanie uporządkowanym i estetycznym. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z miejscem w którym będą prowadzone prace pod nadzorem Zamawiającego.

Nomenklatura wg Słownika Zamówień Publicznych CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45431000-7 Kładzenie płytek

CZĘŚĆ NR 3.

1. Przebudowa nawierzchni placu przy OSP Szczytno
2. Przebudowa nawierzchni placu przy budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
3. Przebudowa nawierzchni placu przy korcie tenisowym

Ad1. Przebudowa nawierzchni placu przy OSP Szczytno

Powierzchnia placu przed budynkiem OSP Szczytno, jest powierzchnią gruntową, częściowo porośniętą trawą. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

- wyrównaniu i zagęszczaniu placu przy OSP Szczytno, według wskazania inwestora
- wyrównaniu terenu w miejscach tego wymagających warstwą ziemi z dokładnym wypoziomowaniem i uwałowaniem

- utwardzeniu destruktem asfaltowym pochodzącym z frezowania powierzchni placu wg. Wskazania inwestora.

Dokładne obmiary i wykaz czynności jest podany w przedmiarze kosztorysu inwestorskiego, załączonego do SIWZ. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z miejscem w którym będą prowadzone prace pod nadzorem Zamawiającego.
Plac budowy po wykonaniu prac winien być wysprzątany i pozostawiony w stanie uporządkowanym i estetycznym.

Nomenklatura wg Słownika Zamówień Publicznych CPV:
45112700-2 Roboty związane z kształtowaniem terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntów

Ad2. Przebudowa nawierzchni placu przy budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A

Powierzchnia placu do przebudowy wynosi 1750m^2. Plac ten ma obecnie nierówną powierzchnię trawiastą. Zamiarem inwestycji jest wyrównanie całej powierzchni sprzętem mechanicznym (glebogryzarki i równiarki) , a następnie uwałowanie całego placu przy zachowaniu odpowiednich poziomów i spadków, walcem mechanicznym stalowym. Po wykonaniu tych prac, na placu należy zasiać trawę typu uniwersalnego.
Wyrównanie terenu należy wykonać bardzo starannie, tak aby w czasie opadów deszczu nie tworzyły się na nim kałuże. Teren należy tak spoziomować aby wody opadowe które nie wsiąkną w ziemię spływały do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej (strona południowa placu).
Przed w/w placem od strony wschodniej jest wjazd na stadion i do budynku zaplecza sportowego (pow. 750 m^2). Wjazd i miejsca parkingowe mają nawierzchnię gruntową częściowo wysypaną destruktem asfaltowym. Sama droga wjazdowa ma liczne zadolenia i nierówności. W pierwszej kolejności należy wyrównać mechanicznie nawierzchnię, a następnie ułożyć warstwę ok. 10 cm nowego destruktu i dobrze ubić go mechanicznym walcem stalowym. Wykaz prac i ich obmiar jest podany w załączonym do SIWZ przedmiarze robót. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Zamawiającym miejsce prowadzenia prac. Destrukt asfaltowy winien pochodzić z frezowania nawierzchni asfaltowych a nie z ich rozbiórki. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z miejscem w którym będą prowadzone prace pod nadzorem Zamawiającego. Plac budowy po wykonaniu prac winien być wysprzątany i pozostawiony w stanie uporządkowanym i estetycznym.

Nomenklatura wg Słownika Zamówień Publicznych CPV:
45112700-2 Roboty związane z kształtowaniem terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntów

Ad3. Przebudowa nawierzchni placu przy korcie tenisowym

Powierzchnia nawierzchni do przebudowy wynosi 1426m^2 .
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

- Wyrównaniu sprzętem mechanicznym istniejącej nawierzchni
- W miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na usunięciu ok. 10 cm warstwy ziemi, tzw. trawiastego humusu, z jednoczesnym wyrównaniem poziomu całego placu
- Rozdrobnieniu ok. 10-ciu centymetrów gruntu za pomocą glebogryzarki i kolejne ręczne wyrównanie poziomu placu.

- Nawiezieniu destruktu asfaltowego i jego rozmieszczenie równą warstwą na całym placu a następnie uwałowanie ciężkim stalowym walcem.

Grubość warstwy destruktu przewiduję się na ok. 10 cm po uwałowaniu.
Obmiary prac i materiałów podane są w załączonym do SIWZ przedmiarze robót
Plac budowy po wykonaniu prac winien być wysprzątany i pozostawiony w stanie uporządkowanym i estetycznym. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z miejscem w którym będą prowadzone prace pod nadzorem Zamawiającego.

Nomenklatura wg Słownika Zamówień Publicznych CPV:
45112700-2 Roboty związane z kształtowaniem terenu

CZĘŚĆ NR 4. Doposażenie zespołu rekreacyjno-sportowego w Kampinosie A

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanego wyposażenia:

1. Szafka łazienkowa stojąca:

regał wysoki, wąski o wymiarach 190 x 45 x 29 cm, prawy, kolor biały połysk.

2. Stół kuchenny:

Wymiary blatu – szer. 90 cm; wysokość 75 cm; dług. 160 cm., rozkładany, po rozłożeniu 206cm. Stół winien być wykonany z płyty MDF wyklejonej okleiną drewnopodobną , w kolorze jasnego klonu.

3. Ciśnieniowy ekspres do kawy:

1) Parametry techniczne:
   a. System “Coffee Essence”,
   b. Obsługa dotykowa: dotykowy ekran ciekłokrystaliczny, który ułatwia intuicyjną obsługę, jednocześnie zawsze wskazując dokonane wybory lub kolejne czynności.,
   c. Pompa 18 bar,
   d. Regulator temperatury,
   e. Młynek z ceramicznymi żarnami,
   f. Programowanie funkcji: regulacja ilości wody na filiżankę, automatyczny wyłącznik czasowy, twardość wody, jasność ekranu, sygnały dźwiękowe,
   g. Automatyczne odkamienianie,
   h. Regulowana grubość mielenia,
   i. Możliwość stosowania kawy mielonej,
   j. Regulowana ilość kawy na porcję,
   k. Zaparzanie jednej lub dwóch filiżanek kawy espresso lub tradycyjnej,
   l. Dysza ze stali nierdzewnej do spieniania lub podgrzewania płynów,
   m. Wrzątek do naparów,
   n. Kawy bliźniacze,

o. Funkcja regularnego samo-czyszczenia utrzymująca czystość wnętrza urządzenia,
p. Boiler ze stali nierdzewnej,
q. Podgrzewacz filiżanek,
r. Regulowana wysokość wylewu kawy,
s. Zbiornik na cukier,
t. Wyjmowany ociekacz,
u. Łatwo wyjmowany zbiornik na wodę,
v. Licznik zaparzonych kaw,

2) Regulowana ilość wody na filiżankę,

3) Automatyczny wyłącznik: oszczędność energii,

4) Ustawienie twardości wody,

5) Ustawienie kontrastu wyświetlacza,

6) Ustawienie sygnalizacji dźwiękowej,

7) Pomiar ilości kawy,

8) Odwapniacz,

Dodatkowo:
Przystawka spieniająca do przyrządzania wykwintnego cappuccino, latte machisto. Wytwarza gęstą, zwartą piankę. Podnosi temperaturę mleka do około 50ºC. Ma dwa ustawienia: do cappuccino i latte machisto. Można rozebrać do dokładnego czyszczenia. Kompatybilny z urządzeniami serii Espression i Squissita

9) Gwarancja – 2 Lata
10) Gwarancja na blok ciśnieniowy – 10 lat lub 10.000 zaparzeń

4. Miniwieża z kolumnami

1) <u>Załączone wyposażenie:</u>

a. Pilot,
b. Baterie,
c. Antena AM/FM,

d. Instrukcja obsługi w języku polskim,

2) Nagłośnienie:

a. Ilość głośników: 2,
b. Głośnik złożony z dwóch głośników: wysokie oraz niskie tony, z systemem bass reflex,
c. Zastosowane technologie: Dolby Digital,
d. Skuteczność głośników: 89 dB,
e. Pasmo przenoszenia głośników: 60 – 28000 Hz,
f. Moc wejściowa głośników: 110W/40W,
g. Impedancja: 6 ohm,
h. Głośnik wysokotonowy: kopułka; 2.5 cm,
i. Głośnik niskotonowy: stożek; 11 cm,
j. Wymiary głośnika (szer. X wys. X głęb.): 165 x 255 x 183 mm,
k. Waga głośnika: 3.4 kg,
l. DTS Digital Surround,
m. Przetwornik C/A audio: 96 kHz/24-Bit,
n. Moc wyjściowa jednostki centralnej: 2 x 30 W

3) Odtwarzanie:

a. Odtwarzanie płyt DVD, 1-płytowy,
b. Sposób umieszczania płyty: szuflada sterowana elektrycznie,
c. Standardy odtwarzania dźwięku: CD-R, CD-RW, CD Audio, MP3, WMA, AAC,
d. Standardy odtwarzania obrazu: DivX, DVD+R/RW, DVD–R/RW, DVD+R DL, DVD–R DL, JPEG, WMV,

4) Radio:

a. Cyfrowe,
b. Liczba stacji do zaprogramowania: 30,
c. Zakresy: FM,
d. Zastosowane technologie: RDS,

5) Dźwięk:

a. Maksymalna moc muzyczna 120 W,
b. Moc znamionowa RMS 2 x 30 W,
c. Regulacja tonów wysokich / niskich,
d. System dźwięku przestrzennego tak,

6) Funkcje dodatkowe:

a. Wyłącznik czasowy (sleep timer),
b. Cyfrowe wyjście HDMI, kod regionu 2, obsługa ID3 Tag,
c. Regulacja jasności wyświetlacza,
d. Wyjście na subwoofer, wyjście optyczne/koaksjalne: 1/0,
e. Złącze USB,
f. Wyjście słuchawkowe,
g. Wejście liniowe audio,
h. Menu wyświetlane na ekranie (OSD),
i. Autowyszukiwanie,
j. Skalowanie wideo do 1080p,
k. Kompatybilny z iPod,

7) Parametry fizyczne:

a. Kolor obudowy: srebrny,
b. Wymiary wieży: (szer. X wys. X głęb.) 215 x 113 x 300 mm,
c. Waga 2.9 kg,
d. Wymiary kolumn: (szer. X wys. X głęb.) 165 x 255 x 183 mm,

8) Okres gwarancji: 12 miesięcy

5. DVD

1) Parametry techniczne:

a. Rodzaj odtwarzanych płyt: Audio CD, DVD-R, DVD+RW, XviD, JPEG, DVD-R DL, WMA, DVD+R, CD-R, SVCD, DivX, VCD, MP3, DVD+R DL, DVD-RW, CD-RW,
b. Przetwornik C/A audio: 96 kHz/24 bit,
c. Przetwornik C/A wideo: 108 MHz/12 bit,
d. Napisy: Polska czcionka, SMI, SRT, SUB, TXT,
e. Zastosowane technologie: Progressive Scan,

2) Funkcje:

a. Odtwarzanie, Powtarzanie, Programowanie, Zoom, Odtwarzanie losowe,
b. Odtwarzanie DivX,
c. Konfiguracja: Menu wyświetlane na ekranie (OSD),

5. Funkcje dodatkowe:

a. Port USB,
b. Gniazdo HDMI,
c. Wejście/wyjście audio 0/1,

d. Wejście/wyjście scart 0/1,
e. Wyjście optyczne/koaksjalne 0/1,
f. Zastosowane technologie: Component Video, HDMI, USB, S-Video,

4) Parametry fizyczne:

a. Kolor obudowy: srebrny,
b. Wymiary DVD: (szer. X wys. X głęb.) 435 x 61 x 215,5 mm,
c. Waga: 1.9 kg,

5) Załączone wyposażenie:

a. Pilot

6) Gwarancja: 24 miesiące

6. Telewizor płaski 40”

1) Opis:

Przekątna ekranu 40 cale (101 cm), Tuner HD (DVB-T / DVB-C), MPEG2 / MPEG4 H.264, Smukła sylwetka dzięki zastosowaniu krawędziowego podświetlenia LED, Mega kontrast. System 100Hz, Odtwarzacz plików multimedialnych z pamięci USB (dostęp do Internetu i odtwarzacza multimedialnego poprzez USB lub sieć domową (DLNA))

2) Parametry techniczne:

a. Przekątna obrazu: 40”,
b. Format obrazu: 16:9,
c. Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080,
d. HD Ready,
e. Full HD,
f. Kąt widzenia (w pziomie/w pionie): 176 stopni,
g. Tuner 1 (typ): analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4)
h. Tuner 2 (typ): DVB-S (cyfrowy satelitarny),
i. Obsługiwane standardy TV analogowej: System NTSC (przez wejście AV) / PAL / SECAM,
j. Ilość pamięci programów: 100 szt.,
k. Procesor dźwięków: System Virtual / Dolby Surround,
l. Obsługiwane standardy fonii TV analogowej: System dźwięku B/G, D/K, I, L/L’, M,
m. Obsługiwane systemy stereo: NICAM,
n. Wzmacniacz: moc wyjściowa (W) 10 + 10,

o. Głośniki: Wbudowane,
p. Liczba głośników (bez subwoofera): 2,
q. Gniazdo słuchawkowe (ilość): 1 szt.,
r. Gniazdo HDMI (ilość): 4 szt.,
s. Możliwość podłączenia komputera PC,
t. Gniazdo D-Sub 15pin (ilość): 1 szt.,
u. Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość): 1 szt.,
v. Gniazdo USB (ilość): 1 szt.,
w. Wejście HDTV (Component) 3*RCA Cinch (ilość): 1 szt.,
x. Wejście Composite video RCA Cinch (ilość): 1 szt.,
y. Wejście audio RCA Cinch (ilość): 1 szt.,
z. Wyjście audio cyfrowe SPDIF: 1 optyczne,
aa. Wejście RGB: Przez Scart,
bb. Gniazda dodatkowe: AQUOS Link ,HDMI V1.4 – 1 szt , Gniazdo CI+, WLAN / LAN / USB,
cc. Napięcie zasilania: AC 220 – 240 V 50/60 Hz,
dd. Pobór mocy (praca/czuwanie): 71W/0,2W,

3) Funkcje dodatkowe:

a. Telegazeta,
b. Możliwość zawieszenia na ścianie,

6. Parametry fizyczne:

a. Kolor obudowy: czerń fortepianowa i lustrzana szyba przednia, srebrna ramka,
b. Wymiary: wysokość bez podstawy: 659 mm,
c. Wysokość: 707 mm,
d. Szerokość: 993 mm,
e. Głębokość: 275 mm,
f. Waga (bez opakowania): 23,5 kg

5) Załączone wyposażenie:

a. Podstawa, pilot, baterie do pilota, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna,

6) Gwarancja: 24 miesiące

7. Telewizor płaski 50”

1) Parametry techniczne:
a. rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD,
b. kontrast 3 000 000:1,
c. przekątna obrazu: 127,0 cm,

d. kreator obrazu,
e. kąt widzenia: 178°/178°,
f. dekoder MPEG-4 AVC(H.264),
g. telegazeta: do 2000 stron,
h. częstotliwość odświeżania obrazu: 600 Hz,
i. pobór mocy (wg IEC62087), bez funkcji Eco: 170

2) Funkcje Eco:

6. inteligentny czujnik,
7. inteligentny system oszczędzania energii,

3) Dźwięk:

a. mono/stereo/dual,
b. moc RMS: 10 W + 10 W,
c. system Surround: Infinite Surround,
d. dekoder Dolby Digital,
e. funkcja Clear Voice II (czysty głos),

4) Złącza:

a. boku:
- 1x wejście AV,
- 1x HDMI,
- 1x Common Interface,
- 1x USB 2.0 (JPEG, MP3, DivX HD),

b. z tyłu:
- 1x RF – antenowe,
- 2x Scart: 1x Full / 1x Half,
- 1x Component,
- 1x cyfrowe wyjście audio (optyczne),
- 1x HDMI/HDCP,
- 1x RGB D-sub (15pin),
- 1x PC Audio,
- 1x RS-232C (serwisowy),

5) Parametry fizyczne:

a. Kolor obudowy: czerń fortepianowa i lustrzana szyba przednia, srebrna ramka,
b. bez podstawy: 117,61 x 71,65 x 5,25 cm (szer. X wys. X głęb.)
c. z podstawą: 117,61 x 77,47 x 28,98 cm (szer. X wys. X głęb.)

6) Waga:

a. bez podstawy: 27,6 kg,
b. z podstawą: 29,9 kg

8. Szafka pod telewizor: 2 szt.

1) Parametry techniczne:

   a. Max. Waga: 60 kg,
   b. Liczba szuflad: 2 szt.,
   c. Liczba nóg: 2 szt.,
   d. Szerokość: 1200 mm,
   e. Wysokość: 542 mm,
   f. Głębokość: 350 mm

2) Gwarancja: 36 m-cy

3) Kolor: jasny klon

4) Wykonanie:

   a. z płyty MDF oklejonej wykładziną drewnopodobną,

9. Drukarka laserowa kolorowa:

1) Parametry techniczne:
   a. Nabiurkowa drukarka monochroamtyczna A4,
   b. Szybkość drukarki: Do 30 stron A4 na minutę,
   c. Rozdzielczość: Jakość 1200 dpi (1800 x 600 dpi), z KIR do 2400 x 600 dpi,
   d. Obciążalność miesięczna: Maks. 50,000 stron A4,
   e. Maks. Średnie obciążenie miesięczne: 2,800 stron A4,
   f. Gotowość do pracy: 19 sekund lub mniej po włączeniu zasilania,
   g. Czas do pierwszego wydruku: Około 6 sekund,
   h. Pobór mocy: Drukowanie: 524 W, Drukowanie w trybie cichym: 330 W, Czuwanie: 7.3 W, Tryb uśpienia: 4.4 W,
   i. Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz,
   j. Poziom hałasu zgodnie z(ISO 7779 / ISO 9296): drukowanie z pełną prędkością : 54 dB (A), Drukowanie w trybie cichym: 49 dB (A), Czuwanie: 30 dB (A),
   k. Normy bezpieczeństwa: TÜV/GS, CE,
   l. Ogólnie o pamięci: Standard 32 MB, or. 544 MB w 1 slocie SDRAM DIMM slot

2) Obsługa papieru:

   a. Wewnętrzne podajniki: 50-kartkowa taca wielofunkcyjna: 60-220 g/m2, A4, A5, A6, B5,

b. Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 215.9 x 356 mm), Folio, Oficio2; 250-kartkowa wewnętrzna kaseta uniwersalna: 60 120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 215.9 x 297 mm), Folio, Oficio2,
c. Maks. Pojemność zasobników na papier: 550 kartek A4 (przy zastosowaniu podajnika opcjonalnego PF-100),
d. Moduł druku Dwustronnego: Duplex w standardzie obsługuje formaty i gramatury papieru: A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-105 g/m2,
e. taca odbiorcza: 250 kartek wydrukiem do dołu,

3) Drukowanie:

a. Procesor: PowerPC 405F5 / 360 MHz,
b. Pamięć: Standard 32 MB + ECOmemory, or. 544 MB przy slocie SDRAM DIMM,
c. Język Kontrolera: PRESCRIBE Iie,
d. Emulacje: PCL 6, PCL5e, Postscript 3 (KPDL3), Lineprinter, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, DIABLO630,
e. Czcionki: 80 czcionek konturowych dostępnych w wszystkich emulacjach, 1 czcionka bitmapowa , 45 rodzajów z jedno wymiarowych kodów kreskowych plus dodatkowo dwu-wymiarowy kod kreskowy PDF-417,
f. Rozdzielczość: 1200 dpi jakość (1800 x 600 dpi), z KIR do 2400 x 600 dpi,
g. Obsługiwane Systemy Operacyjne (Drukowanie):Wszystkie aktualne systemy Windows, Mac OS X w wersji 10.2 lub wyższej, UNIX, LINUX,

4) Interfejs:

a. USB 2.0 (Hi-Speed),
b. 1 slot na wewnętrzny printserver lub twardy dysk,
c. 1 slot na opcjonalną kartę CompactFlash®

5) Parametry fizyczne:

a. Szerokość x głębokość x wysokość): 37,5 x 39,3 x 25,0 cm,
b. Waga:
- drukarka z zainstalowanym tonerem około 12 kg

10. Gra świetlicowa „piłkarzy ki” wolnostojąca: 2 szt.

1) Parametry techniczne:

a. Wymiary blatu gry: 117 cm x 68 cm,
b. Licznik punktów po obu stronach stołu,

c. Materiał nóg stołu: Metal,
d. Materiał rączek: guma,
e. Kolor: Czarny,
f. Wymiary; 137 cm x 73 cm x 80 cm,
g. Materiał blatu gry: Płyta MDF laminowana,
h. Liczba liczników punktów: 2,

2) Inne cechy i funkcje:

a. System wrzutowy, Szyba z pleksy,
b. Piłeczki w zestawie: 4 sztuki,

3) Okres gwarancji: 24 miesiące

11. Gra świetlicowa „Cymbergaj" wolnostojąca:

1) Specyfikacja:

a. Stół do gry w cymbergaja (Air Hockey) z dmuchawą,
b. Konstrukcja stołu wykonana z 19 mm MDF,
c. Elektroniczne naliczanie punktów,
d. Zestaw 4 krążków i 4 „graczy",
e. Instrukcja montażu oraz zasady gry,
f. Karton z plakatem,
g. Instrukcja obsługi w języku polskim.

2) Dane techniczne:

a. Wymiary:
   - Szerokość: 91 cm,
   - Wysokość: 79 cm,
   - Długość: 182 cm.,
b. Wymiary pola gry: 166 x 67, 5 mm.,
c. Waga: 43 kg.,
d. Waga w opakowaniu: 46,50 kg.,
e. Wymiary w opakowaniu:
   - szerokość: 95 cm,
   - wysokość: 20 cm,
   - długość: 185 cm.

3) Gwarancja: 24 miesiące.

4) Przeznaczony do użytku w świetlicy dla dzieci.

12. Gra świetlicowa „Darty": 2 szt.

1) Specyfikacja:

   a. Tarcza przeznaczona do użytku w świetlicy dla dzieci,
   b. 21 gier o 65 kombinacjach,
   c. Możliwość gry rzutkami o końcówkach metalowych i plastikowych,
   d. Możliwość gry w trybie Cybermatch pozwalającym na rywalizację z pięcioma różnymi przeciwnikami komputerowymi,
   e. Duży, czytelny, kolorowy wyświetlacz LCD pokazujący: tymczasowy wynik, łączny wynik, pozostałe rzuty, przypuszczalny wynik przeciwnika,
   f. Elektroniczny licznik punktów z powiadomieniem głosowym,
   g. Zasilanie na 4 baterie,
   h. Certyfikat bezpieczeństwa CE,
   i. Waga: 3,5 kg

2) W skład zestawu wchodzi:

   a. 6 rzutek z plastikowymi ostrzami,
   b. Zapas końcówek na wymianę,
   c. Szczegółowa instrukcja obsługi.

13. Ławka do wyciskania pod kątem ujemnym

1) Gabaryty:

   a. Waga – 70 kg,
   b. Długość – 165 cm,
   c. Szerokość – 130 cm,
   d. Wysokość – 120cm

14. Bieżnia elektryczna do użytku klubowego – 2 szt.

1) Specyfikacja techniczna:

   a. Zasilanie: 230 V / 50Hz,

b. Silnik elektryczny: min. 3,0 KM,
c. Zakres prędkości: do 20 km/h,
d. Ustawianie kąta wzniesienia: 0-15% elektryczne,
e. Wymiary taśmy: 150 x 49 cm,
f. Max. Masa ćwiczącego: 180 kg,
g. Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna,
h. Rolki transportowe,
i. Klucz bezpieczeństwa,
j. System tłumienia drgań VCS

2) Funkcje komputera:

a. Pomiar czasu,
b. Pomiar Odległości,
c. Pomiar Odległości całkowitej w km.,
d. Pomiar zużycia energii,
e. Pomiar tętna/górna granica tętna,
f. Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności,
g. Programy treningowe: min. 10,
h. Programy treningowe sterowane tętnem: min 2,

3) Gwarancja 12 m-cy

15. Kije Nordic-Walking:

1) Specyfikacja:

a. Dla osób początkujących średnio zaawansowanych. Posiadające system pasków umożliwiający łatwą, wygodną i bezpieczną regulację,
b. Kij zakończony twardą końcówką karbidową ultralite z walking padem (stopką na asfalt),
c. Gumowana rączka,
d. Materiał: stop aluminium 5083 lub lżejszy,
e. Średnica: 16mm,
f. Waga: 210 g,,
g. Odblaskowe,
h. Wzór graficzny nanoszony metodą termiczną z powłoką ochronną,
i. Długość od 100 do 120 cm
j. Ilość:
   - 5 szt. o dł. 100 cm,
   - 5 szt. o dł. 105 cm,
   - 5 szt. o dł. 110 cm,
   - 3 szt. o dł. 115 cm,
   - 2 szt. o dł. 120 cm.

Nomenklatura wg Słownika Zamówień Publicznych CPV:
39121200-8 Stoły

39143300-9 Meble do salonu
39144000-3 Meble łazienkowe
39711310-5 Elektryczne zaparzaczce do kawy
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
30120000-6 Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
37461000-7 Gry stołowe i wyposażenie
37461220-5 Stoły do gry w piłkarzyki
37462210-9 Tarcze do gry w rzutki
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia **31 sierpnia 2011r.**
   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy z zakresie przedłużeń umownego terminu wykonania zamówienia, ze względu na okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy w tym działania siły wyższej, niekorzystne warunki pogodowe. Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie miała formę pisemnego aneksu do umowy podstawowej.
   Oferty proponujące pierwotnie dłuższy termin zostaną odrzucone.
2. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy okres (termin) realizacji zamówienia, niż przedstawiono wyżej.

Rozdział V

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niżej wymienione warunki dotyczące:
   1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
   3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
   4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
   5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w Rozdziale VI specyfikacji.

Rozdział VI

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. **W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:**

Cześć nr 1

1) Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie tym Wykonawca musi wykazać, iż wykonał, co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia dla części 1 o wartości minimum 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto każda.. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonana należycie. Wykonawca nie może sumować robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Część nr 2

2) Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie tym Wykonawca musi wykazać, iż wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia dla części 2 o wartości minimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto każda. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonana należycie. Wykonawca nie może sumować robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Cześć nr 3

3) Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie tym Wykonawca musi wykazać, iż wykonał, co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia dla części 3 o wartości minimum 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto każda. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonana należycie. Wykonawca nie może sumować robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej

Część nr 4

4) wykaz wykonywanych dostaw, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku Wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz powinien zawierać co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia dla części 4 o wartości minimum 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto każda.

Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, doświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, łącznie musi spełniać wymagane w SIWZ warunki.

5) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymaga się przedstawienia w tym celu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:**

<u>Część 1,2,3,4</u>

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega w opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy

5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6):

1) pkt 2-4) i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
   a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
   b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniem w całości wykonania decyzji właściwego organu,
   c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 14, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Rozdział VII

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź faxem
   adres: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos,
   godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 – 15:30
   tel. (022) 725 00 40, fax. (022) 725 04 44)
   Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu.
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
   Katarzyna Zielerowicz pod nr tel. (22) 725 00 40 wew. 26
   Magdalena Wilczyńska pod nr tel. (22) 725 00 40 wew. 27

Rozdział VIII

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium

Rozdział IX

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 .

4. Złożenie większej liczby ofert uzasadnia ich odrzucenie jako niezgodnych z ustawą (art.89 ust. 1 pkt 1).
5. Jako złożenie większej liczby ofert należy uznać sporządzenie oferty wielowariantowej, zawierającej kilka propozycji. Za taką należy uznać np. ofertę z dwiema cenami odnoszącymi się do różnych zakresów prac w ramach jednego postępowania
6. Na równi ze złożeniem więcej niż jednej oferty należy traktować przypadki, gdy wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, a drugą wspólnie z innymi podmiotami.
7. Złożenie oferty może nastąpić za pośrednictwem pełnomocnika. Do złożenia oferty i uczestniczenia w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego wymagane jest pełnomocnictwo rodzajowe.
8. Zakaz składania przez oferenta więcej niż jednej oferty nie sprzeciwia się uprawnieniu wykonawcy do zmiany lub wycofania oferty i złożenia na to miejsce nowej oferty, byleby nastąpiło to przed upływem terminu do składania ofert
9. Oferta oraz wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące wymagania:
    a) Ofertę (formularz ofertowy wraz załącznikami) należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
    b) Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę (w tym te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis osoby (-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określona w dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej wraz z pieczątką imienną. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu treści pieczęci, na przykład nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej;
    c) Druki załączone do SIWZ muszą być przez Wykonawcę wypełnione bez wyjątku zgodnie ze specyfikacją bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza przepisanie formularza oferty i załączników na komputerze z zachowaniem ich formy i treści. W przypadkach, gdy jakakolwiek cześć powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy”.
    d) Wszystkie załączniki i dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub właściwą (-e) osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentacji danego Wykonawcy.
    e) Zaleca się, aby każda strona oferty (formularza ofertowego) wraz załącznikami była ponumerowana kolejnymi liczbami i by była spięta w całość (forma zeszytu)
10. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem osoby (-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy.
12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 z późń. zm.), Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwość zastrzec, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako

jednoznaczna zgoda na wyłączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firma) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. w kopercie) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa" albo spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

13. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie

a) opakowanie zewnętrzne (koperta):

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos"
Nie otwierać przed dn. 18.07.2011r.
Przed godz. 10:15

Uwaga !
Nie należy opatrywać koperty zewnętrznej napisami lub symbolami identyfikującymi wykonawcę

b) opakowanie wewnętrzne (koperta):

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos"
Nie otwierać przed dn. 18.07.2011r.
przed godz. 10:15
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

.....
(dokładny adres i nazwa)

14. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić nazwy z określeniem adresu – siedziby wszystkich wykonawców składających ofertę wspólna z zaznaczeniem Pełnomocnika
15. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, na którym ma być wykonywana robota budowlana, w celu przygotowania oferty i zawarcia umowy na wykonanie prac objętych zamówieniem. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, z wyjątkiem informacji uzyskanych od Zamawiającego na piśmie.
16. Przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami SIWZ, a koperta będzie oznaczona dodatkowo napisem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".
Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostanie otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Opakowanie oznakowane dopiskiem „WYCOFANIE" zostanie otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będę otwierane.

17. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
18. Oferta zostanie złożona w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

Rozdział XI

Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści SIWZ.

1. Wyjaśnienia, co do treści SIWZ będą udzielane niezwłocznie zgodnie z art.38 ust.1- 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej **www.bip.kampinos.pl**,
2. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ust. 3 Ustawy PZP
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
4. Szczegółowe zasady, na jakich Zamawiający może dokonać modyfikacji treści SIWZ wynikają z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W przypadku modyfikacji w toku postępowania przez zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4) oferta powinna zawierać co najmniej wszystkie te postanowienia, które wynikają ze zmienionej specyfikacji.

Rozdział XII

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert, informacje dotyczące jawnej i niejawnej pracy Komisji Przetargowej oraz zasadach udostępniania dokumentów z postępowania

1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:**
   Urząd Gminy Kampinos
   ul. Niepokalanowska 3,
   05-085 Kampinos,
   tel. (022) 725 00 40
   fax. (022) 725 04 44

e-mail: urzad@kampinos.pl

w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4),

Do dnia 18.07.2011r, do godziny 10:00

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania
3. **Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert:**
   w siedzibie Zamawiającego

   w Urzędzie Gminy Kampinos
   przy ul. Niepokalanowskiej 3,
   W pokoju nr 9 (sala konferencyjna)

Dnia 18.07.2011r. o godzinie 10:15

4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Ta czynność kończy część jawną posiedzenia Komisji Przetargowej.
9. Podczas niejawnego posiedzenia Komisji Przetargowej oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym.
   Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące wyboru Wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).
   Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy z każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w SIWZ, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.
10. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.
    Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
11. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

12. Protokół z postępowania wraz z załącznikami (tj. oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego) jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
    Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o odniesieniu, do których Wykonawca nie później niż składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) Terminach, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 13 pkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Rozdział XIII

Opis sposobu obliczania ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
2. Cenę za wykonanie zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem należy przedstawić na formularzu ofertowym załączony do niniejszej specyfikacji.
3. Ofertowa cena brutto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia i powinna być podana w poziomie cen z okresu złożenia oferty. W cenie będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę. W cenie należy również ująć między innymi koszty uzyskania niezbędnych badań, ekspertyz, opinii, itp.
    Dla potrzeb obliczenia wartości zamówienia (ceny wykonania zamówienia) Wykonawca obowiązany jest przygotować kosztorys ofertowy przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy normatywnej do kosztorysowania po doliczeniu podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest przygotować kosztorys ofertowy zgodnie z wzorem przedstawionym przez Zamawiającego.
    Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje opisanych w przedmiarze robót. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (niewypełnione pozycje przedmiaru przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót.

Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający stosować upust do ceny wykonania zamówienia w stosunku do wykonanej wyceny prac kosztorysem ofertowym, wkalkulował ten upust w ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysowych, wnosząc stosowna uwagę o zastosowaniu upustu podając oferowana cenę uwzględniająca ten upust.

5. Cenę oferty należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH. Podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty. Do cenie netto należy doliczyć podatek VAT w określonej właściwymi przepisami prawa wysokości. Wszystkie wartości zamówienia określone przez Wykonawcę muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. **Kryterium oceny ofert i znaczenie kryterium:**

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Najniższa cena, waga kryterium 100 %

Punkty za kryterium cena brutto (koszt) będą liczone wg następującego wzoru;

$$C = (C_{min} : C_x) \times 100 \times 100\%$$

C – ilość punktów przyznanych ofercie

C_{min} - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu

C_x – cena brutto badanej oferty

- Kryteria będą punktowane w skali od 0 do 100 punktów.
- Oferent może maksymalnie uzyskać 100 punktów
- Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma najwyższą liczbę punktów, pozostali wykonawcy proporcjonalnie mniej
- Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych
- o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów przez danego Wykonawcę. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział XIV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Szczegółowy termin zawarcia umowy będzie określony przez Zamawiającego w odrębnym piśmie, przy czym zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zdeklarował realizację zamówienia z udziałem Podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z kopią umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujących współpracę Wykonawców.
6. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o udzielenia zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Kampinos: www.bip.kampinos.pl oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.
7. Umowa zostanie sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiający.

Rozdział XV

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI

Części zamówienia

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach części nr 1, 2, 3, 4 sam lub jako reprezentant firmy.

Rozdział XVII

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XVIII

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XIX

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XX

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1. Umowa zostanie zawarta stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wyłonienie wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Treść niniejszych istotnych dla stron postanowień oraz treść oferty Wykonawcy stanowią integralną część zobowiązań stron umowy. Zapisy umowy winny respektować treść niniejszych istotnych dla stron postanowień oraz treść zobowiązania Wykonawcy wyrażonego w ofercie.
3. Przedmiot umowy będzie obejmował poszczególne części zadania pn.: „**Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos”**
4. Termin wykonania każdej z części od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2011r.
5. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w pkt 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, w wysokości…… brutto (słownie:……., w tym obowiązujący podatek VAT …….. zł (słownie:……..) ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
6. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie roboty/dostawy odbywać się będzie, na podstawie wystawionej jednej faktury VAT.:

1) Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego bez zastrzeżeń i przekazanie do użytku przedmiotu umowy.

7. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.
8. Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
9. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-sto miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
10. Na materiały/sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.
11. Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;
- Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia;
- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki
- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

12. Zmiana postanowień umowy lub któregokolwiek z załączników, stanowiących integralną część niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
13. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści umowy w stosunku do treści umowy może nastąpić zgodnie z art. 1 w następujących przypadkach:

1) jeśli wartość robót dodatkowych, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy nie przekracza wartości robót, których wykonanie stało się zbędne lub niecelowe (roboty zamienne),
2) jeśli zmiana przedmiotu umowy lub terminu jego wykonania jest korzystna dla Zamawiającego
3) jeśli zmiana przedmiotu umowy lub terminu jej wykonania jest spowodowana przyczynami niezależnymi od stron umowy i niezawinionymi przez Wykonawcę, w szczególności siły wyższej,
4) jeśli Wykonawca zmieni podwykonawcę lub podwykonawców, a zmiana nastąpi zgodnie z warunkami niniejszej umowy i przepisów prawa,
5) jeśli zmiana będzie dotyczyć elementów, które nie były integralną częścią oferty.

14. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .
2) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, lub zostanie ogłoszone postanowienie o upadłości Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia na teren robót,
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
5) Wykonawca z własnej winy przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

15. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
16. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności – oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.
17. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienia od umowy.
18. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić druga stronę o zamiarze odstąpienia na dwa tygodnie przed terminem odstąpienia.

Rozdział XXI

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Rozdział XXII

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział XXIII

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

…… ……..

(miejscowość, data) (*podpis uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego*

WYKAZ DOKUMENTÓW DO PRZEDŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunki określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Załącznik Nr 3 – Wykaz robót - doświadczenie w zakresie wykonawstwa, wraz z opiniami potwierdzającymi należyte wykonanie (część nr 1,2,3)

Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw-doświadczenie w zakresie wykonawstwa (część nr 4)

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o warunkach Gwarancji

Załącznik Nr 7 – Informacja o podwykonawcach.
W przypadku powierzania roboty podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Umowę(y) przedwstępną (e) z podwykonawcą (ami) potwierdzające gotowość podwykonawców do współpracy.

Załącznik nr 8 - Wypełniony kosztorys inwestorski – przedmiar dla danej części.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega w opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

…… FORMULARZ OFERTOWY
miejscowość, data

OFERTA

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY:
	Gmina Kampinos **reprezentowana przez:** **Wójta Gminy Kampinos** **ul. Niepokalanowska 3,** **05-085 Kampinos,** tel. (022) 725 00 40 fax. (022) 725 04 44 e-mail: urzad@kampinos.pl NIP: 529- 14-53-156, Regon: 000536396
pieczęć firmowa wykonawcy	

Sprawa nr 271.3.2011 pn.: **„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos"**

Zgłaszamy przystąpienie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach.

Podstawowe informacje o firmie. Podstawa prawna do występowania w obrocie prawnym.

…….....

….……
(pełna nazwa firmy wykonawcy)

posiadając/ego/a siedzibę

……..…
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

……...……
województwo *powiat*

……
telefon *telefax*

…….. .pl. ……@.....
Internet: http:/ *e-mail*

Nr identyfikacyjny NIP …… REGON…….

reprezentowana przez:

……..…
(*imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)*

będący płatnikiem podatku VAT,

po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia **oferujemy:**
Wykonanie zadania p.n.: **„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos"**

Oferujemy wykonanie roboty objętej przedmiotem zamówienia za kwotę, w której mieści się koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, tj:
za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ……..……..……**zł**

słownie: ……..…….……...

……..……....,

w tym kwota netto ……...…….…… zł

(słownie złotych: ……..……..…….

……...……...……...)

należny podatek VAT w wysokości ……..… %, tj. ……..……..……... zł.

(słownie złotych: ……..……..…….

……..……..……)

1. Dane wyjściowe do kosztorysowania:
a) stawka roboczogodziny (R) ..... zł (..... złotych)
b) koszty pośrednie (Kp) .....% (od R)
c) zysk (Z) ..... % (od R i Kp)

Ceny materiałów oraz ceny pracy sprzęty zostały przyjęte w oparciu o

.....

2. Na wykonanie roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji.
3. Na materiały/sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy zgodnie z zapisami **załącznika nr 6** do SIWZ
4. Roboty/dostawy objęte zamówieniem zobowiązujemy się wykonać z udziałem podwykonawców/bez udziału wykonawców* - w przypadku zamiaru zlecenia podwykonawcom części zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wypełnić **załącznik nr 7** do SIWZ

……

……

……

……

……

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń, a także, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w terminie
6. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:

   Rozpoczęcie– po podpisaniu umowy

   Zakończenie - zamówienie wykonamy do dnia: ……..……..
7. Oświadczamy, że uważamy się związanymi niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy – w brzmieniu określonym w projekcie mowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji, do którego nie wnosimy zastrzeżeń – w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz dopełnienia innych formalności określonych w SIWZ.
9. Oświadczamy, że osobą uprawnioną do reprezentowania firmy w niniejszym postępowaniu przetargowym jest/ są* Pan(i):

   …….....

   ……
10. Oferta została złożona na ……. zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony nr …….
11. Inne informacje:

    ……

    ……

    ……

    ……

12. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:

Załącznik Nr 1 –	Oświadczenie o spełnianiu warunki określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Załącznik Nr 2 -	Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Załącznik Nr 3 –	Wykaz robót - doświadczenie w zakresie wykonawstwa, wraz z opiniami potwierdzającymi należyte wykonanie (część nr 1,2,3)
Załącznik Nr 4 -	Wykaz dostaw-doświadczenie w zakresie wykonawstwa (część nr 4)
Załącznik Nr 5 –	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
Załącznik Nr 6 –	Oświadczenie o warunkach Gwarancji

Załącznik Nr 7– Informacja o podwykonawcach.
W przypadku powierzania roboty podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Umowę(y) przedwstępną (e) z podwykonawcą (ami) potwierdzające gotowość podwykonawców do współpracy.

Załącznik nr 8 - Kosztorys inwestorski – przedmiar robót dla każdej z części

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie dokumenty i oświadczenia według Rozdziału VI SIWZ – potwierdzające spełnienie warunków i gwarantujące właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem.

....
(*miejscowość, data)* *(pieczęć firmowa wykonawcy Wykonawcy)*

.....
Podpis(y) i imienna(e) pieczątka(i) uprawnionej(ych) osób(y) do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

.....
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.3.2011 pn.: **„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos”**

OŚWIADCZENIE

W imieniu .....

.....

.....

.....

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tzn.:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....., dnia .....

.....
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej osób(y)
reprezentującej(ych)Wykonawcę

ZAŁĄCZNIK Nr 2

.....
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.3.2011 pn.: **„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos”**

OŚWIADCZENIE

W imieniu .....

.....

.....

.....

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

.....
miejscowość, data

.....
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 1

ZAŁĄCZNIK Nr 3

.....
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz robót-doświadczenie w zakresie wykonawstwa,

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.3.2011 pn.: **„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos"**

Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie tym Wykonawca musi wykazać, iż wykonał, co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia dla części 1 o wartości minimum 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto każda.. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonana należycie. Wykonawca nie może sumować robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Lp	Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerem telefonu	Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce	Całkowita wartość zamówienia	Wartość za, którą Wykonawca był odpowiedzialny	Rozpoczęcie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok)	Ukończenie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok)

....
data , miejscowość Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

.....
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz robót-doświadczenie w zakresie wykonawstwa,

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.3.2011 pn.: **„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos"**

Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie tym Wykonawca musi wykazać, iż wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia dla części 2 o wartości minimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto każda. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonana należycie. Wykonawca nie może sumować robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Lp	Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerem telefonu	Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce	Całkowita wartość zamówienia	Wartość za, którą Wykonawca był odpowiedzialny	Rozpoczęcie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok)	Ukończenie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok)

.....
data , miejscowość

.....
Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 3

ZAŁĄCZNIK Nr 3

.....
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz robót-doświadczenie w zakresie wykonawstwa,

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.1.2011 pn.: **„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos"**

Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie tym Wykonawca musi wykazać, iż wykonał, co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia dla części 3 o wartości minimum 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto każda. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonana należycie. Wykonawca nie może sumować robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej

Lp	Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerem telefonu	Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce	Całkowita wartość zamówienia	Wartość za, którą Wykonawca był odpowiedzialny	Rozpoczęcie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok)	Ukończenie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok)

.....
data , miejscowość

.....
Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 4

ZAŁĄCZNIK Nr 4

.....
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz dostaw-doświadczenie w zakresie wykonawstwa,

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.3.2011 pn.: **„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos**

wykaz wykonywanych dostaw, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku Wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp	Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerem telefonu	Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce	Całkowita wartość zamówienia	Wartość za, którą Wykonawca był odpowiedzialny	Rozpoczęcie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok)	Ukończenie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok)

Uwaga: Wykaz powinien zawierać co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 40 000,00 zł brutto każda.

....
data , miejscowość Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ Nr 5

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

……..
miejscowość, dnia

.....
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 6

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O WARUNKACH GWARANCJI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.3.2011 pn.: **„„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos**

Warunki Gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia podczas realizacji zamówienia publicznego oraz dostarczony sprzęt/asortyment pod nazwą **„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos”**

Udzielam gwarancji na wykonane roboty na okres 12 miesięcy

Warunki gwarancji :

1. Gwarancja obejmuje wszystkie roboty łącznie z wbudowanymi materiałami użytymi przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
2. Wykonawca odpowiada zabezpieczeniem finansowym za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
3. Na materiały Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.
4. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt pomiary, badania i próby niezbędne do realizacji i odbioru przedmiotu umowy.
5. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru prac objętych przedmiotem niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady w terminie 7 dni od daty powiadomienia go faksem przez Zamawiającego o fakcie ujawnienia wady.
7. Do czasu usunięcia usterek Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca, w którym wykryto usterkę.
8. W przypadku, gdy ze względu na rodzaj i wielkość usterki nie jest możliwe dochowanie terminu określonych w pkt. 6, Gwarant i Zamawiający ustala pisemnie termin usunięcia usterek.
9. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji, za które odpowiada Wykonawca, bieg terminu gwarancji na ten element robót liczyć się będzie od daty usunięcia wady i wynosił będzie 12 miesięcy, lecz nie krócej niż okres gwarancji całości wykonanych robót.
10. Gwarancja nie obejmuje usterek i uszkodzeń spowodowanych działaniem osób trzecich, oraz przypadków losowych i klęsk żywiołowych.

....
miejscowość, dnia podpisy i imienne pieczątki osób(y) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 7

.....
(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.3.2011 pn.: **„Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos”**

DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

Należy wykazać podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonywanie robót

Lp	Nazwa podwykonawcy	Zakres wykonywanych prac PRZECZOWY	Zakres wykonywanych prac FINANSOWY	
			Kwota brutto zł.	VAT zł./stawka
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Wartość całego zamówienia w złotych: ……...……(cena brutto)

Sumaryczna wartość prac zleconych do przekazania podwykonawcom

……..……. …zł. (cena brutto)

Procentowy udział podwykonawców w realizacji zamówienia …….....…….. %

UWAGA:.

1. W przypadku powierzania robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Umowę(y) przedwstępną (e) z podwykonawcą (ami) potwierdzające gotowość podwykonawców do współpracy.
2. **Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającego umowę z podwykonawcą.**
3. W przypadku nie korzystania z usług podwykonawców proszę wpisać **–**
   NIE DOTYCZY

..... ……..
miejscowość, dnia podpisy i imienne pieczątki osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 8

Kosztorysy inwestorskie - przedmiary