WÓJT GMINY
KAMPINOS
woj. mazowieckie

ŚG-6220.5.2014

Kampinos, dnia 29 września 2014 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko *(Dz. U. 2013 r., poz. 1253)* oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego *(t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267.)*

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lipca 2014 r. złożonego przez Wójta Gminy Kampinos z siedzibą ul. Niepokalanowska 3, Kampinos w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami zakończonymi pompowniami w miejscowości Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Wola Pasikońska, Strojec, gm. Kampinos
po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim

ORZEKAM

realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami zakończonymi pompowniami w miejscowości Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Wola Pasikońska, Strojec, gm. Kampinos i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko

USTALAM

dla przedmiotowego przedsięwzięcia następujące warunki środowiskowe:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

   Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ew.: 41, 4/1, 4/2, 4/6, 4/4, 5/1, 5/2, 6/3, 6/1, 6/2, 7, 16/1, 17/1, 17/2, 15/2, 13/3, 13/6, 16, 15/3, 17/3, 18/3, 19/2, 19/1, 42/1, 45/3, 45/4, 45/2, 46, 81, 47, 48/1, 48/2, 20/1, 21/2, 21/3, 22/1, 24, 23/1, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29/2, 29/6, 29/7, 29/4, 29/10, 29/8, 31, 50, 51/20, 51/1, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 79, 54, 80, 55, 83/1, 83/3, 83/4, 57/5, 57/15, 59/2, 59/3, 38, 39/2, 39/1, 40, 62, 63, 64, 65/4, 65/5, 65/8, 66, 29/1, 49, 51/2, 76, 70/10, 70/9 obręb Strzyżew Parcele, 24, 63, 30/1, 31/1, 32, 33, 51, 34, 52, 6, 7, 8, 25/3, 25/1, 26, 27/3, 27/2, 28, 37, 38, 39, 40/3, 40/4, 40/2, 23, 41, 42, 43 obręb Strzyżew Wieś, 100/2, 102, 105/5 obręb Strojec, 42/3, 43, 44/3, 44/4, 45, 48, 49, 51/1, 51/2, 52/4 obręb Rzęszyce, 284/1, 76, 77/1, 77/4 obręb Wola Pasikońska w gminie Kampinos, w terenach w większości nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   Zgodnie mpzp zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 57 poz. 1181 z dnia 3 marca 2002 r.) działki nr ew. 51/1 i 51/2 obręb Strzyżew Parcele położone są w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 22.1 MNp, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garażami z dopuszczeniem także nieuciążliwej zabudowy produkcyjno – usługowej.

   Inwestycja projektowana jest w miejscowości Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce i Wola Pasikońska na terenie działek zabudowanych i rolnych położonych wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej. Południowy zasięg inwestycji obejmuje działki przeznaczone na poszerzenie drogi powiatowej (dz. nr ew. 50 obręb Strzyżew Parcele) oraz pas drogowy dróg gminnych (dz. nr ew. 76, 64, 70/9 obręb Strzyżew Parcele oraz 24 i 63 obręb

Strzyżew Wieś). Dz. nr ew. 70/10 obręb Strzyżew Parcele obejmująca końcowy odcinek inwestycji przeznaczona jest ponadto na realizację oczyszczalni ścieków, która realizowana ma być według odrębnego opracowania.

Planowane przedsięwzięcie jest rozwiązaniem jednowariantowym, jego przebieg uzgodniony został z właścicielami gruntów.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

   W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy:

   1) prawidłowo zabezpieczyć sprzęt i plac budowy oraz jej zaplecze przed możliwością skażenia gleb i wód substancjami ropopochodnymi oraz zapewnić właściwą organizację placu budowy, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu oraz jego rekultywacji po zakończeniu procesu inwestycyjnego,
   2) minimalizować uciążliwość akustyczną zdeterminowaną prowadzeniem prac budowlanych, poprzez wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej (tj. $6^{00} – 22^{00}$),
   3) zastosować materiały o odpowiedniej jakości, zgodnie z normami i posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty,
   4) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami wytworzonymi podczas budowy, w tym minimalizować ich ilość oraz prowadzić selektywną zbiórkę,
   5) wodę wykorzystaną do przeprowadzenia próby ciśnieniowej (w zakładanej ilości około 25 m^3) odprowadzić do rowów melioracyjnych,
   6) odwodnienie wykopów pod planowaną inwestycję realizować w oparciu o metodę igłofiltrów, z odprowadzeniem wód z odwodnienia do najbliższych rowów lub z wywozem transportem asenizacyjnym.
   7) masy ziemne powstałe podczas prowadzenia inwestycji należy w pierwszej kolejności zagospodarować w miejscu prac, poprzez ich wykorzystanie do zasypania wykopu oraz wyrównania i rekultywacji terenu w miejscu wykopu,
   8) po zakończeniu prac budowlanych doprowadzić teren przyległy do terenu przedsięwzięcia do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji - projekcie budowlanym:

   W projekcie budowlanym należy zastosować rozwiązania techniczne, które maksymalnie ograniczą negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

   Nie przewiduje się zdarzeń, które wymagałyby ochrony środowiska przed poważną awarią. Nie stwierdzono możliwości wystąpienia awarii przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

   Z uwagi na rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia nie stwierdzono możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego.

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko *(Dz. U. 2013 r., poz. 1253)*, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na mocy art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy, jest wójt.
Na podstawie art. 84 pkt. 1 w/w ustawy, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 18 lipca 2014 r. Wójt Gminy Kampinos z siedzibą ul. Niepokalanowska 3, Kampinos zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami zakończonymi pompowniami w miejscowości Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Wola Pasikońska, Strojec, gm. Kampinos. Do wniosku o wydanie decyzji załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać w skali 1: 1000 a także wykaz działek objętych zamierzeniem. Sporządzono wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 51/1 i 51/2 w miejscowości Strzyżew Parcele oraz zaświadczenie o braku planu miejscowego dla pozostałych działek w zasięgu oddziaływania zamierzenia. Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości drogą obwieszczenia Wójta Gminy Kampinos z dnia 23 lipca 2014 r. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kampinos oraz poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy Urzędu Gminy Kampinos.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km zaliczone zostały do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana. Z uwagi na rodzaj zamierzenia inwestycyjnego, przeprowadzając ocenę oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia, w dniu 23 lipca 2014 r. tut. Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim o wydanie opinii dotyczącej konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania raportu, o określenie zakresu tego opracowania.

Pismem z dnia 28 lipca 2014 r. RDOŚ wezwał tut. Organ do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji o wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w miejscowości Strzyżew. Żądany dokument przekazany został w dniu 31 lipca 2014 r. Następnie w odpowiedzi na kolejne wezwanie z dnia 13 sierpnia 2014r., udzielił dodatkowych wyjaśnień w sprawie.

W wydanym postanowieniu znak: WOOS-II.4240.970.2014.OŁN z dnia 5 września 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał opinii w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, co zgodnie art. 78 ust. 4 tej ustawy traktowane jako brak zastrzeżeń.

Uwzględniając wszystkie informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i pozostałych materiałach zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, a także uwarunkowania przyrodnicze w rejonie terenu objętego zamiarem inwestycyjnym oraz wymienione opinie organów Wójt Gminy Kampinos postanowieniem z dnia 8 września 2014 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Kluczowymi elementami przeprowadzonej przez tut. Organ analizy potencjalnego oddziaływania inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami zakończonymi pompowniami w miejscowości Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Wola Pasikońska, Strojec, gm. Kampinos były: identyfikacja i klasyfikacja elementów środowiska w jej rejonie oraz ocena natężenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z ustawowym wymogiem uwzględniono przy tym uwarunkowania dotyczące rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia oraz jego usytuowania, a także rodzaj i skalę możliwych oddziaływań wynikających z zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru, prawdopodobieństwa wystąpienia, wielkości i złożoności oddziaływania oraz jego czasu trwania, częstotliwości i odwracalności, a mianowicie:

1. Rodzaj - charakterystyka przedsięwzięcia:

   1) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu i ich wzajemne proporcje
   Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami domowymi oraz pompowniami przydomowymi, w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Wola Pasikońska, Strojec. Szacunkowa długość inwestycji (sieć oraz odgałęzienia boczne) wynosi 6355 m, łączna projektowana długość sieci o średnicach 50 – 110 PE bez odgałęzień wyniesie około 5700 m. Powierzchnia terenu która zajęta zostanie w związku z inwestycją wynosi 480 m^2.

   Ścieki z gospodarstw domowych będą odprowadzane grawitacyjnie do pompowni przydomowych, a następnie tłoczone kanałem ciśnieniowym do oczyszczalni ścieków, projektowanej odrębnie.

   W ramach inwestycji projektuje się około 72 – 75 przydomowych pompowni ścieków, wyposażonych w pompy o wydajności do 1,0 l/s i wysokości podnoszenia do 65 m. Zbiorniki pompowni będą szczelne, wykonane z tworzyw sztucznych, ich średnica wynosiła będzie 800 – 1000 mm.

   Sieć kanalizacyjna układana będzie w wykopach wąsko przestrzennych ze składowaniem urobku wzdłuż wykopu, zastosowana zostanie ponadto metoda przecisku sterowanego oraz przewiertu w rurach osłonowych – pod drogami.

   2) powiązania z innymi przedsięwzięciami, kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
   Biorąc pod uwagę charakter i zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań skumulowanych. Inwestycja powiązana będzie z planowaną odrębnie oczyszczalnią ścieków, która zlokalizowana zostanie na terenie działki nr ew. 70/10 obręb Strzyżew Parcele.

   3) wykorzystywanie zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii
   Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostaną typowe materiały budowlane stosowane przy tego rodzaju pracach, w ilości wynikającej z technologii robót. Wystąpi zapotrzebowanie na wodę do wykonania prób szczelności sieci w ilości około 25 m^3.

   Na etapie eksploatacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną do pracy pompowni ścieków.

4) emisja i występowanie innych uciążliwości
Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz substancji gazowych i pyłowych do powietrza, pochodząca ze środków transportu i pracujących na terenie budowy maszyn. Będzie to uciążliwość okresowa, która ustąpi po zakończeniu prac budowlanych.

Sieć kanalizacyjna układana będzie na głębokości 1,5 – 1,9 m p.p.t. Pompownie ścieków zagłębione będą około 2,4 – 2,6 m p.p.t. Przewidywana głębokość zalegania wód gruntowych wynosi około 1,5 – 2,0 mp.p.t. Realizacja przedsięwzięcia może wiązać się z koniecznością odwodnienia wykopów pod planowaną inwestycję. Zgodnie z dokumentacją odwodnienie wykopów realizowane ma być metodą igłofiltrów. Wody z odwodnienia wykopów odprowadzane będą do najbliższych rowów lub wywożone transportem asenizacyjnym.

W fazie eksploatacji inwestycja nie będzie źródłem emisji i zanieczyszczeń do środowiska.

5) ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Przedsięwzięcie z uwagi na charakter i skalę nie należy do mogących powodować ryzyko poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącymi użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Na terenie objętym projektowaną inwestycją, ani w zasięgu jej oddziaływania, nie występują obszary wodno – błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przewidywana głębokość zalegania wód gruntowych wynosi 1,5 – 2,0 m p.p.t.

2) obszary wybrzeży
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami wybrzeży.

3) obszary górskie lub leśne
Inwestycja nie jest położona w obszarach górskich lub leśnych

4) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W rejonie przedsięwzięcia nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary chronione zbiorków wód powierzchniowych.

5) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).
Najbliższy obszar sieci Natura 2000 stanowi Puszcza Kampinoska PLC140001. Jego granice znajdują się w odległości około 1,5 km od przebiegu inwestycji. Zgodnie z informacjami zawartymi w standardowym formularzu danych, wśród podstawowych zagrożeń dla tego obszaru wymienia się między innymi: „urbanizację związaną z sąsiedztwem dużej aglomeracji miejskiej, zaniechanie tradycyjnej gospodarki rolnej, w tym użytkowania łąk, trwający od kilkudziesięciu lat spadek poziomu wód gruntowych oraz penetrację terenu przez ludzi". Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni nie będzie skutkowała wystąpieniem negatywnych

oddziaływań wskazanych jako podstawowe zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gatunków oraz siedlisk, stanowiących przedmiot ochrony, dla którego zachowania ustanowiono wyżej wymieniony obszar. Negatywne oddziaływania związane z fazą budowy sieci kanalizacyjnej: hałas, emisja zanieczyszczeń do atmosfery pozostanie bez wpływu na siedliska i gatunki chronione w ramach przedmiotowego obszaru. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia uznać należy, iż jego realizacja i funkcjonowanie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony obszaru Puszcza Kampinoska PLC140001, jego integralność oraz spójność całej sieci.

6) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
Miejsce realizacji inwestycji nie leży w obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

7) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Inwestycja przebiega przez teren zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Strzyżew objętego wpisem do rejestru zabytków województwa mazowieckiego decyzją z dnia 4 kwietnia 1962 r. (nr wpisu 1109/611).

8) gęstość zaludnienia
Na terenie Gminy Kampinos gęstość zaludnienia wynosi 50 osób/km^2.

9) obszary przylegające do jezior
W rejonie inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują jeziora i inne zbiorniki wód stojących.

10) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Gmina Kampinos nie posiada statusu uzdrowiska, w rejonie inwestycji brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z :

1) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczony będzie do najbliższego miejsca jego realizacji. Skala i charakter przedsięwzięcia nie spowodują wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko.

2) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
Z uwagi na usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

3) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności. Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

4) prawdopodobieństwa oddziaływania
Na etapie realizacji przedsięwzięcia nieuniknione jest wystąpienie oddziaływań akustycznych oraz związanych z emisją substancji do powietrza. Będą miały one charakter lokalny, ograniczony do najbliższego otoczenia inwestycji i ustąpią po zakończeniu fazy budowy. Funkcjonowanie sieci kanalizacji nie będzie związane z występowaniem istotnych negatywnych oddziaływań.

5) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 kpa organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron oraz zapewnienia im czynnego udziału w każdym stadium postępowania poinformowano strony postępowania obwieszczeniem z dnia 8 września 2014 r. o zakończeniu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami niniejszej sprawy i zgłaszania uwag. W przedmiotowym postępowaniu uwagi takie nie zostały wniesione.

Po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury, uwzględnieniu opinii organów oraz przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych w przedmiotowej sprawie materiałów stwierdzono, że budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami zakończonymi pompowniami w miejscowości Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Wola Pasikońska, Strojec, gm. Kampinos z uwagi na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi. Przedsięwzięcie wpłynie natomiast korzystnie na warunki życia mieszkańców oraz przyczyni się do ochrony gleby oraz wód gruntowych i podziemnych. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

WÓJT

mgr inż. Tomasz T[illegible]

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235)
3. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Otrzymują:
1. *BIP Urzędu Gminy Kampinos*
2. *a/a*

Do wiadomości:
3. *Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska*
4. *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny*

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ŚG.6220.5.2014 z dnia 29 września 2014 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami zakończonymi pompowniami w miejscowości Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Wola Pasikońska, Strojec, gm. Kampinos.
   W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wykonanie odcinka sieci o długości łącznej wraz z odgałęzieniami bocznymi 6355 m z rur o średnicy Ø50-110 cm wykonanych z PE. W ramach inwestycji projektuje się około 72 – 75 przydomowych pompowni ścieków, wyposażonych w pompy o wydajności do 1,0 l/s i wysokości podnoszenia do 65 m. Zbiorniki pompowni będą szczelne, wykonane z tworzyw sztucznych, ich średnica wynosiła będzie 800 – 1000 mm.
   Ścieki z gospodarstw domowych będą odprowadzane grawitacyjnie do pompowni przydomowych, a następnie tłoczone kanałem ciśnieniowym do oczyszczalni ścieków, projektowanej odrębnie.
   Sieć kanalizacyjna układana będzie na głębokości 1,5 – 1,9 m p.p.t. w wykopach wąsko przestrzennych ze składowaniem urobku wzdłuż wykopu, zastosowana zostanie ponadto metoda przecisku sterowanego oraz przewiertu w rurach osłonowych – pod drogami. Pompownie ścieków zagłębione będą około 2,4 – 2,6 m p.p.t. Przewidywana głębokość zalegania wód gruntowych wynosi około 1,5 – 2,0 mp.p.t. Realizacja przedsięwzięcia może wiązać się z koniecznością odwodnienia wykopów pod planowana inwestycję. Zgodnie z dokumentacją odwodnienie wykopów realizowane ma być metoda igłofiltrów. Wody z odwodnienia wykopów odprowadzane będą do najbliższych rowów lub wywożone transportem asenizacyjnym.
   Inwestycja powiązana będzie z planowaną odrębnie oczyszczalnią ścieków, która zlokalizowana zostanie na terenie działki nr ew. 70/10 obręb Strzyżew Parcele.
   Przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Kampinos, powiecie warszawskim zachodnim, na dz. ew. 41, 4/1, 4/2, 4/6, 4/4, 5/1, 5/2, 6/3, 6/1, 6/2, 7, 16/1, 17/1, 17/2, 15/2, 13/3, 13/6, 16, 15/3, 17/3, 18/3, 19/2, 19/1, 42/1, 45/3, 45/4, 45/2, 46, 81, 47, 48/1, 48/2, 20/1, 21/2, 21/3, 22/1, 24, 23/1, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29/2, 29/6, 29/7, 29/4, 29/10, 29/8, 31, 50, 51/20, 51/1, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 79, 54, 80, 55, 83/1, 83/3, 83/4, 57/5, 57/15, 59/2, 59/3, 38, 39/2, 39/1, 40, 62, 63, 64, 65/4, 65/5, 65/8, 66, 29/1, 49, 51/2, 76, 70/10, 70/9 obręb Strzyżew Parcele, 24, 63, 30/1, 31/1, 32, 33, 51, 34, 52, 6, 7, 8, 25/3, 25/1, 26, 27/3, 27/2, 28, 37, 38, 39, 40/3, 40/4, 40/2, 23, 41, 42, 43 obręb Strzyżew Wieś, 100/2, 102, 105/5 obręb Strojec, 42/3, 43, 44/3, 44/4, 45, 48, 49, 51/1, 51/2, 52/4 obręb Rzęszyce, 284/1, 76, 77/1, 77/4 obręb Wola Pasikońska.
2. Przedsięwzięcie nie jest związane z produkcją, magazynowaniem, transportem lub wykorzystaniem rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, które mogą stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
3. Planowane przedsięwzięcie jest rozwiązaniem jednowariantowym, jego przebieg uzgodniony został z właścicielami gruntów.
4. Planowana inwestycja nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.
5. Planowana inwestycja zaliczona jest do inwestycji celu publicznego. Nie jest położona w obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.). Najbliższy obszar sieci Natura 2000 stanowi Puszcza Kampinoska PLC140001. Jego granice znajdują się w odległości około 1,5 km od przebiegu inwestycji.
   Przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na stan zachowania siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony, dla którego zachowania powołano ten Obszar, nie wpłynie na integralność sieci Natura 2000.

6. Przedsięwzięcie nie leży w zasięgu, ani nie wymaga ustanowienia stref ochronnych.
Wymienione w pkt. 2 działki objęte zamiarem inwestycyjnym położone są w większości w terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie mpzp zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 57 poz. 1181 z dnia 3 marca 2002 r.) działki nr ew. 51/1 i 51/2 obręb Strzyżew parcele położone są na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garażami, z dopuszczeniem także nieuciążliwej zabudowy produkcyjno – usługowej.

WÓJT
mgr inż. Tomasz T[illegible]