GMINA KAMPINOS
ul. Niepokalanowska 3
KAMPINOS
05-085 KAMPINOS

Ogłoszenie nr 510087711-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.

Gmina Kampinos: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530710-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540067762-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kampinos, Krajowy numer identyfikacyjny 53639600000000, ul. ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 725-00-40, e-mail e.korolewska@kampinos.pl, faks 0-22 725-04-44.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kampinos.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach"
Numer referencyjny*(jeżeli dotyczy)*:
FZ.271.7.2020.PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach. Roboty budowlane dotyczą przebudowy drogi publicznej nr 410309W w miejscowości Łazy, gmina Kampinos, na dz. ew. nr 127 obręb 0015 Łazy i na dz. ew. nr 148 obręb 0006 Grabnik na odcinku o następującym pikietażu: od 0+493 do 0+893. Prace będą polegały na ułożeniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubości 7 cm (warstwa wiążąca gr. 3 cm oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm) oraz częściowej wymianie podbudowy, wykonaniu zjazdów oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Zamawiający jest w posiadaniu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dot. przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy na dz. nr ew. 127, obr. ew. 0015 Łazy oraz w miejscowości Grabnik na dz. nr ew. 148, obr. ew. 0006 Grabnik, gm. Kampinos z dnia 22.05.2018 r., wobec którego Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym (załącznik nr

9 do SIWZ) Parametry przebudowywanej drogi: • odcinek drogi objęty robotami o dł. 400 mb, • szerokość docelowa jezdni – 5,5 m, • szerokość pobocza – 0,75 m. Wykaz robót związanych z wykonywaniem nawierzchni: • roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą, • częściowe rozebranie istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie, urobek z frezowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu, • częściowe korytowanie mechaniczne na całej szerokości jezdni, • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, • częściowe wykonanie warstwy odsączającej piaskowej, • częściowe wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, • skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych, • ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, • wykonanie poboczy, • wykonanie zjazdów. Konstrukcja projektowanej nawierzchni na odcinkach, gdzie będzie wymieniana podbudowa: Warstwa odsączająca piaskowa zagęszczona gr. 25 cm, Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm, Emulsja kationowa szybkorozpadowa, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 3 cm, Emulsja kationowa szybkorozpadowa, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm. Konstrukcja projektowanej nawierzchni na odcinkach, gdzie nie będzie wymieniana podbudowa: Emulsja kationowa szybkorozpadowa, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 3 cm, Emulsja kationowa szybkorozpadowa, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm. Konstrukcja nawierzchni poboczy: Warstwa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm o gr. 16 cm stabilizowana mechanicznie. Zjazdy indywidualne – dojazd do pól, należy wykonać o szerokości 4,50 m z zastosowaniem wyokrąglonych łuków o promieniu 3,0 m, pochylenie podłużne nie większe niż 5%. W obrębie pobocza, o nawierzchni asfaltowej, na dalszym odcinku do granicy działki z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie. Zjazd indywidualny – dojazd do posesji nr 17, należy wykonać o szerokości 4,50 m z zastosowaniem wyokrąglonych łuków o promieniu 3,0 m, pochylenie podłużne nie większe niż 5%. Na całym odcinku do granicy działki o nawierzchni asfaltowej. Skrzyżowanie z drogą publiczną 410305W, należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,0 m z zastosowaniem wyokrąglonych łuków o promieniu 6,0 m. Odwodnienie Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni, zjazdów i poboczy odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne na projektowane pobocza i tereny zielone w granicy pasa drogowego. Szczegółowy zakres robót został określony w powyższym opisie przedmiotu zamówienia, na rysunkach oraz w przedmiarze robót, który został pomocniczo załączony do niniejszego SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 185947.10

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DROG-BET Marcin Głuchowski
Email wykonawcy: drog_bet@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Gawłowska 179a
Kod pocztowy: 96-500
Miejscowość: Sochaczew
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 228714.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 228714.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 467400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.