GMINA KAMPINOS
ul. Niepokalanowska 3
KAMPINOS
05-085 KAMPINOS

Ogłoszenie nr 510180440-N-2020 z dnia 18-09-2020 r.

Gmina Kampinos: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575511-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kampinos, Krajowy numer identyfikacyjny 53639600000000, ul. ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 725-00-40, e-mail e.korolewska@kampinos.pl, faks 0-22 725-04-44.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kampinos.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
Numer referencyjny*(jeżeli dotyczy):*
FZ.271.24.2020.PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**
1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w ilości 1800 m2 na terenie gminy Kampinos we wskazanych na etapie realizacji lokalizacjach. Zakres prac obejmuje: - wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzonemu fragmentowi drogi regularny kształt najlepiej prostokąta, - usunięcie gruzu asfaltowego i oczyszczenie wyciętych miejsc, - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, we wskazane przez Zamawiającego miejsce, - w razie konieczności odtworzenie podbudowy klińcem frakcji 0-31,5mm o grubości do 10 cm, - regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej, - skropienie naprawianego miejsca i krawędzi pionowych emulsją asfaltową, - ułożenie dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco o łącznej grubości średnio 8 cm rozkładarką (nie dopuszcza się rozkładania mieszanki równiarką, spycharką, koparką itp.), - zagęszczenie

ułożonej warstwy walcem wibracyjnym lub w przypadku utrudnionego dostępu płytą wibracyjną, - uszczelnienie elastyczną emulsją asfaltową krawędzi naprawionego miejsca, Remonty nawierzchni bitumicznej winny być wykonywane nową masą mineralną asfaltową o parametrach zgodnych z istniejącą nawierzchnią. Powyższy zapis dotyczy również naprawy podbudowy. Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego powinien wykazać się następującym sprzętem: - rozkładarka, - koparka, - walec samojezdny, - płyta wibracyjna, - piła mechaniczna do cięcia nawierzchni, - skrapiarka, - samochód samowyładowczy , - komplet oznakowania. Każdorazowo należy zapewnić warunek zachowania temperatury wbudowania masy. Kontrolę jakości robót sprawuje inspektor nadzoru wyznaczony do nadzorowania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Kampinos. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzoru do akceptacji. Kontroli podlega przestrzeganie technologii wykonania remontu, stosowanie odpowiednich materiałów, oraz wielkość i lokalizacja wykonanych łat. Za bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Roboty winny być oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym we własnym zakresie "Projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" i przedstawionym do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami Zamawiającego. Materiały: Masa mineralno - asfaltowa standard I odpowiadająca wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym PN-S-96026 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Emulsja asfaltowa (bitum-asfalt drogowy) powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie: B11-71/6771-02 właściwości emulsji kationowej. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres minimum 2 lat od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego. 2. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie; 2) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, uzgodnienia z Zarządcą drogi oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 3) Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oznakowania odcinka drogi objętego robotami; 4) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z przepisami regulującymi proces inwestycji, w tym przepisów BHP i PPOŻ; 5) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy odpowiedniej ilości osób (kadry) posiadających niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje; 6) W przypadku pozostawienia odcinka robót w stanie zagrażającym mieszkańcom bądź użytkownikom ruchu w dni wolne od pracy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć takie miejsce wyraźnym oznakowaniem, wygrodzić je i zastosować również oświetlenie ostrzegawcze; 7) Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu; 8) Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy; 9) Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do placu budowy oraz dostęp do niezbędnych mediów. 10) W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej, ogrodzeń lub innych elementów zagospodarowania terenu w rejonie prowadzenia robót, Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i użytkownika/właściciela oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z użytkownikiem/właścicielem. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić usunięcie uszkodzenie innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy; 11) W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do posesji, informując ich z kilkudniowym wyprzedzeniem o ewentualnych utrudnieniach. Każde naruszenie zjazdu (rozkopanie) uzgodnić należy indywidualnie z właścicielem posesji; 12) Wykonawca systematycznie (co najmniej raz w tygodniu, w zależności od sytuacji) i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku i zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy; 13) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należytego porządku na terenie jezdni i dojazdów do posesji; 14) Po zakończeniu

prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy; 15) Zakończenie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę; 16) Wszelkie roszczenia użytkowników dróg i mieszkańców, jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wadliwym wykonaniem i technologią robót będących przedmiotem niniejszej umowy będą kierowane do Wykonawcy, w celu ustosunkowania się i ich załatwienia. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania takiego pisma podjąć działania, mające na celu załatwienie sprawy ze zgłaszającym uszkodzenie. W momencie, kiedy Wykonawca nie podejmie działań, w celu załatwienia ww. sprawy wówczas Zamawiający pokryje koszty zgłoszonego roszczenia i potrąci Wykonawcy z wynagrodzenia za wykonane roboty; 17) Wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 18) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz pieszych w obrębie wykonywanych robót; 19) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu następstw zdarzeń wynikających z działalności w zakresie: a) organizacji i wykonywania prac, b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, c) ochrony środowiska, d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy, f) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, g) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac; 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ, umową, której treść stanowi załącznik do SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 101700.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RYDMAR" Ryszard Chłystek
Email wykonawcy: rydmar1@wp.pl
Adres pocztowy: Juliopol 96
Kod pocztowy: 96-512
Miejscowość: Młodzieszyn
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 125091.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 125091.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166050.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.